WOOD
POOL COVERS



KATALOG
2022

UNSER VERTRIEBSTEAM

ZU IHREN DIENSTEN



NORDDEUTSCHLAND (PLZ 0 BIS 5)
Cédric HEPP
+33 675 651 381
cedric@wood.fr

SÜDDEUTSCHLAND (PLZ 6 BIS 9) SCHWEIZ UND ÖSTERREICH
Gil STROHMEYER
+33 788 921 938
gil@wood.fr

EXPORT-ASSISTENTIN
Karine RECHT
+33 676 946 817
export@wood.fr

ROLLLADEN PRODUKTION

ZI de la Gaudrée
15 rue Marie Poussepin
91410 DOURDAN

WERK DOURDAN (91)
Tél + 33 1 64 95 19 18
Fax + 33 1 64 95 17 46

KUNDENDIENST

WERK DOURDAN (91)
Tél +33 6 07 75 19 45
MONTAG BIS DONNERSTAG
8h30 - 12h30 /13h30 - 17h30
FREITAG
8h30 - 12h30 /13h30 - 16h30
sav@wood.fr

LINER PRODUKTION

11 rue Blaise Pascal
33127 St Jean d'Illac

WERK ST JEAN D'ILLAC (33)
Tél + 33 5 56 33 85 20
Fax + 33 5 56 77 72 09

www.wood.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

KATALOG 2022

POOLFOLIEN
UNIFARBEN 4
MOSAIK, MARMORDRUCK 6
TRITTSCHUTZFOLIE 7
FOLIENAUSKLEIDUNG TREPPE – SITZBANK – SCHACHT 9
FLÄCHENBERECHNUNGEN 12
VERLEGEZUBEHÖR 18



GEWEBEVERSTÄRKTE TITAN FOLIE
HYDRO TITAN UNI 23
HYDRO TITAN UNI LACKIERT 23
HYDRO TITAN GRIP TRITTSCHUTZFOLIE 23
HYDRO TITAN RELIEF 24

ROLLSCHUTZABDECKUNGEN
VERANO 28
VENTO 30
MOTORISIERTE AUFROLLVORRICHTUNG DROOPI 32

SCHUTZPLANEN FÜR ABDECKUNGEN
SNOW 36
SNOW EVOLUTION 37
PREISE UND TECHNISCHE DATEN 38

AUTOMATISCHE OBERFLUR-SYSTEME
ONE : ZEITLOSES MODELL 40
DREAM : BESTES DESIGN 44
EASY XL : DER KLASSIKER FÜR BREITE BECKEN 48
SUN EASY : DER KLASSIKER MIT SOLARBETRIEB 52
EVO : VERKLEIDETES OBERFLURSYSTEM 56
SUN EVO : VERKLEIDET UND SOLARBETRIEBEN 60
MOVE SYSTEM : SYSTEM MIT MOBILEM FUSSGESTELL 64
MOVE SUN EVO : VERKLEIDET, SOLARBETRIEBEN UND MOBIL 68

SONDERSYSTEME OBERFLUR
ONE WALL : DER „ONE“ WAND ZUR WAND 72
DREAM WALL : DER „DREAM“ WAND ZUR WAND 73
EASY MAX : SPEZIAL FÜR GEMEINDE 74
MOVE MAX : MOBILE, SPEZIAL FÜR GEMEINDE 75
TECHNISCHE DATEN 76

AUTOMATISCHE UNTERFLUR-SYSTEME
VIANA : MOTOR AUSSENLIEGEND . 86
VIANA DIVE : SITZBANK, MOTOR AUSSENLIEGEND 90
HIGHTECH : ROHRMOTOR 94
HIGHTECH DIVE : STIZBANK, ROHRMOTOR 98



SONDERSYSTEME UNTERFLUR
STEEL'UP : SICHERHEITSGELÄNDER 102
OPTIMUM COVER : ABDECKUNG UNTER DEM RANDSTEIN 104
SLIM COVER : ABDECKUNG MIT EXTRA FEINEM ROST 105
TECHNISCHE DATEN 106

MOBILE TERRASSE ECLISPE 114

ERSATZTEILE 122

BESTELLSCHEINE 138

INFORMATIONEN UND GARANTIE
VERSAND UND VERPACKUNGSPAUSCHALE 166
TECHNISCHE INFORMATIONEN 167
GARANTIEBEDINGUNGEN 168

WOOD

IN EINIGEN ZAHLEN

GRÜNDUNGSJAHR

1994

2022

28

JAHRE

47

MITARBEITER



PRODUKTE:

ROLLLADENABDECKUNG, FOLIEN,
ROLLSCHUTZABDECKUNGEN,
MOBILE TERRASSEN.

1551 REFERENZEN

11649
KOMBINATIONEN
VON SICHERHEITS-
ABDECKUNGEN

AUS FRANKREICH

100 %
RECYCLING
PRODUKTIONS-
ABFÄLLE

2

WERKE



PARITÄT

48/52 %

POOLFOLIEN & GEWEBEVERSTÄRKTE FOLIEN

PRODUKTPALETTE

ZU 100% IN FRANKREICH HERGESTELLT

10 JAHRE GARANTIE
ABDICHTUNG + SCHWEIßNÄHTE

STANDARD ODER SPEZIALFORM

4 PRODUKT-PALETTEN
+
FRIESE

ENTSPRICHT DER NORM **NFP 54-803-1**

GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHÖR

ZU 100% IN FRANKREICH HERGESTELLT

ALKORPLAN FOLIEN

CALI 75/100

GARANTIE FÜR 10 JAHRE*

- Entspricht der Norm NFP 54-803-1
- Liner 75/100
- Herstellung zu 100 % in Frankreich
- 10 Jahre Garantie Dichtigkeit und Schweißnähte *,
- Keine Verformung oder Faltenbildungen der Folie bei Wassertemperaturen bis 28°C

Die Schweißung hat eine Garantie von 5 vollen Jahren und von 5 Jahren mit einer jährlichen Staffelung von 20 %



ALKOR LACK 33°

GARANTIE FÜR 12 JAHRE + LACK FÜR 3 JAHRE*

- Entspricht der Norm NFP 54-803-1
- Liner 75/100 lackiert
- Herstellung zu 100 % in Frankreich
- Dichtigkeit und Schweißnähte haben eine Garantie von 12 Jahren + der fleckenabweisende Lack hat eine Garantie von 3 Jahren*
- 7 Lackfarben oder optionale zweifarbige Innenhülle zur Auswahl für Boden/Wand
- Leichte Reinigung der Wasserlinie
- Fleckenabweisender, antibakterieller Lack 3 Jahre
- UV-beständig
- Keine Verformung oder Faltenbildungen der Folie bei Wassertemperaturen bis 33°C

Die Schweißung hat eine Garantie von 6 vollen Jahren und von 6 Jahren mit einer jährlichen Staffelung von 16 %



MOSAIK UND MARMORDRUCK LACKIERT

GARANTIE FÜR 12 JAHRE + LACK FÜR 3 JAHRE*

- Entspricht der Norm NFP 54-803-1
- Liner 75/100 lackiert
- Herstellung zu 100 % in Frankreich
- Dichtigkeit und Schweißnähte haben eine Garantie von 12 Jahren + der fleckenabweisende Lack hat eine Garantie von 3 Jahren*
- 6 bedruckte Lackfarben oder als optionale zweifarbige Färbung zur Auswahl für Wände/Hintergrund
- Leichte Reinigung der Wasserlinie
- UV-beständig
- Keine Verformung oder Faltenbildungen der Folie bei Wassertemperaturen bis 33°C

Die Schweißnähten haben eine Garantie von 6 vollen Jahren und von 6 Jahren mit einer jährlichen Staffelung von 16 %



TRITTSCHUTZFOLIE

GARANTIE FÜR 10 JAHRE*

- Entspricht der Norm NFP 54-803-1
- Liner 85/100
- Herstellung zu 100 % in Frankreich
- Dichtigkeit und Schweißnähte garantiert für 10 Jahre*
- 6 Unifarben
- Keine Verformung oder Faltenbildungen der Folie bei Wassertemperaturen bis 28°C

Die Schweißnähten haben eine Garantie von 5 vollen Jahren und von 5 Jahren mit einer jährlichen Staffelung von 20 %



FRIESE LACKIERT

GARANTIE FÜR 12 JAHRE + LACK FÜR 3 JAHRE*

- Entspricht der Norm NFP 54-803-1
- Liner 75/100 lackiert
- Herstellung zu 100 % in Frankreich
- Dichtigkeit und Schweißnähte garantiert für 12 Jahre + Fleckenbeständiger Lack für 3 jahre
- 8 bedruckte Lackfarben 3 Acrylschichten
- Bessere Pflege der Wasserlinie
- UV-beständig
- Keine Verformung oder Faltenbildungen der Folie bei Wassertemperaturen bis 33°C

Die Schweißnähten haben eine Garantie von 6 vollen Jahren und von 6 Jahren mit einer jährlichen Staffelung von 16 %



UNIFARBEN CALI 75/100

Preis pro m² PVC 75/100 UNI	STANDARD	SPEZIALFORM
	19,31 €	22,76 €

Weiß

Hellblau

Blau "France"

Sand

Hellgrau

Wand Farbe 1

Boden Farbe 2

Zweifarbig

UNIFARBEN ALKOR 33° LACKIERT 75/100

Preis pro m² PVC 75/100 UNI	STANDARD	SPEZIALFORM
	22,09 €	27,20 €

Weiß

Hellblau

Blau "France"

Sand

Grün

*nicht erhältlich für Trittschutzfolie

Hellgrau

Dunkelgrau

Wand Farbe 1

Boden Farbe 2

Zweifarbig

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

MOSAIK UND MARMORDRUCK LACKIERT

Preis pro m² PVC 75/100 UNI	STANDARD	SPEZIALFORM
	27,75 €	**30,64 €**



Persia altrosa



Persia blau



Persia graublau



Mosaik



Klassischer Marmor

Carrara

Zweifarbig

ALKOR **TRITTSCHUTZFOLIE 85/100**

Preis pro m² PVC 85/100 FÜR TREPPEN	
	22,09 €

Weiß



Hellblau



Blau "France"



Sand



Hellgrau



Dunkelgrau

MINDESTBESTELLNG FÜR EINEN FOLIEN CALI	**216,00 € OHNE MWST. NETTO**
MINDESTBESTELLUNG FÜR UNIFARBEN ALKOR 33° LACKIERT 75/100	**270,00 € OHNE MWST. NETTO**
MINDESTBESTELLUNG FÜR MOSAIK UND MARMORDRUCK LACKIERT	**308,00 € OHNE MWST. NETTO**

FRIESE **ALKORPLAN 3010** BREITE 24 CM

Preis pro lfm
PVC 75/100e

17,91 €



Mosaik

Mallorca Blau

Ipanema

Genova sand

Carthage Blau

Mykonos Blau

Lisboa Blau

Olympia Blau

STANDARDTREPPEN

ECKTREPPE / 3 ODER 4 STUFEN



BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACKIERT 33°	LINER MOSAIK	ALKOR TRITTSCHUTZFOLIE
< 3Meter	527,25 €	573,87 €	705,96 €	659,95 €
3 Meter	567,21 €	651,57 €	786,99 €	749,31 €
4 Meter	672,66 €	720,39 €	852,48 €	828,45 €

GERADE TREPPE AUF GESAMT BECKENBREITE / 3 ODER 4 STUFEN



BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACKIERT 33°	LINER MOSAIK	ALKOR TRITTSCHUTZFOLIE
< 3Meter	705,96 €	804,75 €	944,61 €	925,46 €
3 Meter	741,48 €	859,14 €	1 047,84€	988,01 €
4 Meter	804,75 €	900,21 €	1 123,32 €	1 035,24 €
5 Meter	859,14 €	943,50 €	1 219,89 €	1 085,03 €
6 Meter	913,53 €	982,35 €	1 267,62 €	1 129,70 €

RÖMER TREPPE /3 ODER 4 STUFEN



BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACKIERT 33°	LINER MOSAIK	ALKOR TRITTSCHUTZFOLIE
< 3 Meter	685,98 €	774,78 €	943,50 €	891,00 €
3 Meter	734,82 €	844,71 €	1 047,84 €	971,42 €
4 Meter	804,75 €	900,21 €	1 123,32€	1 035,24 €

AUSSENLIEGENDE GERADE TREPPE /3 ODER 4 STUFEN



BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACKIERT 33°	LINER MOSAIK	ALKOR TRITTSCHUTZFOLIE
< 3 Meter	685,98 €	774,78 €	943,50 €	891,00 €
3 Meter	734,82 €	844,71 €	1 047,84 €	971,42 €
4 Meter	804,75 €	900,21 €	1 123,32€	1 035,24 €

SCHRÄGE TREPPE/3 ODER 4 STUFEN



BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACKIERT 33°	LINER MOSAIK	ALKOR TRITTSCHUTZFOLIE
< 3 Meter	685,98 €	774,78 €	943,50 €	891,00 €
3 Meter	734,82 €	844,71 €	1 047,84 €	971,42 €
4 Meter	804,75 €	900,21 €	1 123,32€	1 035,24 €

TRAPEZFÖRMIGE TREPPE/3 ODER 4 STUFEN



BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACKIERT 33°	LINER MOSAIK	ALKOR TRITTSCHUTZFOLIE
< 3 Meter	685,98 €	774,78 €	943,50 €	891,00 €
3 Meter	734,82 €	844,71 €	1 047,84 €	971,42 €
4 Meter	804,75 €	900,21 €	1 123,32€	1 035,24 €

KOMPLEXE TREPPEN & BANK

ABGERUNDETE INNENECKTREPPE
3 ODER 4 STUFEN



INNENECKTREPPE
3 ODER 4 STUFEN



INNENTREPPE
3 ODER 4 STUFEN



Für diese 3 Formen, können sich Falten bilden. Siehe Garantiebedingungen S. 176

PREISE FÜR **KOMPLEXE TREPPEN**/3 ODER 4 STUFEN

BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACK 33°	LINER MOSAIK	ALKOR TRITTSCHUTZFOLIE
2 Meter	758,13 €	852,48 €	1 070,04 €	980,35 €
3 Meter	818,07 €	913,53 €	1 151,07 €	1 050,56 €
4 Meter	878,01 €	976,80 €	1 232,10€	1 123,32 €
5 Meter	937,95 €	1 038,96 €	1 313,13 €	1 194,80 €

TREPPE UND SITZBANK TRAPEZ
3 ODER 4 STUFEN



GERADE TREPPE UND ECKBANK
3 ODER 4 STUFEN



ECKTREPPE • SITZBANK
3 ODER 4 STUFEN



TREPPE • SITZBANK AUSSENLIEGEND
3 ODER 4 STUFEN



GERADE TREPPE • SITZBANK
3 ODER 4 STUFEN



TREPPE GERUNDET • SITZBANKK
3 ODER 4 STUFEN



MAXIMALTIEFE DER BANK : 60 CM, ÜBER 60 CM AUF ANFRAGE

PREISE FÜR **TREPPEN MIT BANK**/3 ODER 4 STUFEN

BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACK 33°	LINER MOSAIK	ALKOR TRITTSCHUTZFOLIE
2 Meter	1 085,58 €	1 264,29 €	1.492,95 €	1 453,93 €
3 Meter	1 192,14 €	1 370,85 €	1.736,04 €	1 576,48 €
4 Meter	1 270,95 €	1 462,98 €	1.892,55 €	1 682,43 €
5 Meter	1 351,98 €	1 552, 89 €	1.965,81 €	1 785,82 €
6 Meter	1.496,28 €	1.670,55 €	2 085,69 €	1 921,13 €

SITZBANK & SCHÄCHTE

RECHTECKIGE SITZBANK /3 METER



RÖMISCHE SITZBANK /3 METER



PREISE **RECHTECKIGE ODER RÖMISCHE SITZBANK**

BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACKIERT 33°	LINER MOSAIK	ALKOR TRITTSCHUTZFOLIE
3 Meter	407,37 €	470,64 €	594,96 €	470,64 €

ROLLLADENSCHACHT OHNE GEMAUERTE TRENNWAND /1 X 1 METER





PREISE **ROLLLADENSCHACHT OHNE GEMAUERTE TRENNWAND**

BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACKIERT 33°	LINER MOSAIK
3 Meter	346,32 €	399,60 €	503,94 €
4 Meter	457,32 €	492,84 €	623,82 €
5 Meter	510,60 €	586,08 €	740,37 €
6 Meter	567,21 €	651,57 €	859,14 €

ROLLLADENSCHACHT MIT GEMAUERTER TRENNWAND /1 X 1 METER





PREISE **FÜR ROLLLADENSCHACHT MIT GEMAUERTER TRENNWAND**

BREITE	LINER CALI	LINER ALKOR LACKIERT 33°	LINER BEDRUCKT
3 Meter	705,96 €	813,63 €	1 030,08 €
4 Meter	801,42 €	917,97 €	1 163,28 €
5 Meter	896,88€	1 020,09 €	1 290,93 €
6 Meter	997,89 €	1 094,46 €	1 419,69 €

AUFPREIS FÜR **OPTIONEN**

Preis pro zusätzliche Stufe	Bei zweifarbigen Liner (Wand und Boden), können wir nicht garantieren, dass die Schweißnaht der Farbabtrennung auf die Ecke des Beckens fällt	+ 15 %
Mehrkosten für Zweifarbige Treppen		+ 15 %
Mehrkosten für zweifarbige Innenhülle (Boden/Wand)		+ 15 %
Mehrkosten für Einhängebiese (auch P1-Biese genannt) passend für gängige Standard-Handlauf-Systeme		+ 15 %
Pauschale Dreieckaufnahmen und Sonderformen		125,00 € OHNE MWST. NETTO

FLÄCHENBERECHNUNG FÜR STANDARDFORMEN

SPRUNGGRUBE

FORM **FP-1**



FORM **FP-2**



FORM **FP-3**



FORM **FP-4**



FORM **FP-6**



BERECHNUNG DER FOLIENFLÄCHE

Berechnung der Folienfläche:
Boden = A x B x 1,30* **UND** Wand = (A + B) x 2 x Wandhöhe
Gesamt = Boden + Wand
Berechnung der Friese = (A + B) x 2

KOEFFIZIENT FÜR DIE **TIEFE**

*der Koeffizient von **1,30** wird für Becken mit einer Tiefe bis zu **2,10**m verwendet
*der Koeffizient von **1,40** wird für Becken mit einer Tiefe von bis zu **2,25**m verwendet
*der Koeffizient von **1,50** wird für Becken mit einer Tiefe von bis zu **2,60**m verwendet

FLÄCHENBERECHNUNG FÜR STANDARDFORMEN

EBENER BODEN

FORM **FPL-1**



FORM **FPL-2**



FORM **FPL-5**



FORM **FPL-6**



BERECHNUNG DER **FOLIENFLÄCHE**

Berechnung der Folienfläche:
Boden = A x B/Wand = (A + B) x 2 x Wandhöhe
Gesamt = Boden + Wand
Berechnung der Friese = (A + B) x 2

ZUSAMMENGESETZTE GEFÄLLE

FORM **PC-1**



FORM **PC-2**



FORM **PC-3**



FORM **PC-1**



BERECHNUNG DER FOLIENFLÄCHE

Berechnung der Folienfläche:
Boden = A x B und Wand = ((D + C) : 2) x Umfang
Gesamt = Boden + Wand
Berechnung der Friese = (A + B) x 2

FLÄCHENBERECHNUNG FÜR SONDERFORMEN

SPRUNGBECKEN

FORM **FP-5**



FORM **FP-7**



FORM **FP-8**



FORM **FP-9**



BERECHNUNG DER LINER FÜR DEN **SPRUNGBECKEN**

Berechnung der Folienfläche:
Boden = (A x B) x 1,30*
Wand = (A + B) x Wandhöhe x 2
Gesamt = Boden + Wand
Friese = (A + B) x 2

*Der Koeffizient von **1,30** wird für Becken mit einem Boden bis zu **2,10**m verwendet
*Der Koeffizient von **1,40** wird für Becken mit einem Boden bis zu **2,25**m verwendet
*Der Koeffizient von **1,50** wird für Becken mit einem Boden bis zu **2,60**m verwendet

NICHT KONSTANTE ZUSAMMENGESETZTE GEFÄLLE

FORM **PCNC-1**



FORM **PCNC-2**



BERECHNUNG FÜR **FOLIENFLÄCHE**

Berechnung der Folienfläche:
Boden = A x B / Wand = ((A + B) x2) x ((D + C) : 2)
Gesamt = Boden + Wand
Berechnung der Friese = (A + B) x 2

FLÄCHENBERECHNUNG FÜR SONDERFORMEN

EBENER BODEN **IN ACHTERFORM**

FORM **FP-10**



BERECHNUNG DER FOLIENFLÄCHE

Berechnung der Folienfläche:
Boden = A x B
Wand = (A + B) x Wandhöhe x 2
Gesamt = Boden + Wand
Friese = (A + B) x 2

FORMEN **LAZY**

ZUSAMMENGESETZTE

FORM **LAZ-PC-1**



ZUSAMMENGESETZTE NEIGUNGEN

FORM **LAZ-PC-2**



SPRUNGBECKEN

FORM **LAZ-FP-1**



BERECHNUNG DER FOLIENFLÄCHE

FORM **LAZ-PC-1**

Boden = (A1 x B1) + (A2 x B2)
Wand = (A1+A2+B2+A3+A4+B1) X (D+C): 2
Gesamt = Boden + Wand
Fries = A1+A2+B2+A3+A4+B1

FORM **LAZ-PC-2**

Boden = (A1 x B1) + (A2 x B2)
Wand = (A1+A2+B2+A3+A4+B1) X (D+C): 2
Gesamt = Boden + Wand
Fries = A1+A2+B2+A3+A4+B1

FORM **LAZ-FP-1**

Boden = (A1 x B1) + (A2 x B2) x 1,30*
Wand = (A1+A2+B2+A3+A4+B1) X Hauteur du mur
Gesamt = Boden + Wand
Fries = A1+A2+B2+A3+A4+B1

*Der Koeffizient von **1,30** wird für Becken mit einem Boden bis zu **2,10**m verwendet
*Der Koeffizient von **1,40** wird für Becken mit einem Boden bis zu **2,25**m verwendet
*Der Koeffizient von **1,50** wird für Becken mit einem Boden bis zu **2,60**m verwendet

SONDERFORMEN

FREIFORMBECKEN

Kontaktieren Sie uns
oder schicken Sie uns Ihre Zeichnung an
export@wood.fr

WAS IST EINE **STANDARD**TREPPE?



1. Tiefe: maximal 1,50 Meter
2. Die Tiefe der Stufe ist konstant
3. Die vertikalen Winkel sind spitz
4. Höhe: maximal 1,50 Meter
5. Die Stufen und Gegenstufen sind plan
6. Höhe der ersten Stufe: maximal 0,40 Meter
7. Die horizontalen Kanten der Treppe müssen zwingend spitz sein

IN DIESEM FALL IST ES EINE STANDARDTREPPE

WAS IST EINE **SONDERTREPPE?**

Wenn die Treppe eines der folgenden Merkmale aufweist



1 Auftrittstiefe unregelmäßig



1 Steigung unregelmäßig

2 Treppentiefe > 1,50m



1 Auftritt und Steigung nicht senkrecht zueinander



1 Die vertikalen Winkel sind nicht scharf

SONDERTREPPE = 15 % Aufpreis

Informationen und Angebot unter export@wood.fr

SCHUTZVLIES

GRAUER FILZ 200 gr/m2		60 m2 (30 ml x 2 Meter)	Ref.: AL0001 **2,70 € pro m²**
GRAUER FILZ 200 gr/m2		45 m2 (30ml x 1,50 Meter)	Ref.: AL0009 **2,80 € pro m²**
GRAUER FILZ BEHANDELT 350 gr/m2		100 m2 (50ml x 2 Meter)	Ref.: AL0002 **4,10 € pro m²**
GRAUER FILZ BEHANDELT 350 gr/m2		60 m2 (30 ml x 2 Meter)	Ref.: AL0003 **4,10 € pro m²**
BLAUER FILZ BEHANDELT 350 gr/m2		100 m2 (50 ml x 2 Meter)	Ref.: AL0004 **4,40 € pro m²**
BLAUER FILZ BEHANDELT 350 gr/m2		60 m2 (30 ml x 2 Meter)	Ref.: AL0005 **4,40 € pro m²**
SCHWARZER FILZ 500 gr/m2		60 m2 (30 ml x 2 Meter)	Ref.: AL0010 **7,50 € pro m²**

FLÜSSIGES PVC

PVC-KANNE FLÜSSIG		Weiß	Ref.: AL0240 **46,90 €**
PVC-KANNE FLÜSSIG		Hellblau	Ref.: AL0241 **46,90 €**
PVC-KANNE FLÜSSIG		Blau "France"	Ref.: AL0242 **46,90 €**
PVC-KANNE FLÜSSIG		Grau	Ref.: AL0243 **46,90 €**
PVC-KANNE FLÜSSIG		Anthrazit	Ref.: AL0244 **46,90 €**
PVC-KANNE FLÜSSIG		Sandfarben	Ref.: AL0245 **46,90 €**
PVC-KANNE FLÜSSIG		Etna	Ref.: AL0245 **46,90 €**

VERLEGEZUBEHÖR

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

FLÜSSIGES PVC

PVC-KANNE FLÜSSIG		Granit	Ref.: AL0246	**46,90 €**
LEERES FLÄSCHCHEN FÜR FLÜSSIGES PVC		Fläschchen für flüssiges PVC	Ref.: AL0220	**6,10 € netto**

LÖSEMITTEL **THF**

LÖSUNGSMITTEL THF		Kanister von 3 Liter	Ref.: AL0230	**94,20 €**

STREIFEN

STREIFEN		9 mm X 25 Meter eine Schachtel mit 5 Rollen	Ref.: AL0300	**116,30 €**

KLEBER (KANNE ODER SPRAY)

WEISSER KLEBER ALS KANNE		Kanne 5 KG	Ref.: AL0400	**24,50 €**
NEOPRENKLEBER VERSTÄRKTES TITAN		Kanne 2,5 KG	Ref.: AL0420	**88,10 €**

BEHANDLUNGSPRODUKTE

BIOZID		1 Liter	Réf : AL0500	**80,80 €**
ZEMENTENTFERNEN		1 Liter	Ref.: AL0510	**64,90 €**

PVC-SCHIENE

PVC-SCHIENE		Horizontale gerade ALU 46 mm x 2,00 m	Ref.: AL0700 **4,70 € pro Stange**
PVC-SCHIENE		Rechtsseitige horizontale Schiene 90 mm x 2,00m	Ref.: AL0701 **8,20 € pro Stange**
PVC-SCHIENE SANIERUNG		Vertikale gerade ALU 33 mm x 2,00 m	Ref.: AL0702 **6,40 € pro Stange**

VORGEFORMTER WINKEL

HORIZONTALER WINKEL		Horizontaler Winkel biegsam 1,50 m	Réf : AL0710 **4,90 € pro Stange**
HORIZONTALER WINKEL		Horizontaler Winkel Speiche 0,15 m	Ref.: AL0711 **3,60 € pro Stück**
HORIZONTALER WINKEL		Horizontaler Winkel biegbar 1,50 m - 90 mm	Ref.: AL0712 **6,60 € pro Stück**
VERTIKALER WINKEL		vertikaler Winkel biegbar 1,5 m	Ref.: AL0720 **5,80€ pro Stange**
VERTIKALER WINKEL		vertikaler Winkel Radius 0,15 m	Réf : AL0721 **4,40 € pro Stück**

ALUMINIUM SCHIENE

RAIL ALU		Rechtsseitige horizontale Schiene 48 mm x 2,00m	Réf : AL0800 **11,17 € pro Stange**
RAIL ALU		Rechtsseitige vertikale Schiene 33 mm x 2,00 m	Réf : AL0801 **10,37 € pro Stange**

VERLEGEZUBEHÖR

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

VORGEFORMTER ALUMINIUMWINKEL

ALUMINIUMWINKEL		Vorgeformter horizontaler Winkel R15/48 mm	Ref.: AL0810 **12,50 € pro Stück**
ALUMINIUMWINKEL		vertikaler vorgeformter Winkel R15/33 mm	Ref.: AL0820 **12,20 € pro Stück**

BEFESTIGUNGSSCHIENE

NIETEN		Nieten zur Befestigung 100 Stück	Ref.: AL0900 **67,30 €**
SCHLAGSCHRAUBEN		Einschlagschraube 100 Stück	Ref.: AL0910 **42,80 € pro Schiene**

GEFÜHRTER SPRENGRING

KUNSTSTOFFKEDER



	Weiß/Mindestens 10 lfm Ref.: AL1000 / **1,00 € pro lfm**	Weiß/Spule 250 lfm Ref.: AL1020
	Hell blau/Mindestens 10 lfm Ref.: AL1001 / **1,00 € pro lfm**	Hell blau/ Spule 250 lfm Ref.: AL1021
	Blau France/Mindestens 10 lfm Ref.: AL1002 / **1,00 € pro lfm**	Blau "France"/ Spule 250lfm Ref.: AL1022
	Hell grau/Mindestens 10 lfm Ref.: AL1003 / **1,00 € pro lfm**	Hell grau/Spule 250 lfm Ref.: AL1023
	Anthrazit/Mindestens 10 lfm Ref.: AL1004 / **1,00 € pro lfm**	Anthrazit/Spule 250 lfm Ref.: AL1024
	Sand/Mindestens 10 lfm Ref.: AL1005/ **1,00 € pro lfm**	Sand/Spule 250 lfm Ref.: AL1025
	Grün/Mindestens 10 lfm Ref.: AL1006/ **1,00 € pro lfm**	Grün/Spule 250 lfm Réf : AL1026



	Weiß/Mindestens 10 lfm Ref.: AL1010/ **1,30 € pro lfm**	Weiß/Spule 150 lfm Réf : AL1030
	Hell Blau / Minimum 10 lfm Réf : AL1011 /**1,30 € pro lfm**	Hellblau/ Spule 150 lfm Réf : AL1031
	Blau France/Mindestens 10 lfm Réf : AL1012 / **1,30 €pro lfm**	Blau "France"/ Spule 150 lfm Réf : AL1032
	Hellgrau/Mindestens 10 lfm Réf : AL1013 / **1,30 € pro lfm**	Hell grau/Spule 150 lfm Réf : AL1033
	Anthracite / Minimum 10 lfm Réf : AL1014 / **1,48 € pro lfm**	Anthrazit/Spule 150 lfm Réf : AL1034
	Sand/Mindestens 10 lfm Réf : AL1015 / **1,30 €pro lfm**	Sand/Spule 150 lfm Réf : AL1035
	Grün/Mindestens 10ml Réf : AL1016 / **1,30 € pro lfm**	Grün/Spule 150 lfm Réf : AL1036

GEWEBEVERSTÄRKTE TITAN FOLIE

ENTSPRICHT DER NORM **EN 15836-2**

10 JAHRE GARANTIE

4 JAHRE GARANTIE GEGEN FLECKENBILDUNG

QUALITÄT HydroFlex

HydroFlex

PRODUKTPALETTE

NEU 2022

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

HYDRO TITAN ROLLE VON 1,65 x 25 Meter/41,25 m² oder 2,05 x 25 meter/ 51,25 m²



Hellblau | Blau "France" | Weiß | Sand | HellGrau | Anthrazit

Preis pro m²	**27,70 €**	**1142,62 €** pro Rolle 41,25 m²
Preis pro m²	**27,70 €**	**1388,87 €** pro Rolle 51,25 m²

HYDRO PREMIUM-TITAN LACKIERT ROLLE VON 1,65 x 25 Meter/41,25 m² oder 2,05 x 25 meter/ 51,25 m²



Hellblau | Blau "France" | Weiß | Sand | HellGrau | Anthrazit

Preis pro m²	**31,30 €**	**1291,13 €** pro Rolle 41,25 m²
Preis pro m²	**31,30 €**	**1604,13 €** pro Rolle 51,25 m²

HYDRO TITAN GRIP TRITTSCHUTZFOLIE ROLLE VON DE 1,65 x 20 meter / 33 m²



Hellblau | Blau "France" | Weiß | Sand



HellGrau | Anthrazit

Preis pro m²	**33,10 €**	**1092,30 €** pro Rolle 33 m²

PRODUKTVORTEILE

- 6 Farben zur Auswahl
- Vierlagig
- Bio-Shield Behandlung
- UV-Behandlung
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Sehr gute Schweißeignung
- Durchstanzwiderstand
- Chemische Resistenz
- Mechanische Resistenz
- Hochtemparatur Resistenz bis 35 Grad
- Schutzlackierung für TITAN PREMIUM

GEWEBEVERSTÄRKTE TITAN FOLIE



DRUCKMUSTER

Java Stone
Etna Stone
Granit

BEHANDLUNG
BIO-SHIELD

Schutz vor Bildung von Mikroorganismen und Verhinderung von molekulare Veränderungen

4-LAGIGE MEMBRANE

Synthetische Membrane die aus 4 unterschiedlichen und ergänzenden Schichten besteht.
Polyesterverstärkung zwischen der 2. und 3. Schicht. Dieses Gitter garantiert Zugfestigkeit, Maßhaltigkeit und Formbeständigkeit



GEWEBEVERSTÄRKTE TITAN FOLIE



HYDRO TITAN RELIEF ROLLE VON 1,65 x 25 meter / 41,25 m²

Java Stone

Etna Stone

Granit

Preis pro m²	**48,10 €**	JAVA	**1984,12 €** pro Rolle 41,25 m²
Preis pro m²	**50,40 €**	ETNA / GRANIT	**2079,00 €** pro Rolle 41,25 m²

HYDRO TITAN GRIP PREMIUM DRUCKMOTIV LACKIERT ROLLE VON 1,65 x 25 meter / 41,25 m²

Etna Stone

Preis pro m²	**50,40 €**	**2079,00 €** pro Rolle 41,25 m²

FOLIEN VERLEGUNG : EINIGE TIPPS

Abmessungen
Es ist erforderlich, sehr genaue Messungen vorzunehmen und die im Bestellformular geforderten Angaben zu beachten.

Einbautemparatur
Sie müssen Ihre Folie bei trockenem Wetter und eine Temperatur zwischen 15° und 28° C verlegen

Schwimmbad Reinigung
Das Becken muss gereinigt, staubfrei und desinfiziert sein. Im Falle einer Renovierung ist es notwendig, die Filtermasse zu ersetzen.

Verlegung des Schutzvlieses
Sobald der Becken perfekt gereinigt ist, kann das Vlies verlegt und verklebt werden. Das Vlies wird auf die ganze Fleche des Beckens verlegt. Die Wände müssen vollständig verklebt sein, der Boden muss mindestens an den Ecken verklebt werden.

Verlegung der Folie
Wenn das Becken noch sauber und trocken ist, legen Sie die Folie in die Mitte des Beckens aus, ohne sie zu ziehen. Beginnen Sie mit dem Einhängen der Ecken an (siehe Bedienungsanleitung für weitere Details). Sobald die Folie verlegt ist, werden die Flanschen installiert. DAS FÜLLEN UND KLEMMEN IST DIE ABNAHME DES GEFERTIGTEN FOLIE

Pool füllen
Sobald die Folie verlegt ist, wird mit der Füllung begonnen (Siehe Anleitung)

Filtration und Wasseraufbereitung
Die Dimensionierung der Pumpe muss eine Erneuerung des Wassers in maximal 4 bis 6 Stunden erlauben. Außer in bestimmten Bereichen wird die Wassertemperatur 28° nicht überschreiten (außer im Bereich der 2010 und Mosaik Folien) bis zu 33° (siehe siehe Gerantiebedingungen für weitere Details)
Garantiebedingungen für weitere Details)

Benutzung des Beckens
Benutzen Sie Ihren Pool nach einem strengen und regelmäßigen Wartungszyklus..

ROLLSCHUTZABDECKUNG

ROLLSCHUTZABDECKUNG



PERFEKTE SPANNUNG

EDELSTAHLRATSCHE MIT GURT UND RING

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 10 x 5,30 m
Außer Treppe

EDELSTAHLSTIFT (OPTION FÜR HOLZDECK)

VERANO

EINE ABDECKUNG MIT DEM PERFEKTEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Ab
978 € ohne MwSt.
5 m x 3 m

PLANEN SIE AUF JEDER SEITE EINEN ÜBERSTAND VON 25 cm EIN

- 3 JAHRE GARANTIE
- ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-
- HERSTELLUNG IN FRANKREICH
- PVC MIT POLYESTERGEWEBE 580G/M2 UV-beständig behandelt und kratzfest
- ALU RUNDPROFIL 45 MM
- 6 FARBEN ZUR AUSWAHL
- DIE + FARBIGE STANGEN

6 FARBEN



Blau | Sand | Mandel | Grau | Anthrazit | Teck

PREISE 2022 IN EURO OHNE MWST

ABDECKUNG VERANO

Preis pro m² (inkl. Handkurbel, Spanngurte und Edelstahlstifte)	**50,80 €**
Transportpreis	**siehe Seite 166**

PAUSCHALEN (zusätzlich zur Fläche)

Treppenlappen (nur auf Breitseite)	**110,30 €**
Ausschnitt Leiter oder Filterblock (nur auf Breitseite)	**150,60 €**

OPTIONEN

Edelstahlstifte für Holzdeck stats Edelstahlstifte mit Hülse	**48,00 €**
Schnellabspannsystem füt alle Ratschen	**107,90 €**

PRODUKTVORTEILE

- **UV-beständig**
- **Schmutzabweisend und Abriebfest**
- **Einteilige verschweißte Abdeckung**
- **Breitseitige Befestigung**
- **Versenkbare Schrauben**
- **Spannratsche aus Edelstahl**
- **Abriebschutz an Randauflage für Sonderform Becken**
- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung**

ROLLSCHUTZABDECKUNG

PERFEKTE SPANNUNG

SCHNELLSPANNSYSTEM

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 10 x 5,30 m
Außer Treppe

EDELSTAHLRATSCHE

VENTO

EINE ROLLSCHUTZABDECKUNG MIT WINDSCHUTZSYSTEM

Ab **1106** € ohne MwSt.
5 m x 3 m

! PLANEN SIE AUF JEDER SEITE EINEN ÜBERSTAND VON 25 cm EIN

- 3 JAHRE GARANTIE
- ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-
- SEITLICHE SPANNBÄNDER ZUR WINDSICHERUNG
- PVC MIT POLYESTERGEWEBE 580G/M2 UV-beständig behandelt und kratzfest
- ALU RUNDPROFIL 45 MM
- 6 FARBEN ZUR AUSWAHL
- DIE + FARBIGE STANGEN

6 FARBEN ZUR AUSWAHL

NEUE FARBEN



Blau | Sand | Mandel | Grau | Anthrazit | Teck

PREISE 2022 IN EURO OHNE MWST

ABDECKUNG VENTO

Preis pro m² (inkl. Handkurbel, Spanngurte und Edelstahlstifte)	**57,50 €**
Transportpreis	**siehe Seite 166**

PAUSCHALEN (zusätzlich zur Fläche)

Treppenlappen (nur auf Breitseite)	**110,30 €**
Ausschnitt Leiter oder Filterblock (nur auf Breitseite)	**150,60 €**

OPTIONEN

Edelstahlstifte für Holzdeck stats Edelstahlstifte mit Hülse	**48,00 €**

PRODUKTVORTEILE

- **UV-beständig**
- **Schmutzabweisend Abriebfest**
- **Einteilige verschweißte Abdeckung**
- **Breiseitige Befestigung**
- **Versenkbare Schrauben**
- **Spannratsche aus Edelstahl**
- **Abriebschutz an Randauflage für Sonderform Becken**
- **Seitliche Spannbänder zur Windsicherung**
- **Schnellabspannsystem**
- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung**

MOTORISIERTE AUFROLLVORRICHTUNG



MAXIMALE **BECKENGRÖSSE**

BECKEN
Max 11 x 5 m

DROOPI

DIE PRAKTISCHE AUFROLLVORRICHTUNG FÜR ROLLSCHUTZABDECKUNGEN

Ab 736 € ohne MwSt.

2 JAHRE GARANTIE

HERSTELLUNG IN FRANKREICH

12 V BATTERIE

FERNSTEUERUNG MIT KABEL

KOMPAKT UND ROBUST

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Einfache und intuitive Handhabung
- Durch Halten des Knopfs auf der Fernbedienung, wickelt DROOPI die Abdeckung ohne Anstrengung auf
- Nach dem Aufrollen kann der DROOPI mit der reverse Funktion bequem gestoppt werden
- Ersetzt die Handkurbel
- Angepasst an die meisten Rollschutzabdeckungen (für Schwimmbecken mit Maximalabmessungen von 11 x 5)
- Motor mit 12 V + eingebauter Batterie
- Kompakt : 670 x 110 x 120 mm
- Leicht: 5,3 kg

PREISE 2022 IN EURO OHNE MWST

AUFROLLVORRICHTUNG DROOPI

Einzeln verkauft	**929,00 €**
Mit Abdeckung verkauft	**736,00 €**

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

	ENDKAPPE	Ref.: BB0001	**2,50 €**
	VIERKANTIGE ENDKAPPE (HANDKURBEL)	Ref.: BB0010	**26,40 €**
	SPANNRATSCHE	Ref.: BB0020	**27,60 €**
	HANDKURBEL	Ref.: BB0011	**134,40 €**
	ABRIEBSCHUTZ	Ref.: BB0012	**5,40 €**
	EDELSTAHLSTIFT MIT HÜLSE	Ref.: BB0021	**3,80 €**
	EDELSTAHLSTIFT FÜR HOLZDECK	Ref.: BB0022	**11,90 €**
	AUFSATZ FÜR DROOPI	Ref.: BB0311	**35,90 €**

SCHUTZPLANEN FÜR ABDECKUNGEN

SNOW

DER IDEALE WINTERSCHUTZ FÜR IHRE ROLLLADENABDECKUNG

4 FARBEN ZUR AUSWAHL

BLAU

GRÜN

GRAU

SAND

SNOW ÉVOLUTION

GANZJAHRESSCHUTZ AUCH FÜR SOLARLAMELLEN IM SOMMER DANK ALUFOLIE

1 FARBE

WEISS/ALUMINIUM

PREISE UND TECHNISCHE DATEN

3 JAHRE GARANTIE	ENTSPRICHT DER NORM **NFP 90-308**	HERSTELLUNG IN FRANKREICH	PLANE 260 G/M² UV-beständig behandelt und mit Antipilzmittel	REGENWASSER EVAKUIERUNG	4 FARBEN

Preis SNOW 2022 IN EUROS OHNE MWST .- Mindestbestellung von 15 m²

Plane SNOW pro m² (alle farben) BEI VERKAUF ZUSAMMEN MIT AUTOMATISCHEN ROLLLADENABDECKUNG	**24,40 €**
Plane SNOW pro m² (Farben blau, grün, sandfarben oder grau)	**28,06 €**
Pauschale gerade Treppe, Material inklusive und < 5 m² - PRO STK;	**186,66 €**
Pauschale für das Ausschneiden des Filterblocks- PRO STK	**76,86 €**
Abgerundeter Schnittradius > 20 cm- PRO STK	**21,84 €**
Freie Form, je nach Form	**+ 15 % oder 20 %**

PRODUKTVORTEILE

- Kompatibel mit Ober- und Unterflur Rollladenabdeckungen
- Optimaler Schutz der Jalousien
- Schnelle Installation
- Direkte Besfestigung an die Lamellen durch SANDOWCLIP
- Bohrungsfrei
- Schützt vor UV-Strahlen und Verschmutzungen
- Erhält die Wasserqualität
- Filtert Regenwasser

3 JAHRE GARANTIE	ENTSPRICHT DER NORM **NFP 90-308**	HERSTELLUNG IN FRANKREICH	PLANE 260 G/M² UV-beständig behandelt und mit Antipilzmittel	REGENWASSER EVAKUIERUNG	1 FARBE

Preis SNOW EVOLUTION 2022 IN EURO OHNE MWST.- Mindestbestellung von 15 m²

Plane SNOW pro m² (alle farben) BEI VERKAUF ZUSAMMEN MIT AUTOMATISCHEN ROLLLADENABDECKUNG	**26,84 €**
Plane SNOW pro m² (Farben blau, grün, sandfarben oder grau)	**30,50 €**
Pauschale gerade Treppe, Material inklusive und < 5 m² - PRO STK;	**186,66 €**
Pauschale für das Ausschneiden des Filterblocks- PRO STK	**77,47 €**
Abgerundeter Schnittradius > 20 cm- PRO STK	**21,84 €**
Freie Form, je nach Form	**+ 15 % oder 20 %**

PRODUKTVORTEILE

- Kompatibel mitOber- und Unterflur Rollladenabdeckungen
- Optimaler Schutz
- Schnelle Installation
- Direkte Besfestigung an die Lamellen durch SANDOWCLIP
- Bohrungsfrei
- Schützt vor UV-Strahlen und Verschmutzungen
- Erhält die Wasserqualität
- Filtert Regenwasser
- Ganzjahresabdeckung

AUTOMATISCHE OBERFLURSYSTEME

MODELL **ONE**



MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 11 x 5 m

BEDIENUNG DURCH

SCHLÜSSELSCHALTER
MIT ZWANGSHALTUNG

+

FERNSTEUERUNG
OPTION

ODER

BLUETOOTH STEUERUNG
+ REGUL SYSTEM
(SALZ-
ELECTROLYSE SYSTEM)
OPTION

ONE

ZEITLOSES MODELL

Ab
3.525 € ohne MwSt.
6 m x 3 m

3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)	ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308	GRÖSSE DES BECKENS Max 11 X 5 m	ABKOPPELBAR ZUR SICHERUNG DES BECKENS	DIE + MECHANI-SCHE END AB-SCHALTUNG	STEUERUNG DURCH BLUETOOTH OPTION
FLECKENAB-WEISENDE PVC-LAMEL-LEN	FLÜGELEND-KAPPEN ODER BÜRS-TEN AUSTAUSCHBAR	REGULIE-RUNGS-SYSTEM OPTION	DIE + GURTE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE	DIE + AUFWICKEL WELLE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE	STEUERUNG DURCH KEYGO OPTION

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren,**
- **Ganzjahresgebrauch,**
- **3-Positionen-Schlüsselschalter,**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**
- **Mechanische Endabschaltung,**
- **System entspricht ISO-Norm NF ISO 9227 (Salzsprühnebeltest).**

- 1 Satz 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar)
- 2 Fußgestell, Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau lackiert zur Befestigung am Beckenrand
- 1 Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau lackierte Aufwickelwelle Ø 130 mm
- 1 Abkoppelbarer Becker Rohrmotor 120Nm 24V DC mit Punkt zu Punkt Endlageneinstellung
- 1 Elektrischer Schaltkasten 220 Volt/24 Volt
- 3-Position Schlusselschalter mit Zwangshaltung
- Optionales REGUL SYSTEM : Anschluss an das Salz-Electrolyse System zur Anpassung an Abdeckungsposition (Offen/Geschlossen).
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz) zur Befestigung an der Wand oder unter dem Randstein (Option).
- Steuerung durch BLUETOOTH + REGULIERUNGSYSTEM (option)

Denken Sie daran, Ihr Schwimmbad und Ihre Abdeckung mit der SNOW-Winterabdeckung zu schützen (siehe S. 36)

PRODUKTVORTEILE

- 24-Volt-Motor, abkoppelbar
- Aufwickelwelle und Fußgestell in gleicher Farbe (Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau)
- Option zum kabellosen Öffnen/Schließen durch Key'go
- Optionales Regulierungssystem
- Option Bluetooth + Regulierungssystem
- Gurte und Lamellen in gleicher Farbe

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürsten**: Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20mm Ausführung geliefert.
Auch verfügbar in 10mm und 30mm.

ALU-AUFWICKELWELLE

Lackiertes Aluminiumrohr: Weiß, Beige, Perlgrau, Dunkelgrau

BEFESTIGUNGEN



Befestigung : Weiß, Beige, Grau, Schwarz

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

AUFROLLSYSTEM ONE für Pools mit max 11 Meter x 5,03 Meter

FUSSGESTELL UND WICKELWELLE IN WEISS, BEIGE PERLGRAU ODER DUNKELGRAU	BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML
	2.199,00 €	2.232,00 €	2.265,00 €	2.300,00 €	2.336,00 €

PREIS DER LAMELLEN pro m2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE pro Stück

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	86,22 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	125,58 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	204,44 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	811,91 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	1 083,52 €

AUF SEITE DER AUFROLLVORRICHTUNG IST DER AUSSCHNITT NUR IN QUADRATISCHER FORM MÖGLICH

SICHERHEIT

BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	–
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ) - PRO STK.	55,76 €

OPTIONALES REGULIERUNGSSYSTEM

BITTE BEACHTEN SIE: WENN SIE DIE BLUETOOTH-OPTION NEHMEN, IST DAS REGULIERUNGSSYSTEM ENTHALTEN

REGUL SYSTEM : ANSCHLUSS AN DAS WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEM ZUR ANPASSUNG AN ABDECKUNGSPOSITION (OFFEN/GESCHLOSSEN).	283,64 €

KEY'GO FERNSTEUERUNG

ACHTUNG: NICHT MIT BLUETOOTH KOMPATIBEL

FUNK SCHLÜSSELSCHALTER		258,18 €
FUNK FERNBEDIENUNG (2 STÜCK)		282,42 €
OPTIONALE ANTENNE	EMPFOHLENE OPTION	101,82 €

BLUETOOTH STEUERUNG + REGULIERUNGSSYSTEM

ACHTUNG: NICHT MIT KEY'GO KOMPATIBEL

BLUETOOTH STEUERUNG/REGULIERUNGSSYSTEM	303,03 €

UM DAS BLUETOOTH-SYSTEM ZUVERWENDEN, LADEN SIE BITTE DIE **BLUE SWIM-APP** AUS DEM APP STORE ODER VON GOOGLE PLAY HERUNTER

JETZT BEI Google play

Laden im App Store

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **DREAM**



MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 12 x 5 m

BEDIENUNG DURCH

3-POSITION-SCHLÜSSELSCHALTER
MIT ZWANGSHALTUNG

+

SCHLIESSEN
ÖFFNEN DURCH
SMARTPHONE
BLUETOOTH
REGULIERUNGSSYSTEM
INKLUSIVE

DREAM

BESTES DESIGN



Ab
4.611 ohne MwSt.
6 m x 3 m

3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)	ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308	REGULIE-RUNGS-SYSTEM INKLUSIVE	ABKOPPELBAR ZUR SICHERUNG DES BECKENS	DIE + WELLE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE	STEUERUNG DURCH BLUETOOTH INKLUSIVE
FLECKENABWEI-SENDE PVC-LAMELLEN	FLÜGEL ODER BÜRSTEN AUSTAUSCHBAR	DESIGN MIT UNSICHTBARER HALTERUNG	MECHANISCHE END ABSCHAL-TUNG	DIE + GURTE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE	FUSSGESTELL ZWEIFARBIG INKLUSIVE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung,**
- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren**
- **Ganzjahresgebrauch**
- **3-Positionen-Schlüsselschalter· Öffnen/Schließen durch eine einzige Person**
- **Mechanische Endabschaltung**
- **System entspricht ISO-Norm NF ISO 9227 (Salzsprühnebeltest)**

- 1 Satz 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar)
- Fußgestell, Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau lackiert, zur Befestigung an der Beckenumrandung
- 1 weiß, beige, perlgrau oder dunkelgrau lackierte Aluminiumachse Ø 130 mm bis 5,03m
- 1 Abkoppelbarer Rohrmotor 120Nm oder 200Nm 24V DC mit Punkt zu Punkt Endlageneinstellung
- 3-Position Schlusselschalter mit Zwangshaltung
- REGUL SYSTEM : Anschluss an das Salz-Electrolyse System zur Anpassung an Abdeckungsposition (Offen/Geschlossen).
- Bluetooth-Steuerung enthalten
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz) zur Befestigung an der Fassade oder ander Wand oder unter dem Randstein Option)

Denken Sie daran, Ihr Schwimmbad und Ihre Abdeckung mit der SNOW-Winterabdeckung zu schützen (siehe S. 36)

PRODUKTVORTEILE

- 24-Volt-Motor, abkoppelbar
- Wickelrohr und Fußgestell in gleicher Farbe (Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau)
- Regulierungssystem enthalten
- Bluetooth enthalten
- BESTES DESIGN FÜR OBERLFUR-ROLLLADEN
- Gurte und Lamellen in gleicher Farbe
- Bestseller von Wood, Ausgabe 2022

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürsten**: Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20mm Ausführung geliefert.
Auch verfügbar in 10mm und 30mm.

ALU-AUFWICKELWELLE

Lackiertes Aluminiumrohr: Weiß, Beige, Perlgrau, Dunkelgrau

FUSSGESTELL

8 Farbkombinationen mit Weiß, Beige, Hellgrau und Dunkelgrau

BREITE MAX 5,03

PREISE 2022 IN EURO OHNE MWST.

AUFROLLSYSTEM DREAM

FUSSGESTELL UND WICKELWELLE IN WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKELGRAU
ROHR MIT DURCHMESSER VON 130 MM
FÜR BECKEN VON MAXIMAL 12 Meter x 5,03 Meter

BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML
3.285,00	3.324,00	3.360,00	3.400,00	3.463,00

PREIS DER LAMELLEN pro m2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE pro Stück

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	86,22 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	125,58 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	204,44 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	811,91 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	1 083,52 €

AUF SEITE DER AUFROLLVORRICHTUNG IST DER AUSSCHNITT NUR IN QUADRATISCHER FORM MÖGLICH

BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	-
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ) - PRO STK.	55,76 €

BLUETOOTH STEUERUNG + REGULIERUNGSSYSTEM

BLUETOOTH STEUERUNG/REGULIERUNGSSYSTEM	**INKLUSIVE**

UM DAS BLUETOOTH-SYSTEM ZUVERWENDEN, LADEN SIE BITTE
DIE **BLUE SWIM-APP** AUS DEM APP STORE ODER VON GOOGLE PLAY HERUNTER

JETZT BEI Google play

Laden im App Store

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **EASY XL**



Versenkte Welle

Verstärktes Aufwickelrohr aus Aluminium

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 14 x 6 m

BEDIENUNG DURCH

SCHLÜSSELSCHALTER
MIT ZWANGSHALTUNG

+

FERNSTEUERUNG
OPTION

ODER

BLUETOOTH STEUERUNG
+ REGUL SYSTEM
(SALZ-
ELECTROLYSE SYSTEM)
OPTION

EASY XL

OBERFLUR-ROLLLADEN SPEZIEL FÜR BREITE BECKEN



Ab

5.115 € ohne MwSt.

6 m x 3 m

- 3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)
- ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308
- REGULI-RUNGS-SYSTEM OPTION
- ABKOPPELBAR ZUR SICHERUNG DES BECKENS
- DIE + STEUERUNG DURCH KEY'GO OPTION
- STEUERUNG DURCH BLUETOOTH OPTION
- FLECKENAB-WEISENDE PVC-LAMEL-LEN
- FLÜGELEND-KAPPEN ODER BÜRS-TEN AUSTAUSCHBAR
- DESIGN MIT UNSICHT-BARER HALTE-RUNG
- MECHANI-SCHE END ABSCHAL-TUNG
- DIE + GURTE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung**
- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren**
- **Ganzjahresgebrauch**
- **3-Positionen-Schlüsselschalter**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person**
- **Mechanische Endabschaltung**
- **System entspricht ISO-Norm NF ISO 9227 (Salzsprühnebeltest)**

- 1 Satz 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar)
- Fußgestell, Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau lackiert, zur Befestigung an der Beckenumrandung
- 1 eloxierte Aluminiumachse Ø 165 mm von5,01 bis 6 m
- 1 Abkoppelbarer Rohrmotor 120Nm oder 200Nm 24V DC mit Punkt zu Punkt Endlageneinstellung
- 1 vorverkabelter 220-Volt-/24-Volt-Schaltkasten
- 3-Position Schlusselschalter mit Zwangshaltung
- optionales REGUL SYSTEM : Anschluss an das Salz-Electrolyse System zur Anpassung an Abdeckungsposition (Offen/Geschlossen).
- Steuerung durch BLUETOOTH + REGULIERUNGSYSTEM (optional)
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz) zur Befestigung an der Wand oder unter dem Randstein (Option)

Denken Sie daran, Ihr Schwimmbad und Ihre Abdeckung mit der SNOW-Winterabdeckung zu schützen (siehe S. 36)

PRODUKTVORTEILE

- 24-Volt-Motor, abkoppelbar
- Verstärktes Rohr 165 mm
- Option zum kabellosen Öffnen/Schließen durch Key'go
- Design: Aufwickelwelle im Fußgestell versenkt
- Gurte und Lamellen in gleicher Farbe
- Mechanische Endabschaltung (keine Regelabweichungen bei Unwetter)
- Zur Sicherung des Beckens abkoppelbar
- Optionales Regulierungssystem
- Option Bluetooth + Regulierungssystem

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürsten**: Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20mm Ausführung geliefert.
Auch verfügbar in 10mm und 30mm.

VERSTÄKTE AUFWICKELWELLE



Verstärkte, eloxierte Aufwickelwelle mit für eine Breite > 5,03 m

BEFESTIGUNGEN



Befestigung : Weiß, Beige, Grau, Schwarz

AUFROLLSYSTEM EASY XL

FUSSGESTELL WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKELGRAU + ELOXIERTE WICKELWELLE MIT **165 MM DURCHMESSER** FÜR BECKEN VON MAXMAL 14 METERN, 5,04 m bis 6,03 m breit

BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML
3.789,00	3.906,00

PREIS DER LAMELLEN pro m2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE pro Stück

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	86,22 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	125,58 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	204,44 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	811,91 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	1 083,52 €

AUF SEITE DER AUFROLLVORRICHTUNG IST DER AUSSCHNITT NUR IN QUADRATISCHER FORM MÖGLICH

BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	-
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN - PRO STK	55,76 €

OPTIONALES REGULIERUNGSSYSTEM

BITTE BEACHTEN SIE: WENN SIE DIE BLUETOOTH-OPTION NEHMEN, IST DAS REGULIERUNGSSYSTEM ENTHALTEN

REGUL SYSTEM : ANSCHLUSS AN DAS SALZBEHANDLUNGSSYSTEM ZUR ANPASSUNG AN ABDECKUNGSPOSITION (OFFEN/ GESCHLOSSEN).	283,64 €

KEY'GO

ACHTUNG: NICHT MIT BLUETOOTH KOMPATIBEL

FUNK SCHLÜSSELSCHALTER	258,18 €
FUNK FERNBEDIENUNG (2 STÜCK)	282,42 €
OPTIONALE ANTENNE **EMPFOHLENE OPTION**	101,82 €

BLUETOOTH STEUERUNG + REGULIERUNGSSYSTEM

ACHTUNG: NICHT MIT KEY'GO KOMPATIBEL

BLUETOOTH STEUERUNG/REGULIERUNGSSYSTEM	303,03

UM DAS BLUETOOTH-SYSTEM ZUVERWENDEN, LADEN SIE BITTE DIE **BLUE SWIM-APP** AUS DEM APP STORE ODER VON GOOGLE PLAY HERUNTER

JETZT BEI Google play

Laden im App Store

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **SUN EASY**

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 14 x 6 m



1. Fußgestell lackiert (Motorseite)
2. Solarpanele
3. Achse für die Motorhalterung
4. • 24-Volt-Rohrmotor, abkoppelbar
5. Aluprofil lackiert ø 130 mm oder eloxiert ø 165 mm
6. Fleckenabweisende PVC-Lamellen
7. Fußgestell lackiert (Lagerseite)

SUN EASY

DIE SONNE ZU IHREN DIENSTEN

Ab
5.170 € ohne MwSt.
6 m x 3 m

- 3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)
- ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308
- FUSSGESTELL HÖHENVERSTELL-BAR OPTION
- DIE + MECHANI-SCHE END AB-SCHALTUNG
- ABKOPPELBAR ZUR SICHERUNG DES BECKENS
- FLECKENAB-WEISENDE PVC-LAMEL-LEN
- FLÜGELEND-KAPPEN ODER BÜRS-TEN AUSTAUSCHBAR
- SOLAR-MO-DELL
- DIE + AUFWICKEL-WELLE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE
- DIE + GURTE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung,**
- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren,**
- **Ganzjahresgebrauch,**
- **3-Positionen-Schlüsselschalter,**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**
- **Mechanische Endabschaltung**
- **System entspricht ISO-Norm NF ISO 9227 (Salzsprühnebeltest)**

- 1 Satz 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar),
- Fußgestell, Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau lackiert, zur Befestigung an der Beckenumrandung,
- 1 weiß, beige, perlgrau oder dunkelgrau lackierte, Aluminiumachse Ø 130 mm bis 5,03 m und eloxiert mit Ø 165 mm von 5,04 bis 6,03 m,
- 1 Abkoppelbarer Rohrmotor 120Nm oder 200Nm 24V DC mit Punkt zu Punkt Endlageneinstellung
- 2 Photovoltaik-Hochleistungsmodule,
- 2 Batterien,
- 3-Positionen-Schlüsselschalter
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz) zur Befestigung an der Wand oder unter dem Randstein (Option).

Denken Sie daran, Ihr Schwimmbad und Ihre Abdeckung mit der SNOW-Winterabdeckung zu schützen (siehe S. 36)

PRODUKTVORTEILE

- 24-Volt-Motor, abkoppelbar
- AufwickelwelleFußgestell in gleicher Farbe (Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau, bis zu 5,03 m)
- Stromversorgung mit Solarenergie
- Verschiedene Fußhöhen (optional)
- Gurte une Lamellen in gleicher Farbe

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürsten**: Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20mm Ausführung geliefert.
Auch verfügbar in 10mm und 30mm.

ALU-AUFWICKELWELLE

Lackiertes Aluminiumrohr: Weiß, Beige, Perlgrau, Dunkelgrau

BEFESTIGUNGEN



Befestigung : Weiß, Beige, Grau, Schwarz

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

AUFROLLSYSTEM SUN EASY

FUSSGESTELL UND WICKELWELLE IN WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKELGRAU **MIT EINEM DURCHMESSER VON 130 MM** FÜR BECKEN VON MAXIMAL 12 METERN bis zu 5,03 Meter breit					FUSSGESTELL IN WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKELGRAU + ELOXIERTE WICKELWELLE **MIT 165 MM DURCHMESSER** FÜR BECKEN von MAXMAL 14 METERN, 5,04 m bis 6,03 m breit	
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML
3.843,72	3.876,12	3.899,88	3.933,36	3.965,76	3.999,24	4.297,32

PREIS DER LAMELLEN pro m2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE pro Stück

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	86,22 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	125,58 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	204,44 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	811,91 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	1 083,52 €

AUF SEITE DER AUFROLLVORRICHTUNG IST DER AUSSCHNITT NUR IN QUADRATISCHER FORM MÖGLICH

BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	-
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ) - PRO STK.	55,76 €

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **EVO**

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 16 x 7 m

BEDIENUNG DURCH

SCHLÜSSELSCHALTER
MIT ZWANGSHALTUNG

+

FERNSTEUERUNG
OPTION

ODER

BLUETOOTH STEUERUNG
+ REGUL SYSTEM
(SALZ-
ELECTROLYSE SYSTEM)
OPTION

EVO

ELEGANZ UND ÄSTHETIK EINES OBERFLUR-ROLLLADENS MIT VERKLEIDUNG

Ab
6.843 € ohne MwSt.
6 m x 3 m

- 3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)
- ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308
- REGULIE-RUNGS-SYSTEM OPTION
- DIE + MECHANI-SCHE BEGREN-ZUNG
- DIE + GURTE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE
- STEUERUNG DURCH BLUETOOTH OPTION
- FLECKENABWEI-SENDE PVC- ODER POLYCARBO-NAT-LAMELLEN
- FLÜGELEND-KAPPEN ODER BÜRS-TEN AUSTAUSCHBAR
- ABKOPPELBAR ZUR SICHERUNG DES BECKENS
- DIE + LACKIERTE AUFWICKEL-WELLE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE
- STEUERUNG DURCH KEYGO OPTION

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung,**
- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren,**
- **Ganzjahresgebrauch,**
- **3-Positionen-Schlüsselschalter,**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**
- **Mechanische Endabschaltung**
- **System entspricht ISO-Norm NF ISO 9227 (Salzsprühnebeltest)**

- 1 Satz 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar) oder 70 mm Polycarbonat-Lamellen mit Rippen
- 1 Unterkonstruktion aus Aluminium, Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau lackiert, wahlweise mit weißen, beigen, perlgrauen, dunkelgrauen PVC-Verkleidung oder aus exotischem Holz (unbehandelt)
- 1 lackierte Aufwickelwelle Ø 130 mm bis 5,03 m und eloxiert Ø 165 mm von 5,04 bis 7,03 m
- 1 Abkoppelbarer Rohrmotor 120Nm oder 200Nm 24V DC mit Punkt zu Punkt Endlageneinstellung
- 3-Position Schlusselschalter mit Zwangshaltung
- REGUL SYSTEM : Anschluss an das Salz-Electrolyse System zur Anpassung an Abdeckungsposition (Offen/Geschlossen).
- Steuerung durch BLUETOOTH + REGULIERUNGSSYSTEM (optional)
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz) zur Befestigung an der Wand oder unter dem Randstein (Option).

Denken Sie daran, Ihr Schwimmbad und Ihre Abdeckung mit der SNOW-Winterabdeckung zu schützen (siehe S. 36)

PRODUKTVORTEILE

- 24-Volt-Motor, abkoppelbar
- Aufwickelwelle und Struktur in gleicher Farbe (Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau bis 5,03 m)
- Option zum kabellosen Öffnen/Schließen durch Key'go
- Option Bluetooth + Regulierungssystem
- Gurte und Lamellen in gleicher Farbe

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürstenendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

POLYCARBONAT-LAMELLEN



Fleckenabweisende Polycarbonat-Lamellen 70 mm **mit Flügelendkappen**:
- Oberseite Grau transluzent/ Unterseite Schwarz,
- Oberseite Blau transluzent/ Unterseite Schwarz,
- Oberseite mettalisch Grau transluzent/ Unterseite Schwarz.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20mm Ausführung geliefert. Auch verfügbar in 10mm und 30mm.

BANKVERKLEIDUNG AUS PVC oder AUS EXOTISCHEM HOLZ



Bankverkleidung in Beige, Weiß, Perlgrau, Dunkelgrau oder aus unbehandeltem exotischen Holz

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

AUFROLLSYSTEM EVO PVC WEISS ODER BEIGE

UNTERKONSTRUKTION + WICKELWELLE WEISS ODER SAND MIT EINEM DURCHMESSER VON 130 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 12 METER, bis 5,03 Meter breit					UNTERKONSTRUKTION WEISS ODER BEIGE + ELOXIERTE VERSTÄRKTE WICKELWELLE MIT EINEM DURCHMESSER VON 165 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 16 METERN, 5,04 m bis 7,03 m breit		
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML	BREITE 7,03 ML
5.516,66	5.699,72	5.881,65	6.062,45	6.248,90	7.025,21	7.803,78	9.087,46

AUFROLLSYSTEM EVO PVC PERLGRAU ODER DUNKELGRAU

UNTERKONSTRUKTION + WICKELWELLE PERLGRAU ODER DUNKELGRAU MIT EINEM DURCHMESSER VON 130 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 12 METERN, bis zu 5,03 Meter breit					UNTERKONSTRUKTION PERLGRAU ODER DUNKELGRAU + ELOXIERTE VERSTÄRKTE WICKELWELLE MIT EINEM DURCHMESSER VON 165 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 16 METERN, 5,04 m bis 7,03 m breit		
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML	BREITE 7,03 ML
5.643,22	5.825,15	6.050,02	6.238,73	6.417,27	7.195,84	7.973,28	9.572,23

AUFROLLSYSTEM EVO HOLZVERKLEIDUNG (IPE UNBEHANDELT)

STRUKTUR + WICKELWELLE WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKELGRAU MIT EINEM DURCHMESSER VON 130 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 12 METERN, bis zu 5,03 Meter breit					UNTERKONSTRUKTION WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKEL GRAU + ELOXIERTE VERSTÄRKTE WICKELWELLE MIT EINEM DURCHMESSER VON 165 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL16 METERN, 5,04 m bis 7,03 m breit		
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML	BREITE 7,03 ML
6.386,76	6.569,82	6.751,75	7.002,61	7.265,90	8.173,29	9.081,81	11.633,35

PREIS DER LAMELLEN pro m2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €
POLYCARBONAT IN ALLEN FARBEN	174,81 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE pro Stück

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	74,92 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	109,21 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	177,78 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	706,03 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	942,22 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + POLYCARBONAT-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	1 106,99 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + POLYCARBONAT-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	1 619,05 €

AUF SEITE DER AUFROLLVORRICHTUNG IST DER AUSSCHNITT NUR IN QUADRATISCHER FORM MÖGLICH

BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	-
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ) - PRO STK.	55,76 €

OPTIONALES REGULIERUNGSSYSTEM

BITTE BEACHTEN SIE: WENN SIE DIE BLUETOOTH-OPTION NEHMEN, IST DAS REGULIERUNGSSYSTEM ENTHALTEN

REGUL SYSTEM : ANSCHLUSS AN DAS SALZBEHANDLUNGSSYSTEM ZUR ANPASSUNG AN ABDECKUNGSPOSITION (OFFEN/GESCHLOSSEN).	283,64 €

KEY'GO

ACHTUNG: NICHT MIT BLUETOOTH KOMPATIBEL

FUNK SCHLÜSSELSCHALTER		258,18 €
FUNK FERNBEDIENUNG (2 STÜCK)		282,42 €
OPTIONALE ANTENNE	EMPFOHLENE OPTION	101,82 €

BLUETOOTH STEUERUNG + REGULIERUNGSSYSTEM

ACHTUNG: NICHT MIT KEY'GO KOMPATIBEL

BLUETOOTH STEUERUNG/REGULIERUNGSSYSTEM	303,03 €

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **SUN EVO**

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 14 x 6 m



1. Lackierte Aluminiumstruktur (Motorseite)
2. Photovoltaikpaneele
3. • 24-Volt-Rohrmotor, abkoppelbar
4. Aufwickelwelle lackiert ø 130 mm oder eloxiert ø 165 mm
5. Fleckenabweisende Lamellen aus PVC oder Polycarbonat-Lamellen
6. Lackierte Unterkonstruktion aus Aluminium (auf Lagerseite)
7. Glatte Verkleidung aus PVC oder exotischem Holz (unbehandelt)

SUN EVO

ELEGANZ UND ÄSTHETIK EINES PHOTOVOLTAIK OBERFLUR-ROLLLADENS



Ab
7.706 € ohne MwSt.
6 m x 3 m

- 3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)
- ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308
- ABKOPPELBAR ZUR SICHERUNG DES BECKENS
- DIE + MECHANISCHE ENDABSCHALTUNG
- DIE + GURTE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE
- FLECKENABWEISENDE PVC ODER POLYCARBONAT LAMELLEN
- FLÜGELENTKAPPEN ODER BÜRSTEN AUSTAUSCHBAR
- SOLAR-MODELL
- AUFWICKELWELLE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung,**
- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren,**
- **Ganzjahresgebrauch,**
- **3-Positionen-Schlüsselsteuerung,**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**
- **Integriertes mechanisches Begrenzungssystem,**
- **System entspricht ISO-Norm NF ISO 9227 (Salzsprühnebeltest).**

- 1 Satz 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar) oder 70 mm Polycarbonat-Lamellen mit Flügelendkappen,
- 1 Unterkonstruktion aus Aluminium, Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau lackiert, wahlweise mit weißer, beiger, perlgrauer oder dunkelgrauer Verkleidung aus PVC oder exotischem Holz (unbehandelt),
- Aufwickelwelle in Weiss, Beige, Perlgrau oder Dunkel grau lackiert Ø 130 mm bis 5,03 m und eloxiert Ø 165 mm von 5,04 bis 6,03 m,
- 1 Abkoppelbarer Rohrmotor 120Nm oder 200Nm 24V DC mit Punkt zu Punkt Endlageneinstellung,
- 2 Photovoltaik-Hochleistungsmodule, auf Motorseite,
- 2 Batterien,
- 3-Positionen-Schlüsselschalter,
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz) zur Befestigung an der Wand oder unter dem Randstein (Option).

Denken Sie daran, Ihr Schwimmbad und Ihre Abdeckung mit der SNOW-Winterabdeckung zu schützen (siehe S. 36)

PRODUKTVORTEILE

- Abkoppelbarer 24-Volt-Motor
- Aufwickelwelle und Struktur lackiert in gleicher Farbe (Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau bis 5,03 m)
- Stromversorgung mit Solarenergie
- Gurte und Lamellen in gleicher Farbe

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürstenendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

POLYCARBONAT-LAMELLEN



Fleckenabweisende Polycarbonat-Lamellen 70 mm **mit Flügelendkappen**:
- Oberseite Grau transluzent/ Unterseite Schwarz,
- Oberseite Blau transluzent/ Unterseite Schwarz,
- Oberseite mettalisch Grau transluzent/ Unterseite Schwarz.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20mm Ausführung geliefert. Auch verfügbar in 10mm und 30mm.

BANKVERKLEIDUNG AUS PVC oder AUS EXOTISCHEM HOLZ



Bankverkleidung in Beige, Weiß, Perlgrau, Dunkelgrau oder aus unbehandeltem exotischen Holz

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

AUFROLLSYSTEM SUN EVO PVC WEISS ODER BEIGE

UNTERKONSTRUKTION + WICKELWELLE WEISS ODER BEIGE MIT EINEM DURCHMESSER VON 130MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN, bis zu 5,03 Meter breit					UNTERKONSTRUKTION WEISS ODER BEIGE + ELOXIERTE VERSTÄRKTE WICKELWELLE MIT EINEM DURCHMESSER VON 165 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN, 5,04 m bis 6,03 m breit	
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML
6.380,00	6.559,30	6.737,50	6.916,80	7.093,90	7.741,80	8.603,10

AUFROLLSYSTEM SUN EVO PVC GRAU ODER DUNKELGRAU

UNTERKONSTRUKTION + WICKELWELLE PERLGRAU ODER DUNKELGRAU MIT EINEM DURCHMESSER VON 130 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN, bis zu 5,03 Metern breit					UNTERKONSTRUKTION PERLGRAU ODER DUNKEL GRAU + ELOXIERTE VERSTÄRKTE WICKELWELLE MIT EINEM DURCHMESSER VON 165 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN, 5,04 m bis 6,03 m breit	
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML
6.542,80	6.724,30	6.903,60	7.081,80	7.261,10	7.905,70	8.768,10

AUFROLLSYSTEM EVO MIT HOLZVERKLEIDUNG IPE

UNTERKONSTRUKTION + WICKELWELLE WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKELGRAU MIT EINEM DURCHMESSER VON 130 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN, bis zu 5,03 Metern breit					UNTERKONSTRUKTION WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKEL GRAU + ELOXIERTE VERSTÄRKTE AUFWICKELWELLE MIT EINEM DURCHMESSER VON 165 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN, 5,04 m bis 6,03 m breit	
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML
7.225,90	7.405,20	7.586,70	7.828,70	8.083,90	8.970,50	9.856,00

PREIS DER LAMELLEN pro m2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €
POLYCARBONAT IN ALLEN FARBEN	174,81 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE pro Stück

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	74,92 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	109,21 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	177,78 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	706,03 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	942,22 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + POLYCARBONAT-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	1 106,99 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + POLYCARBONAT-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	1 619,05 €

AUF SEITE DER AUFROLLVORRICHTUNG IST DER AUSSCHNITT NUR IN QUADRATISCHER FORM MÖGLICH

BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	–
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ) - PRO STK.	55,76 €

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **MOVE SYSTEM**





MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 14 x 5,50 m



1. Mobile Füße
2. Solarpanele
3. Schienen 60mm breit x 18mm hoch.
4. • 24-Volt-Rohrmotor, abkoppelbar
5. Lackiertes Alu-Profil ø 130 mm oder eloxiert ø 165 mm
6. Rollladenpanzer PVC-Rolladen

MOVE SYSTEM

MOBILER SOLAR OBERFLUR-ROLLLADEN FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE SCHWIMMBECKEN

Ab
7.698 € ohne MwSt.
6 m x 3 m

3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)	ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308	MOBILES SOLAR MODELL	DIE + MECHANI-SCHE ENDAB-SCHALTUNG	ABKOPPELBAR ZUR SICHERUNG DES BECKENS
FLECKENAB-WEISENDE PVC-LAMEL-LEN	FLÜGELEND-KAPPEN ODER BÜRS-TEN AUSTAUSCHBAR	ERHÄLTLICH IN 3 GRÖ-SSEN M - L - XL	DIE + AUFWICKEL-WELLE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE	GURTE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung,**
- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 3 Jahren,**
- **Abdeckung und Absicherung für außergewöhnliche Schwimmbecken,**
- **Einfache Handhabung**
- **Freier Zugang zum Becken dank mobiler Wickelwelle,**
- **Solar betriebenes Aufwickelsystem,**
- **Ganzjahresabdeckung,**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**
- **System entspricht ISO-Norm NF ISO 9227 (Salzsprühnebeltest).**

- 1 Satz 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar),
- 2 Aluminiumstangen, lackiert in Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau (oder 12 Farben optional erhältlich), ausgestattet mit PVC-Rollen
- 2 x 2 ml Aluminiumschienen zur Befestigung hinter dem Randstein
- 1 weiß, beige, perlgrau oder dunkelgrau lackierte Aluminiumachse Ø 130 mm bis 4,53 m (Beckenbreite) und eloxiert Ø 165 mm von 4,54 bis 5,53 m
- 1 Rohrmotor 24 V 120 oder 200 Nm abkoppelbar
- 1 seitliches Solarmodul
- 2 Batterien
- 3-Position Schlusselschalter mit Zwangshaltung
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz), zur Befestigung an der Wand oder unter dem Randstein (Option)

Denken Sie daran, Ihr Schwimmbad und Ihre Abdeckung mit der SNOW-Winterabdeckung zu schützen (siehe S. 36)

PRODUKTVORTEILE

- 24-Volt-Motor, abkoppelbar
- Aufwickelwelle und Fußgestell lackiert in gleicher Farbe (Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau bis 5,03 m)
- Stromversorgung mit Solarenergie
- Mobiles Modell
- Freiformbecken anpassbar
- Gurte une Lamellen in gleicher Farbe

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürsten**: Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20mm Ausführung geliefert.
Auch verfügbar in 10mm und 30mm.

ALU-AUFWICKELWELLE

Lackiertes Aluminiumrohr: Weiß, Beige, Perlgrau, Dunkelgrau

BEFESTIGUNGEN



Befestigung : Weiß, Beige, Grau, Schwarz

AUFROLLSYSTEM MOVE SYSTEM

FUSSGESTELL UND WICKELWELLE IN WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKELGRAU MIT EINEM DURCHMESSER VON 130 MM FÜR EIN BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN, bis zu 4,53 Meter breit				FUSSGESTELL IN WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKELGRAU + ELOXIERTE WICKELWELLE MIT EINEM DURCHMESSER VON 165 MM FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN und 5.03 m bis 5.53 m breit	
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML
6.371,68	6.404,16	6.441,12	6.479,20	6.513,92	6.546,40

AUFSATZ FÜR FÜßE L und XL

OPTION L/AUFSATZ VON 200 MM	366,41 €
OPTION XL/AUFSATZ VON 310 MM	571,26 €

PREIS DER LAMELLEN pro m2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE pro Stück

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	74,92 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	109,21 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	177,78 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	706,03 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	942,22 €

AUF SEITE DER AUFROLLVORRICHTUNG IST DER AUSSCHNITT NUR IN QUADRATISCHER FORM MÖGLICH

ALUMINIUMSCHIENE

ALUMINIUMSCHIENE PRO LFM	87,58 €

BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	-
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ) - PRO STK.	55,76 €

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **MOVE SUN EVO**

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 14 x 5,50 m



1. Mobile Struktur aus lackiertem Aluminium
2. Photovoltaikpaneele
3. Alu-Schienen
4. • 24-Volt-Rohrmotor, abkoppelbar
5. Aufwickelwelle lackiert ø 130 mm oder eloxiert ø 165 mm
6. Fleckenabweisende Lamellen aus PVC oder Polycarbonat-Lamellen
7. Lackierter mobiler Fuß

MOVE SUN EVO

DIE SONNE ZU IHREN DIENSTEN, INTEGRIERTER PHOTOVOLTAIK OBERFLUR-ROLL-LADEN AUSSERGEWÖHNLICHE SCHWIMMBECKEN

Ab
9.685 € ohne MwSt.
6 m x 3 m

- 3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)
- ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308
- ABKOPPELBAR ZUR SICHERUNG DES BECKENS
- DIE + MECHANISCHE ENDABSCHALTUNG
- FLECKEN-ABWEISENDE PVC
- FLÜGELENTKAPPEN ODER BÜRSTEN AUSTAUSCHBAR
- MOBILES SOLAR SYSTEM
- DIE + AUFWICKELWELLE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung,**
- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren,**
- **Abdeckung und Absicherung für außergewöhnliche Schwimmbecken,**
- **Einfache Bedienung,**
- **Freier Zugang zum Becken durch Zurückziehen der Aufwickelwelle,**
- **Motorisiertes Abwickeln/Aufwickeln und Stromversorgung durch Solarpaneele,**
- **Ganzjahresgebrauch,**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**
- **System entspricht ISO-Norm NF ISO 9227 (Salzsprühnebeltest).**

- 1 Satz 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar) oder 70 mm Polykarbonat-Lamellen mit Flügelendkappen
- 1 Unterkonstruktion aus Aluminium mit PVC-Rollen, Weiss, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau lackiert. Verkleidung Weiss, Beige, Perlgrau, Dunkelgrau PVC oder aus exotischem Holz (unbehandelt)
- 2 x 2 ml Aluminiumschienen,
- 1Aufwickelwelle in Weiss, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau lackiert. Ø 130 mm bis 5,03 m und eloxiert mit Ø 165 mm von 5,04 bis 6,03 m,
- 1 Abkoppelbarer Rohrmotor 200Nm 24V DC mit Punkt zu Punkt Endlageneinstellung,
- 2 Photovoltaik-Hochleistungsmodule,
- 2 Batterien,
- 3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung,
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz) zur Befestigung an der Wand oder an der unter dem Randstein (Option)

Denken Sie daran, Ihr Schwimmbad und Ihre Abdeckung mit der SNOW-Winterabdeckung zu schützen (siehe S. 36)

PRODUKTVORTEILE

- 24-Volt-Motor, abkoppelbar
- Aufwickelwelle und Struktur in gleicher Farbe (Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau bis 5,03 m)
- Stromversorgung mit Solarenergie
- Mobiles Modell
- Freiformbecken anpassbar

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürstenendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

POLYCARBONAT-LAMELLEN



Fleckenabweisende Polycarbonat-Lamellen 70 mm **mit Flügelendkappen**:
- Oberseite Grau transluzent/ Unterseite Schwarz,
- Oberseite Blau transluzent/ Unterseite Schwarz,
- Oberseite mettalisch Grau transluzent/ Unterseite Schwarz.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20mm Ausführung geliefert. Auch verfügbar in 10mm und 30mm.

BANKVERKLEIDUNG AUS PVC oder AUS EXOTISCHEM HOLZ



Bankverkleidung in Beige, Weiß, Perlgrau, Dunkelgrau oder aus unbehandeltem exotischen Holz

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

AUFROLLSYSTEM MOVE SUN EVO PVC WEISS ODER BEIGE

UNTERKONSTRUKTION + WICKELWELLE WEISS ODER BEIGE **MIT EINEM DURCHMESSER VON 130 MM** FÜR EIN BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN, bis zu 4,53 Meter breit				UNTERKONSTRUKTION WEISS ODER BEIGE, + ELOXIERTE VERSTÄRKTE WICKELWELLE **MIT EINEM DURCHMESSER VON 165 MM** FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN und 5,03 m bis 5,53 m breit	
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML
8.358,84	8.532,18	8.706,59	8.877,79	9.053,27	9.681,36

AUFROLLSYSTEM MOVE SUN EVO PVC PERLGRAU ODER DUNKELGRAU

UNTERKONSTRUKTION + WICKELWELLE PERLGRAU ODER DUNKELGRAU **MIT EINEM DURCHMESSER VON 130 MM** FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN, bis zu 5,03 Metern breit				UNTERKONSTRUKTION PERLGRAU ODER DUNKELGRAU + ELOXIERTE VERSTÄRKTE WICKELWELLE, **MIT EINEM DURCHMESSER VON 165 MM** FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN und 5,04 m bis 5,53 m breit	
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML
8.690,54	8.780,42	8.864,95	9.040,43	9.212,70	9.842,93

AUFROLLSYSTEM MOVE SUN EVO HOLZVERKLEIDUNG IPE

UNTERKONSTRUKTION + WICKELWELLE WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKELGRAU **MIT EINEM DURCHMESSER VON 130 MM** FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN, bis zu 5,03 Metern breit				UNTERKONSTRUKTION WEISS, BEIGE, PERLGRAU ODER DUNKELGRAU + ELOXIERTE VERSTÄRKTE WICKELWELLE **MIT EINEM DURCHMESSER VON 165 MM** FÜR BECKEN VON MAXIMAL 14 METERN 5,04 m bis 5,54 m breit	
BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML
9.187,67	9.231,96	9.529,42	9.764,82	10.015,20	10.876,55

PREIS DER LAMELLEN pro m2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €
POLYCARBONAT IN ALLEN FARBEN	174,81 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAU, PVC DUNKELGRAU	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE pro Stück

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	74,92 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	109,21 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	177,78 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	706,03 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	942,22 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + POLYCARBONAT-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	1 106,99 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + POLYCARBONAT-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	1 619,05 €

AUF SEITE DER AUFROLLVORRICHTUNG IST DER AUSSCHNITT NUR IN QUADRATISCHER FORM MÖGLICH

BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	–
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ) - PRO STK.	55,76 €

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

ONE WALL

AUFWICKELSYSTEM ONE MIT WANDBEFESTIGUNG

3 JAHRE GARANTIE (Motor + Schaltschrank + Lamellen)

ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308

FLECKENABWEISENDE PVC-LAMELLEN

FLÜGELENDKAPPEN ODER BÜRSTEN austauschbar als Option

SCHLIESSEN ÖFFNEN KEY'GO OPTION

REGULIERUNGSSYSTEM OPTION

WANDHALTER AUS PVC

DIE + AUFWICKELWELLE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE

Platz sparen? Schwimmbecken in einer spezialen Konfiguration ? Mit ONE WALL kann einer oder beide Füße durch Wandhalter ersetzt werden um noch mehr Platz zu gewinnen.

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

Preis ONE WALL

WANDLAGER LAGERSEITE	**165,00 €**
WANDLAGER MOTORSEITE	**232,00 €**
KEYGO ERFORDERLICH WENN WANDBEFESTIGUNG AUF BEIDEN SEITEN	KONTAKTIEREN SIE UNS

DREAM WALL

AUFWICKELSYSTEM DREAM MIT EINEM ODER OHNE FUSS

- 3 JAHRE GARANTIE (Motor + Schaltschrank + Lamellen)
- ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308
- FLECKENABWEISENDE PVC-LAMELLEN
- BÜRSTENENDKAPPEN ODER BÜRSTEN austauschbar als Option
- DESIGN VERSENKTE WICKELWELLMIT UNSICHTBARER HALTERUNG
- SCHLIESSEN ÖFFNEN KEY'GO OPTION
- REGULIERUNGSSYSTEM OPTION
- DIE + WANDHALTER AUS PVC
- WICKELWELLE UND LAMELLEN IN GLEICHER FARBE

Platz sparen? Schwimmbecken in einer spezialen Konfiguration ? Mit ONE WALL kann einer oder beide Füße durch Wandhalter ersetzt werden um noch mehr Platz zu gewinnen.

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

Preis DREAM WALL

WANDLAGER LAGERSEITE	165,00 €
WANDLAGER MOTORSEITE	232,00 €
KEYGO ERFORDERLICH WENN WANDBEFESTIGUNG AUF BEIDEN SEITEN	KONTAKTIEREN SIE UNS

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

EASY MAX

VERSTÄRKTES SYSTEM FÜR GROSSE BECKEN

- 3 JAHRE GARANTIE (Motor + Schaltschrank + Lamellen)
- ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308
- FLECKENABWEISENDE PVC-LAMELLEN
- FLÜGELENDKAPPEN ODER BÜRSTEN austauschbar als Option
- REGULIERUNGSSYSTEM OPTION
- VERSTÄRKTES MODELL
- SPEZIELL FÜR GEMEINSCHAFTEN



MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 26 x 13 m

PRODUKTVORTEILE

- Edelstahl Welle bis 400 mm Durchmesser
- Edelstahl Fußgestell
- Motor bis 950 Nm
- Motor im Fußgestell integriert
- Spezielles Schwimmbecken im Großformat

Preis EASY MAX 2022 in Euro ohne MwSt.

MODELL IM GROSSFORMAT	**NACH KOSTENVORANSCHLAG**

MOVE MAX

VERSTÄRKTES MOBILES AUFROLLSYSTEM

- 3 JAHRE GARANTIE (Motor + Schaltschrank + Lamellen)
- ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308
- FLECKEN-ABWEISENDE PVC-LAMELLEN
- FLÜGELENDKAPPEN ODER BÜRSTEN austauschbar als Option
- VERSTÄRKTES MODELL
- SPEZIELL FÜR GEMEINSCHAFTEN

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 26 x 13 m

PRODUKTVORTEILE

- Rohrdurchmesser bis 400 mm Durchmesser
- Edelstahl Fußgestell
- Motor bis 950 Nm
- Motor im Fußgestell integriert
- Spezielles Schwimmbecken im Großformat
- Mobiler Rollladen für spezielle Becken

Preis EASY MAX 2022 in Euro ohne MwSt.

MODELL IM GROSSFORMAT	**NACH KOSTENVORANSCHLAG**

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MAßE DER AUFROLLSYSTEMEN

MODELL **ONE**



MODELL **DREAM**



MODELL **EASY XL**

Obenansicht



Seitenansicht



MAßE DER AUFROLLSYSTEMEN

MODELL **SUN EASY**



MODELL **EVO**



MODELL **SUN EVO**



MODELL **MOVE SUN EVO**



MAßE DER AUFROLLSYSTEMEN

MODELL **MOVE SYSTEM**

GRÖßE **M**



Modell **M**

GRÖßE **L** & **XL**



Modell **L**



Modell **XL**

NUR FÜR:

- ONE
- DREAM
- EASY XL
- EVO



X

NICHT KOMPATIBEL MIT SOLARMODELLEN

MODELL MIT WECHSELSPANNUNG 230V

ONE

DREAM

EASY XL

EVO

SCHALTSCHRANK VOM KUNDEN
SICHERUNG MIT DIFFERENTIALSCHALTER 30mA
SICHERUNGSSCHALTER 10A

P

N

STROMKASTEN
Stromversorgung 230V auf N & P
Ausgang 24V auf + & -

+

-

KABEL ZWISCHEN SCHALTSCHRANK UND STROMKASTEN
2 MOTORSTROMKABEL
2x2,5mm2 JUBIS 10 M
2x4mm2 DVON 10 BIS 20M
2x6mm2 AÜBER 20M
2 KABEL REGUL SYSTEM
2X1,5MM2

MOTORPFOSTEN

ROT

BRAUN

BLAU

SCHAWRZ

COMMUTATEUR A CLE

OBERFLUR-MOTOR

4
5
6

1 SCHALTSCHRANK VOM KUNDEN

2 ZUR STROMKASTEN STECKER 24V

3 ZUR WAGO KLEMME MOTOR KABEL BRAUN

BORNE N°4 = SCHALTER NO ZUR WASSERAUFBEREITUNG
BORNE N°5 = SCHALTER NF ZUR WASSERAUFBEREITUNG
BORNE N°6 = GEMEINSAM ZUR WASSERAUFBEREITUNG

BORNE N°1 = ÖFFNUNG SCHLÜSSEL
BORNE N°2 = NEGATIV ZUR STROMKASTEN
BORNE N°3 = SCHLIEßUNG NACH SCHLÜSSEL

OPTION REGUL SYSTEM



ROT

BLAU

BRAUN

SCHAWRZ

ROT

OPTION REMOTE

SOLARMODELLE

- SUN EASY
- MOVE SYSTEM
- SUN EVO
- MOVE SUN EVO



BEFESTIGUNGEN

BEFESTIGUNG DES SYSTEMS AN DER WAND ODER UNTER DEM RANDSTEIN

ONE | DREAM | EASY XL | SUN EASY

BECKENBREITE	STÜCKZAHL
0 BIS 5 M	6
5 M BIS 7 M	8
MEHR ALS 7 M	10 UND MEHR





EVO | SUN EVO

BECKENBREITE	ANZAHL DER SYSTEME
0 BIS 5 M	3
5 M BIS 7 M	4
MEHR ALS 7 M	5 UND MEHR





MOVE SYSTEM | MOVE SUN EVO

BECKENBREITE	ANZAHL DER SYSTEME
0 BIS 5 M	6
5 M BIS 7 M	8
MEHR ALS 7 M	10 UND MEHR







Wickeldurchmesser

LÄNGE DES SCHWIMMBECKENS IN METERN	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DURCHMESSER IN AUFGEROLLTER POSITION IN ZENTIMETERN	46	48	50	53	55	58	60	62	64	66	68

AUTOMATISCHE UNTERFLURSYSTEME



MODELL **VIANA**

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 16 x 8 m



1. Motor 170, 250 oder 500 Nm
2. Motor im Trockenschacht
3. Korosionsbeständige Wellenendstücke
4. Eloxierte Aluminiumwickelwelle ø 165 mm
5. Fleckenabweisende PVC- oder Polycarbonat-Lamellen
6. Sturzbalken aus Aluminium, PVC ummantelt oder lackiert
7. Rost aus PVC oder exotischem Holz (unbehandelt)

VIANA

UNTERFLURSYSTEM MIT AUßENLIEGENDEM MOTOR

Ab
5.542 € ohne MwSt
6 m x 3 m

3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)	ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308	SCHLIESSEN ÖFFNEN KEY'GO OPTION	STEUERUNG DURCH BLUETOOTH OPTION
FLECKENABWEISENDE PVC ODER POYCARBONAT LAMELLEN	FLÜGELENDKAPPEN ODER BÜRSTEN AUSTAUSCHBAR	REGULIERUNGS-SYSTEM ELEKTROLYSE-GERÄT INKLUSIVE	FÜR VORHANDNE BECKEN, NEUBAU ODER RENOVIERUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung**
- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren**
- **Ganzjahresgebrauch,**
- **3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung,**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**

- Integrierte mechanische Endabschaltung.
- Abdeckung mit 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügenlendkappen oder Bürsten (optional austauschbar), oder 70 mm Polycarbonat-Lamellen mit Flügelendkappen
- 1 eloxierte und verstärkte Aufwickelwelle in Aluminium Ø 165 mm,
- 1 Motor im Trockenschacht 170, 250 oder 500 Nm,
- 1 Stromkasten 220v/24v
- 3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung, Verriegelungsverschluss,
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz) zur Befestigung an der Wand oder unter dem Randstein (Option).
- INKLUSIV : REGUL SYSTEM : Anschluss an das Salz-Electrolyse System zur Anpassung an Abdeckungsposition (Offen/Geschlossen).
- ROSTE inklusiv,
- Aluminium Sturzbalken, PVC ummantelt (130 x 90mm und 105 x 105 mm) oder aus Aluminium lackiert (80 x 100mm)
- Die Trennwand,
- Einbetonierte und wasserdichte Mauerdurchführung die mit der Wickelwelle im Becken verbunden ist
- Bedienung durch Fern Schlüsselschalter oder Bluetooth (Option)

PRODUKTVORTEILE

- Eingeschobene Endkappen zur Befestigung der Wickewelle (keine erforderliche Bohrungen)
- Endschalter-Sensor
- Vereinfachter Zugang für Wartung im Trockenschacht
- Bewährtes Modell seit 30 Jahren
- Option Key'go zum drahtlosen Öffnen/Schließen
- Option Bluetooth

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürstenendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen**: Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

POLYCARBONAT-LAMELLEN



Fleckenabweisende 70 mm Polycarbonat-Lamellen mit **Flügelendkappen**:
- Oberseite Grau transluzent / Unterseite Schwarz.
- Oberseite Blau transluzent / Unterseite Schwarz,
- Oberseite mettalisch Grau transluzent / Unterseite Schwarz.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20 mm Ausführung geliefert. Auch verfügbar in 10 mm und 30 mm..

BOHRUNGSLOSE MONTAGE

Eingeschobene Endkappen zur Befestigung der Wickewelle (keine erforderliche Bohrungen)

AUFROLLSYSTEM VIANA

BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML	BREITE 7,03 ML	BREITE 8,03 ML
4 215,68 €	4 285,12 €	4 353,44 €	4 424,00 €	4 492,32 €	4 766,72 €	5 042,24 €	6 448,96 €	9 181,76 €

ERFORDERLICHE MAUERDURCHFÜHRUNG (ZUM VORAB EINBETONIEREN) - SATZ. SIEHE EINBAUVARIANTEN S. 106	445,31 €

PREIS DER LAMELLEN PRO M2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC ODER POLYCARBONAT))

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAUES, PVC DUNKELGRAUES	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €
POLYCARBONAT IN ALLEN FARBEN	174,81 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAUES, PVC DUNKELGRAUES,	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE PRO STÜCK

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	74,92 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	109,21 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	177,78 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	706,03 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	942,22 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + POLYCARBONAT-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	1 106,99 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	1 619,05 €

STURZBALKEN (WEISS, BEIGE, PERLGRAU, DUNKELGRAU)

	BREITE 3 ML	BREITE 3,50 ML	BREITE 4 ML	BREITE 4,50ML	BREITE 5 ML	BREITE 5,50 ML	BREITE 6 ML	BREITE 7 ML	BREITE 8 ML
ALU-STURZBALKEN LACKIERT 80 X 100 MM	1 054,75 €	1 054,75 €	1 054,75 €	1 129,59 €	1 215,52 €	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
ALU-STURZBALKEN PVC-VERKLEIDET 105 X 105 MM (AUSLEGER ERFORDERLICH)	853,78 €	899,51 €	943,87 €	1 033,96 €	1 121,27 €	1 218,29 € 758,14 €	1 316,70 € 758,14 €	NEIN	NEIN
ALU-STURZBALKEN PVC-VERKLEIDET 130 X 90 MM (AUSLEGER ERFORDERLICH)	853,78 €	899,51 €	943,87 €	1 033,96 €	1 121,27 €	1 218,29 €	1 316,70 € 758,14 €	1 512,13 € 758,14 €	1 689,53 € 758,14 €

PVC TRENNWAND (WEISS, SAND, PERLGRAU, DUNKELGRAU)

	BREITE 3 ML	BREITE 3,5 ML	BREITE 4 ML	BREITE 4,50 ML	BREITE 5 ML	BREITE 5,50 ML	BREITE 6 ML	BREITE 7 ML
BECKENTIEFE 600 MM	1 059,75 €	1 106,85 €	1 155,52 €	1 202,62 €	1 251,29 €	1 298,39 €	1 347,06 €	1 442,83 €
BECKENTIEFE 900 MM	1 298,39 €	1 347,06 €	1 394,16 €	1 442,83 €	1 529,18 €	1 577,85 €	1 665,77 €	1 800,79 €
BECKENTIEFE 1200 MM	1 537,03 €	1 585,70 €	1 632,80 €	1 681,47 €	1 808,64 €	1 855,74 €	1 982,91 €	2 199,57 €
BECKENTIEFE 1500 MM	1 777,24 €	1 824,34 €	1 873,01 €	1 920,11 €	2 088,10 €	2 135,20 €	2 301,62 €	2 596,78 €
BECKENTIEFE 1800 MM	2 015,88 €	2 062,98 €	2 111,65 €	2 158,75 €	2 365,99 €	2 414,66 €	NEIN	NEIN

PREISE FÜR ROSTE

	PVC WEISS ODER BEIGE	PERLGRAUES ODER DUNKELGRAUES PVC	IPÉ-HOLZ UNBEHANDELT*
ELEMENT VON 1000 X 700 MM	244,50 €	272,21 €	395,93 €
ELEMENT VON 1000 X 950 MM	332,52 €	368,38 €	536,10 €
NACH MASS/M2	350,45 €	389,57 €	565,00 €

BEFESTIGUNGSOPTION

WINKELHALTERUNG FÜR TRENNWAND UND STURZBALKEN (BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN) - PRO STK.	169,10 €

SICHERHEITSBEFESTIGUNG (LAMELLENPANZER)

BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	-
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ) - PRO STK.	55,76 €

KEY'GO

ACHTUNG: NICHT MIT BLUETOOTH KOMPATIBEL

FUNK SCHLÜSSELSCHALTER		258,18 €
FUNK FERNBEDIENUNG (2 STÜCK)		282,42 €
OPTIONALE ANTENNE	EMPFOHLENE OPTION	101,82 €

BLUETOOTH STEUERUNG

ACHTUNG: NICHT MIT KEY'GO KOMPATIBEL

STEUERUNG PER BLUETOOTH-APP	303,03 €

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **VIANA DIVE**



MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 16 x 6 m



1. Motor 250 oder 500 Nm
2. Motor im Trockenschacht
3. Korosionsbeständige Wellenkappen
4. Eloxierte Aluminiumwickelwelle ø 165 mm
5. Fleckenabweisende aus PVC- oder Polycarbonat-Lamellen
6. Sturzbalken aus Aluminium, PVC ummantelt
7. Unterwasser-Sitzbank aus PVC oder Ipé Holz

VIANA DIVE

UNTERWASSER-SITZBANK MIT AUßENLIEGENDEM MOTOR.

Ab
8.100 € ohne MwSt.
6 m x 3 m

3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)	ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308	SKIM STOP FILTRATIONS-STOPP BEI BEDECKUNG DES BECKENS OPTION	SCHLIESSEN ÖFFNEN KEY'GO OPTION	STEUERUNG DURCH BLUETOOTH OPTION
FLECKENABWEISENDE PVC ODER POYCARBONAT LAMELLEN	FLÜGELENDKAPPEN ODER BÜRSTEN AUSTAUSCHBAR	REGULIERUNGS-SYSTEM ELEKTROLYSE-GERÄT INKLUSIVE	FÜR VORHANDNE BECKEN, NEUBAU ODER RENOVIERUNG	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ästhetik, Komfort, optimaler Wasserstand

- **Ein Aufrollsystem das vieles macht :**
- **Eine erste Treppen ·Eine Flachwasserzone · Eine Sitzbank,**
- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren**
- **Ganzjahresgebrauch,**
- **3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung,**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**
- **Integrierte Endabschaltung,**
- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung.**

- Einbetonierte und wasserdichte Mauerdurchführung die mit der Wickelwelle im Becken verbunden ist
- Abdeckung mit 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar) oder 70 mm Polycarbonat-Lamellen mit Flügelendkappen,
- 1 eloxierte und verstärke Aufwickelwelle in Aluminium Ø 165 mm,
- 1 Motor in Trockenschacht 250 oder 500 Nm,
- 1 Stromkasten 220 v/24v
- 3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung,
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz) zur Befestigung an der Wand oder unter dem Randstein (Option).
- Bedienung durch Fern Schlüsselschalter oder Bluetooth (Option).

PRODUKTVORTEILE

- Eingeschobene Endkappen zur Befestigung der Wickewelle (keine erforderliche Bohrungen)
- Endschalter-Sensor
- Unsichtbares Aufrollsystem
  Vereinfachter Zugang für Wartung im Trockenschacht
- Ästhetik
- Option Skim Stop
- Option zum kabellosen Öffnen/Schließen durch Key'Go
- Option Bluetooth

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürstenendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen**: Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

POLYCARBONAT-LAMELLEN



Fleckenabweisende 70 mm Polycarbonat-Lamellen mit **Flügelendkappen**:
- Oberseite Grau transluzent / Unterseite Schwarz.
- Oberseite Blau transluzent / Unterseite Schwarz,
- Oberseite mettalisch Grau transluzent / Unterseite Schwarz.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20 mm Ausführung geliefert. Auch verfügbar in 10 mm und 30 mm..

BOHRUNGSLOSE MONTAGE

Eingeschobene Endkappen zur Befestigung der Wickewelle (keine erforderliche Bohrungen)

BITTE FÜGEN SIE 0,60M LAMELLEN HINZU UM DIE LÄNGE DES ROLLLADENPANZERS AUSZURECHNEN.

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

AUFROLLSYSTEM VIANA DIVE OPTION 1 (GEMAUERTE TRENNWAND GEWÄHRT DIE AUFLAGE DER ROSTE). SIEHE EINBAUVARIANTEN S. 107

VERSENKTER STURZBALKEN INKLUSIVE	BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03 ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML
	6 774,35 €	6 528,01 €	6 732,54 €	6 947,24 €	7 152,90 €	7 615,07 €	8 041,08 €

ERFORDERLICHE MAUERDURCHFÜHRUNG (ZUM VORAB EINBETONIEREN) - SATZ	507,70
EINBAUSATZ FÜR STURZBALKEN BESTEHEND AUS 2X PE-BLÖCKE (ZUM VORAB EINBETONIEREN)	160,98 €

OPTION EDELSTAHL STURZBALKEN

	BREITE 3 ML	BREITE 3,50 ML	BREITE 4 ML	BREITE 4,50ML	BREITE 5 ML	BREITE 5,50 ML	BREITE 6 ML	BREITE 7 ML	BREITE 8 ML
EDELSTAHL STURZBALKEN PVC-VERKLEIDE 130 X 90 MM	1 707,56 €	1 799,02 €	1 887,74 €	2 067,92 €	2 242,54 €	2 436,58 €	2 633,40 €	3 024,26 €	3 379,06 €

AUFROLLSYSTEM VIANA DIVE OPTION 2 (EIN 2. STURZBALKEN GEWÄHRT DIE AUFLAGE DER ROSTE). SIEHE EINBAUVARIANTEN S. 107

(ZWEI STURZBALKEN UND TRENNWAND INKLUSIVE) - ANDERE ABMESSUNGEN : AUF ANFRAGE

Beckentiefe	Breite 3 ml	Breite 3,50 ml	Breite 4 ml	Breite 4,50 ml	Breite 5 ml	Breite 5,50 ml	Breite 6 ml
600 MM	8 343,92 €	8 520,20 €	8 696,48 €	9 042,26 €	9 299,90 €	9 928,18 €	11 593,80 €
900 MM	8 520,20 €	8 708,91 €	8 897,62 €	9 279,56 €	9 536,07 €	10 199,38 €	11 863,87 €
1200 MM	8 877,28 €	8 901,01 €	9 101,02 €	9 513,47 €	9 567,71 €	10 597,14 €	12 131,68 €
1500 MM	8 901,01 €	9 103,28 €	9 305,55 €	9 749,64 €	10 009,54 €	10 738,39 €	12 401,75 €
1800 MM	9099,89 €	9 302,16 €	9 504,43 €	9 986,94 €	10 243,45 €	NEIN	NEIN

PREISE FÜR AUFWICKLER OPTION 1 ODER 2 GULTIG FÜR MONTAGE EINER WICKELWELLE BIS 0,8M UNTER DER WASSERLINIE

PREIS DER LAMELLEN PRO M2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC ODER POLYCARBONAT)

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAUES, PVC DUNKELGRAUES	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €
POLYCARBONAT IN ALLEN FARBEN	174,81 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAUES, PVC DUNKELGRAUES,	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE PRO STÜCK

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	74,92 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	109,21 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	177,78 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	706,03 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	942,22 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + POLYCARBONAT-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	1 106,99 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	1 619,05 €

PREISE FÜR ROSTE BESCHWERTE ROSTE	WEISSES PVC ODER BEIGES PVC	PERLGRAUES ODER DUNKEL-GRAUES PVC	VERSTEIFTE PVC PLATTE ZU ÜBERDECKEN	HOLZ IPÉ UNBEHANDELT*
ELEMENT VON 1000 X 700 MM	270,00 €	300,60 €	–	474,71 €
ELEMENT VON 1000 X 950 MM	367,20 €	406,80 €	–	642,76 €
NACH MASS/M2	387,00 €	430,20 €	1 132,20 €/M²	677,41 €

KEY'GO		**ACHTUNG: NICHT MIT BLUETOOTH KOMPATIBEL**
FUNK SCHLÜSSELSCHALTER		258,18 €
FUNK FERNEBEDIENUNG (2 STÜCK)		282,42 €
OPTIONALE ANTENNE	EMPFOHLENE OPTION	101,82 €
STEUERUNG PER BLUETOOTH		**ACHTUNG: NICHT MIT KEY'GO KOMPATIBEL**
STEUERUNG PER BLUETOOTH-APP		303,03 €
SKIM STOP		
FILTRATIONSSTOPP DES SKIMMERS BEI ABDECKUNG		314,00 €
SICHERHEIT		
BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER		-
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ) - PRO STK		55,76 €

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **HIGHTECH**





VERSION MIT WANDHALTERUNG

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 16 x 8 m



VERSION MIT EINBAUSATZ

1. Einbau des Systems mit Flansch, Einbauteil oder Winkel (unter dem Ranstein)
2. Polyesterflansch/Einbauteil
3. Motor 170, 250 oder 500 nm
4. Fleckenabweisende PVC- oder Polycarbonat-Lamellen
5. Sturzbalken aus Aluminium, PVC ummantelt oder lackiert
6. Rost aus PVC oder exotischem Holz (Unbehandelt)
7. Eloxierte Aluminiumwickelwelle 165 mm

HIGHTECH

UNTERFLURSYSTEM MIT ROHRMOTOR



Ab
6.515 € ohne MwSt.
6 m x 3 m

3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)	ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308	FÜR VORHANDNE BECKEN, NEUBAU ODER RENOVIERUNG	STEUERUNG DURCH BLUETOOTH OPTION
FLECKENABWEISENDE PVC ODER POYCARBONAT LAMELLEN	FLÜGELENDKAPPEN ODER BÜRSTEN AUSTAUSCHBAR	REGULIERUNGS-SYSTEM ELEKTROLYSE-GERÄT INKLUSIVE	SCHLIESSEN ÖFFNEN KEY'GO OPTION

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Sicherheit durch Sperrungs des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren,**
- **Ganzjahresgebrauch,**
- **3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**
- **Integriertes mechanisches Begrenzungssystem,**
- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung.**

- Abdeckung mit 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar) oder 70 mm Polycarbonat-Lamellen mit Flügelendkappen,
- Grundausstattung mit Wandhalterung, optional mit Winkelhalterung zum nachträglichen Einhängen oder mit Einbausatz (zum vorab Einbetonieren).
- 1 eloxierte und verstärke Aufwickelwelle in Aluminium Ø 165 mm,
- 1 Rohrmotor 24 Volt 170, 250 oder 500 Nm
- 1 Stromkasten 220 volts / 24 volts
- 3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung
- Farbige Sicherheitssysteme (weiß, beige, grau, schwarz) zur Befestigung an der Fassade oder unter dem Randstein (Option)
- Die Roste,
- Sturzbalken aus Stahl, PCV ummantelt (130 x 90mm und 105 x 105mm) oder aus Aluminium lackiert (80 x 100mm)
- Die Trennwand.
- Bedienung durch Fern Schlüsselschalter oder Bluetooth (Option)

PRODUKTVORTEILE

- Eingeschobene Endkappen zur Befestigung der Wickewelle (keine erforderliche Bohrungen)
- Wasserdichter Rohrmotor
- Endschalter-Sensor
- Ästhetik
- Einfacher Einbau
- Option zum kabellosen Öffnen/Schließen durch Key'Go
- Option Bluetooth

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürstenendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen**: Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

POLYCARBONAT-LAMELLEN



Fleckenabweisende 70 mm Polycarbonat-Lamellen mit **Flügelendkappen**:
- Oberseite Grau transluzent / Unterseite Schwarz.
- Oberseite Blau transluzent / Unterseite Schwarz,
- Oberseite mettalisch Grau transluzent / Unterseite Schwarz.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20 mm Ausführung geliefert. Auch verfügbar in 10 mm und 30 mm..

BOHRUNGSLOSE MONTAGE

Eingeschobene Endkappen zur Befestigung der Wickewelle (keine erforderliche Bohrungen)

AUFROLLSYSTEM HIGHTECH MIT WANDHALTERUNG (FLANSCH). SIEHE EINBAUVARIANTEN S. 108

BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML	BREITE 7,03ML	BREITE 8,03 ML
5 188,70 €	5 252,30 €	5 315,90 €	5 380,56 €	5 443,10 €	5 507,76 €	6 581,54 €	7 974,38 €	9 620,56 €

ODER WINKELHALTERUNG ZUM EINHÄNGEN UNTER DEM RANDSTEIN	323,37 €
ODER EINBAUSATZ ZUM VORAB EINBETONIEREN - ALLE BREITEN (SATZ)	581,35 €

PREIS DER LAMELLEN PRO M2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC ODER POLYCARBONAT))

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAUES, PVC DUNKELGRAUES	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €
POLYCARBONAT IN ALLEN FARBEN	174,81 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAUES, PVC DUNKELGRAUES,	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE PRO STÜCK

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	74,92 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	109,21 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	177,78 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS VON 1500 MM	706,03 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS VON 2000 MM	942,22 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + POLYCARBONAT-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS VON 1500 MM	1 106,99 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS VON 2000 MM	1 619,05 €

STURZBALKEN (WEISS, BEIGE, PERLGRAU, DUNKELGRAU

	BREITE 3 ML	BREITE 3,50 ML	BREITE 4 ML	BREITE 4,50ML	BREITE 5 ML	BREITE 5,50 ML	BREITE 6 ML	BREITE 7 ML	BREITE 8 ML
LACKIETER STURZBALKEN 80 X 100 MM	1 054,75 €	1 054,75 €	1 054,75 €	1 129,59 €	1 215,52 €	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
UMHÜLLTER STURZBALKEN PVC-VERKLEIDET 105 X 105 MM (AUSLEGER ERFORDERLICH)	853,78 €	899,51 €	943,87 €	1 033,96 €	1 121,27 €	1 218,29 € 758,14 €	1 316,70 € 758,14 €	NEIN	NEIN
UMHÜLLTER STURZBALKEN PVC-VERKLEIDET 130 X 90 MM (AUSLEGER ERFORDERLICH)	853,78 €	899,51 €	943,87 €	1 033,96 €	1 121,27 €	1 218,29 €	1 316,70 € 758,14 €	1 512,13 € 758,14 €	1 689,53 € 758,14 €

PVC TRENNWAND (WEISS, SAND, PERLGRAU, DUNKELGRAU

	BREITE 3 ML	BREITE 3,5 ML	BREITE 4 ML	BREITE 4,50 ML	BREITE 5 ML	BREITE 5,50 ML	BREITE 6 ML	BREITE 7 ML
BECKENTIEFE 600 MM	1 059,75 €	1 106,85 €	1 155,52 €	1 202,62 €	1 251,29 €	1 298,39 €	1 347,06 €	1 442,83 €
BECKENTIEFE 900 MM	1 298,39 €	1 347,06 €	1 394,16 €	1 442,83 €	1 529,18 €	1 577,85 €	1 665,77 €	1 800,79 €
BECKENTIEFE 1200 MM	1 537,03 €	1 585,70 €	1 632,80 €	1 681,47 €	1 808,64 €	1 855,74 €	1 982,91 €	2 199,57 €
BECKENTIEFE 1500 MM	1 777,24 €	1 824,34 €	1 873,01 €	1 920,11 €	2 088,10 €	2 135,20 €	2 301,62 €	2 596,78 €
BECKENTIEFE 1800 MM	2 015,88 €	2 062,98 €	2 111,65 €	2 158,75 €	2 365,99 €	2 414,66 €	NEIN	NEIN

PREISE FÜR ROSTE

	PVC WEISS ODER BEIGE	PERLGRAUES ODER DUNKELGRAUES PVC	IPÉ-HOLZ UNBEHANDELT*
ELEMENT VON 1000 X 700 MM	244,50 €	272,21 €	395,93 €
ELEMENT VON 1000 X 950 MM	332,52 €	368,38 €	536,10 €
NACH MASS/M2	350,45 €	389,57 €	565,00 €

BEFESTIGUNGSOPTION

WINKELHALTERUNG FÜR TRENNWAND UND STURZBALKEN (BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN)	173,70 €

KEY'GO

ACHTUNG: NICHT MIT BLUETOOTH KOMPATIBEL

FUNK SCHLÜSSELSCHALTER		258,18 €
FUNK FERNBEDIENUNG (2 STÜCK)		282,42 €
OPTIONALE ANTENNE	EMPFOHLENE OPTION	101,82 €

STEUERUNG PER BLUETOOTH

ACHTUNG: NICHT MIT KEY'GO KOMPATIBEL

STEUERUNG PER BLUETOOTH-APP	303,03 €

SICHERHEIT

BEFESTIGUNG AN DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	-
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ) - PRO STK.	55,767 €

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **HIGHTECH DIVE**



VERSION MIT WANDHALTERUNG

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

BECKENGRÖSSE
Max 16 x 6 m



VERSION MIT EINBAUSATZ

1. EInbau des Systems mit Flansch, Einbauteil oder Winkel (unter dem Ranstein)
2. Motor 250 oder 500 nm
3. Eloxierte Aluminiumwelle ø 165 mm
4. Sturzbalken aus Aluminium, PVC ummantelt
5. Fleckenabweisende Rolladen aus PVC- oder Polycarbonat-Lamellen
6. Unterwasser-Sitzbank aus PVC oder Ipé Holz

HIGHTECH DIVE

PERFEKTE KOMBINATION : SYSTEM MIT UNTERWASSER-SITZBANK UND ROHRMOTOR.

Ab
7.995 € ohne MwSt.
6 m x 3 m

3 JAHRE GARANTIE (MOTOR + SCHALT-SCHRANK + LAMELLEN)	ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308	SKIM STOP FILTRATIONS-STOPP BEI BEDECKUNG DES BECKENS OPTION	SCHLIESSEN ÖFFNEN KEY'GO OPTION	STEUERUNG DURCH BLUETOOTH OPTION
FLECKENABWEISENDE PVC ODER POYCARBONAT LAMELLEN	FLÜGELENDKAPPEN ODER BÜRSTEN AUSTAUSCHBAR	REGULIERUNGS-SYSTEM ELEKTROLYSE-GERÄT INKLUSIVE	FÜR VORHANDNE BECKEN, NEUBAU ODER RENOVIERUNG	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ästhetik, Komfort, optimaler Wasserstand
Ein Aufrollsystem das vieles kann :

- **Eine erste Treppen • Eine Flachwasserzone •Eine Sitzbank,**
- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren,**
- **Ganzjahresgebrauch,**
- **3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung,**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**
- **Integrierte Endabschaltung,**
- **Tragfähigkeit von mindestens 100 Kg bei begehen oder stürzen einer Person auf die Abdeckung.**

- Für alle Unterflur Modelle
- Befestigung mit Wandhalterung, ODER Winckelhalterung zum nachträglichen Einhängen ODER Einbausatz (zum vorab Einbetonieren).
- Abdeckung mit 75 mm breite PVC-Lamellen mit Flügelendkappen oder Bürsten (optional austauschbar) oder 70 mm Polycarbonat-Lamellen mit Flügelendkappen,
- 1 eloxierte und verstärkte Aufwickelwelle in Aluminium Ø 165 mm
- 1 Rohrmotor 24 Volt 250 oder 500 Nm
- 1 Stromkasten 220 v/24v
- 3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung, Verriegelungsverschluss,
- Farbige Gurte (Weiß, Beige, Grau, Schwarz) zur Befestigung an der Wand oder unter dem Randstein (Option)
- Bedienung durch Fern Schlüsselschalter oder Bluetooth (Option)

PRODUKTVORTEILE

- Eingeschobene Endkappen zur Befestigung der Wickewelle (keine erforderliche Bohrungen)
- Endschalter-Sensor
- Mechanische Endabschaltung
- Ästhetik
- Einfacher Einbau• Deck unter Wasser
- Flachwasserzone
- Option zum kabellosen Öffnen/Schließen durch Key'Go
- Option Bluetooth - Option SKIM STOP

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

PVC-LAMELLEN

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit optionalen Bürstenendkappen** : Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

75 mm FLECKENABWEISENDE PVC-Lamellen **mit 20 mm-Flügelendkappen**: Beige, Weiß, Blau, Perlgrau und Dunkelgrau.

POLYCARBONAT-LAMELLEN



Fleckenabweisende 70 mm Polycarbonat-Lamellen mit **Flügelendkappen**:
- Oberseite Grau transluzent / Unterseite Schwarz.
- Oberseite Blau transluzent / Unterseite Schwarz,
- Oberseite mettalisch Grau transluzent / Unterseite Schwarz.

FLÜGELENDKAPPEN

Endkappen sind ultraschallverschweißt und standardmäßig in 20 mm Ausführung geliefert. Auch verfügbar in 10 mm und 30 mm..

BOHRUNGSLOSE MONTAGE

Eingeschobene Endkappen zur Befestigung der Wickewelle (keine erforderliche Bohrungen)

BITTE FÜGEN SIE 0,60M LAMELLEN HINZU UM DIE LÄNGE DES ROLLLADENPANZERS AUSZURECHNEN.

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

AUFROLLSYSTEM HIGHTECH DIVE OPTION 1 MIT FLANSCH. SIEHE EINBAUVARIANTEN S. 109

STURZBALKEN UMMANTELT INKLUSIVE	BREITE 3,03 ML	BREITE 3,53 ML	BREITE 4,03 ML	BREITE 4,53 ML	BREITE 5,03ML	BREITE 5,53 ML	BREITE 6,03 ML
	6 669,26 €	6 865,88 €	6 960,80 €	7 150,64 €	7 328,05	7 542,75 €	8 454,66 €

ODER EINBAUSATZ (ZUM EINBETONIEREN) ZUR BEFESTIGUNG DER WELLE - **ALLE BREITEN** (SATZ)	584,66 €
ODER WINKELHALTERUNG (FLANSCH) ZUR BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN - **ALLE BREITEN** (SATZ)	325,21 €
EINBAUSATZ ZUR BEFESTIGUNG DER STURZBALKEN. BESTEHEND AUS 2X PE-BLÖCKE (ZUM EINBETONIEREN)	160,69 €

OPTION EDELSTAHL STURZBALKEN

	BREITE 3 ML	BREITE 3,50 ML	BREITE 4 ML	BREITE 4,50ML	BREITE 5 ML	BREITE 5,50 ML	BREITE 6 ML	BREITE 7 ML	BREITE 8 ML
EDELSTAHL STURZBALKEN PVC-VERKLEIDE 130 X 90 MM	1 707,56 €	1 799,02 €	1 887,74 €	2 067,92 €	2 242,54 €	2 436,58 €	2 633,40 €	3 024,26 €	3 379,06 €

AUFROLLSYSTEM HIGHTECH DIVE OPTION 2. SIEHE EINBAUVARIANTEN S. 109

ZWEI STURZBALKEN ZUR AUFLAGE DER ROSTE UND PVC-TRENNWAND INKLUSIVE (BEFESTIGUNG)

Beckentiefe	Breite 3,03 ml	Breite 3,53 ml	Breite 4,03 ml	Breite 4,53 ml	Breite 5,03 ml	Breite 5,53 ml	Breite 6,03 ml
600 MM	8 630,94 €	8 828,69 €	8 921,35 €	9 245,66 €	9 472,79 €	9 846,82 €	12 003,99 €
900 MM	8 832,08 €	9 030,96 €	9 123,62 €	9 479,57 €	9 710,09 €	10 129,32 €	12 275,19 €
1200 MM	9 034,35 €	9 235,49 €	9 324,76 €	9 716,87 €	9 944,00 €	10 398,26 €	12 544,13 €
1500 MM	9 237,75 €	9 435,50 €	9 527,03 €	9 954,17 €	10 254,75 €	10 667,20 €	12 815,33 €
1800 MM	9 440,02 €	9 640,03 €	9 730,43 €	10 316,90 €	10 419,73 €	NEIN	NEIN

PREISE FÜR AUFWICKLER OPTION 1 ODER 2 GULTIG FÜR MONTAGE EINER WICKELWELLE BIS 0,8M UNTER DER WASSERLINIE

PREIS DER LAMELLEN PRO M2

LAMELLEN MIT FLÜGELENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC ODER POLYCARBONAT))

PVC WEISS	73,66 €
PVC BEIGE	68,71 €
PVC PERLGRAUES, PVC DUNKELGRAUES	74,70 €
PVC BLAU	84,04 €
POLYCARBONAT IN ALLEN FARBEN	174,81 €

LAMELLEN MIT BÜRSTENENDKAPPEN (FLECKENABWEISENDES PVC)

PVC WEISS	78,06 €
PVC BEIGE	72,82 €
PVC PERLGRAUES, PVC DUNKELGRAUES,	78,62 €
PVC BLAU	88,45 €

AUSSCHNITTPAUSCHALE PRO STÜCK

ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/BIS 300 MM ECKRADIUS	74,92 €
ABSCHRÄGUNG ODER ECKRUNDUNG/VON 301 BIS 700 MM ECKRADIUS	109,21 €
ABSCHRÄGUNG VON 701 BIS 2000 MM	177,78 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	706,03 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	942,22 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + POLYCARBONAT-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 1500 MM	1 106,99 €
RÖMISCHER FORMAUSSCHNITT + PVC-LAMELLEN MIT EINEM RADIUS BIS 2000 MM	1 619,05 €

PREISE FÜR ROSTE BESCHWERTE ROSTE	WEISSES PVC ODER BEIGES PVC	PERLGRAUES ODER DUNKEL-GRAUES PVC	VERSTEIFTE PVC PLATTE ZU ÜBERDECKEN	HOLZ IPÉ UNBEHANDELT*
ELEMENT VON 1000 X 700 MM	270,00 €	300,60 €	-	474,71 €
ELEMENT VON 1000 X 950 MM	367,20 €	406,80 €	-	642,76 €
NACH MASS/M2	387,00 €	430,20 €	1 132,20 €/M²	677,41 €

KEY'GO

ACHTUNG: NICHT MIT BLUETOOTH KOMPATIBEL

FUNK SCHLÜSSELSCHALTER		258,18 €
FUNK FERNBEDIENUNG (2 STÜCK)		282,42 €
OPTIONALE ANTENNE	EMPFOHLENE OPTION	101,82 €

STEUERUNG PER BLUETOOTH

ACHTUNG: NICHT MIT KEY'GO KOMPATIBEL

STEUERUNG PER BLUETOOTH-APP	314,00 €

SKIM STOP

FILTRATIONSSTOPP DES SKIMMERS (BEI GESCHLOSSENER ABDECKUNG)	273,00 €

SICHERHEIT

BEFESTIGUNG DER WAND IM LIEFERUMFANG MIT KOMPLETEM ROLLLADENPANZER	-
BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (WEISS, BEIGE, GRAU, SCHWARZ)	55,76 €/ STÜCK

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

STEEL'UP GELÄNDER



MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

1 Elektropoliertes Edelstahl

2 Befestigungsplatine

3 Zwei Positionen einstellbar

STEEL'UP

SCHENKEN SIE IHREM ÜBERLAUFBECKEN DIE NORM

Ab
738 € ohne MwSt.
einer Stange von 2 Metern

3 JAHRE GARANTIE	ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308	MASSIVER EDELSTAHL	SPIEGELBECKEN ODER ÜBERLAUFBECKEN
GELÄNDER ZUM SCHWIMMEN & SPRINGEN	2 POSITIONEN	EINBAU BEI RENOVIERUNG	FÜR VORHANDENE BECKEN, NEBAU ODER RENOVIERUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Sicherheit durch Sperrung des Zugangs für Kinder unter 5 Jahren**
- **Ganzjahresgebrauch,**
- **Geländer in 2 Positionen**
- **Öffnen/Schließen durch eine einzige Person,**
- **Nicht geeignet für Wasseraufbereitung mit Salz**
- **Gewährleistung der Norm in blockierter Position.**

PREIS IN EURO OHNE MWST./2 LFM

STEEL'UP	
ELEKTROPOLIERTE EDELSTAHLRELING 2 LFM	**738,00 €**

PRODUKTVORTEILE

- Elektropolierter Edelstahl
- Exklusive Innovation von WOOD
- Multifunktional (Sicherheit und Sport)
- Mindest-Montageabstand zwischen zwei Geländer = 2m

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

OPTIMUM COVER

UNTERFLURSYSTEM MIT FÜHRUNGSSCHIENEN ZUR AUFWICKLUNG UNTER DEM RANDSTEIN

3 JAHRE GARANTIE (Motor + Schaltschrank + Lamellen)

ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308

FLECKENABWEISENDE PVC ODER POLYCARBONAT LAMELLEN

FLÜGELENDKAPPEN oder Bürsten austauschbar als Option

SCHLIESSEN ÖFFNEN KEY'GO OPTION

REGULIERUNGSSYSTEM INKLUSIVE

PRODUKTVORTEILE

- Option Key'Go zum Öffnen/ Schließen
- Für Wickelwelle im Aussenschacht
- Mini-Rollen aus Polyamid
- 1 Führungsschiene je 60 cm
- Einfacher Einbau
- Keine besondere Wartung
- Unsichtbares System

PREIS OPTIMUM COVER 2022 EURO OHNE MWST.

FÜHRUNGSSCHIENEN ZUM AUFROLLEN/AUSROLLEN UNTER DEM RANDSTEIN	**261,00 €**

PREISE 2022
IN EURO OHNE MWST.

SLIM COVER

UNTERFLURSYSTEM MIT EXTRA FEINEM ROST

3 JAHRE GARANTIE (Motor + Schaltschrank + Lamellen)

ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308

FLECKENABWEISENDE PVC ODER POLYCARBONAT LAMELLEN

FLÜGELENDKAPPEN oder Bürsten austauschbar als Option

SCHLIESSEN ÖFFNEN KEY'GO OPTION

REGULIERUNGSSYSTEM INKLUSIVE

PRODUKTVORTEILE

- Option Key'Go zum Öffnen/ Schließen
- Extra dünnes System
- Entfall des Sturzbalkens
- 1 Führungsschiene je 70 cm
- Einfache Montage
- Keine besondere Instandhaltung
- Unsichtbares System
- Konsole mit integrierte Rollen

PREIS SLIM COVER 2022 EURO OHNE MWST.

KONSOLE/WINKEL FÜHRUNGSSCHIENE UNTER DEM RANDSTEIN	**819,00 €**

Versand und Verpackungspauschale auf Seite 166

MODELL **VIANA**



Mit **GEMAUERTER TRENNWAND**



Mit **PVC-TRENNWAND**

MODELL **VIANA DIVE**



Mit GEMAUERTER TRENNWAND OPTION 1



MIT PVC-TRENNWAND OPTION 2

MODELL **HIGHTECH**

WANDHALTERUNG
+ GEMAUERTE TRENNWAND



WANDHALTERUNG
+ PVC-TRENNWAND



WINKELHALTERUNG (UNTER DEM RANDSTEIN)
+ GEMAUERTE TRENNWAND



WINKELHALTERUNG (UNTER DEM RANDSTEIN)
+ PVC-TRENNWAND



EINBAUSET (ZUM VORAB EINBETONIEREN)
+ GEMAUERTE TRENNWAND



EINBAUSET (ZUM VORAB EINBETONIEREN)
+ PVC-TRENNWAND



MODELL **HIGHTECH DIVE**

WANDHALTERUNG
+ GEMAUERTE TRENNWAND OPTION 1



1/Mauer oder Trennwand 2/Wandhalterung 3/Sturzbalken ummantelt 4/Rost 5/Vollwand erforderlich

WANDHALTERUNG
+ PVC-TRENNWAND OPTION 2



1/Mauer oder Trennwand 2/Wandhalterung 3/Sturzbalken ummantelt 4/Rost 5/Vollwand erforderlich

WINKELHALTERUNG (UNTER DEM RANDSTEIN)
+ GEMAUERTE TRENNWAND OPTION 1



1/Mauer oder Trennwand 2/Wandhalterung 3/Sturzbalken ummantelt 4/Rost 5/Vollwand erforderlich

WINKELHALTERUNG (UNTER DEM RANDSTEIN)
+ PVC-TRENNWAND OPTION 2



1/Mauer oder Trennwand 2/Wandhalterung 3/Sturzbalken ummantelt 4/Rost 5/Vollwand erforderlich

EINBAUSATZ (ZUM EINBETONIEREN)
+ GEMAUERTE TRENNWAND OPTION 1



1/Mauer oder Trennwand 2/Einbauteil 3/Sturzbalken ummantelt 4/Rost 5/Die Wände des Beckens müssen auf Höhe des Gehäuses voll sein

EINBAUSATZ (ZUM EINBETONIEREN)
+ PVC-TRENNWAND OPTION 2



1/Mauer oder Trennwand 2/Einbauteil 3/Sturzbalken ummantelt 4/Rost 5/Die Wände des Beckens müssen auf Höhe des Gehäuses voll sein

DIE VERKABELUNG

MODELLE **OHNE KEY'GO**

VIANA

HIGHTECH

VIANA DIVE

HIGHTECH DIVE



MODELLE **MIT KEY'GO**

- **VIANA**
- **HIGHTECH**
- **VIANA DIVE**
- **HIGHTECH DIVE**



Einstellung der Öffnungs- und Schließarbeitszeiten gemäß den Angaben in der Betriebsanleitung damit die Schütze abgekoppeln

Stellen Sie eine Arbeitszeit ein, die ein paar Sekunden länger dauert als der Motorhub

SICHERHEITEN

Sicherheitsriemen

VIANA

BECKENBREITE	STÜCKZAHL
0 BIS 5 M	3
5 M BIS 7 M	4
MEHR ALS 7 M	5 UND MEHR



HIGHTECH

BECKENBREITE	STÜCKZAHL
0 BIS 5 M	3
5 M BIS 7 M	4
MEHR ALS 7 M	5 UND MEHR



VIANA DIVE/HIGHTECH DIVE

BECKENBREITE	STÜCKZAHL
0 BIS 5 M	3
5 M BIS 7 M	4
MEHR ALS 7 M	5 UND MEHR



SICHERUNGEN AN DER RÜCKSEITE, WENN DAS SYSTEM DIVE
SICH WENIGER ALS 40 CM UNTER DER WASSERLINIE BEFINDET



Wickeldurchmesser

LÄNGE DES SCHWIMMBECKENS IN METERN	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DURCHMESSER IN AUFGEROLLTER POSITION IN ZENTIMETERN	46	48	50	53	55	58	60	62	64	66	68

MOBILE **TERRASSE**

TERRASSE **ÉCLIPSE**



WAHLWEISE TERRASSE ODER **SCHWIMMBAD**

POOLMODUS

TERRASSENMODUS

STROMVERSORGUNG MIT **SOLARENERGIE**

TERRASSE **ÉCLIPSE**

ÉCLIPSE

MOBILE TERRASSE, EIN EINZIGARTIGES KONZEPT: SICHERHEIT MIT ÄSTHETIK VERBINDEN

Ab
9.692 € ohne MwSt.
6 m x 3 m

TERRASSE ODER SCHWIMM-BECKEN	**ENTSPRICHT DER NORM NFP 90-308**	**MIT ODER OHNE VERKLEI-DUNG**	**MANUELLE BEDIENUNG**	**OPTION SO-LARMOTOR**	**VERRIEGE-LUNGSSYS-TEM**

MAXIMALE **BECKENABMESSUNGEN**

LÄNGE DES BECKENS
JE NACH WAHL x
5,50 m MAX. BREITE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Ästhetik,**
- **Wertvolle Materialien,**
- **Option Verkleidung mit exotischem Holz (Ipé),**
- **Terrasse und Sicherheitssystem,**
- **Perfekte Harmonie mit dem Dekor**

GESCHLOSSEN/Terrassenfunktion

- Sicherung des Schwimmbeckens,
- Maximale Belastung 120 kg/m2,
- Schutz des Beckens und des Wassers,
- Schützt vor Temperaturverlust.

OFFEN/Terrassen-Funktion auf jeder Seite des Pools oder auf einer einzigen Seite, je nach Abmessungen und/oder Abstand

- Ersetzt Strände oder Holzrosten.
- Geeignet für alle Arten von versenkten Becken,
- Bewegung auf Aluminiumschienen,
- Bewegung in **LÄNGE** oder **BREITE** des Beckens nach den Abmessungen,
- Nur 22cm hoch,
- Möglichkeit für symmetrische (zwei gleiche Teile) oder asymmetrische Einrichtung der 1/3-2/ 3-Module.

MODULE A LA CARTE

ÖFFNUNG **DER MODULE** NACH **LINKS** ODER **RECHTS**



SYMMETRISCHE ODER ASYMMETRISCHE **ÖFFNUNG** DER MODULE



TERRASSE **ÉCLIPSE**

MODULE **1** METER **BREIT**

7 LÄNGEN ZUR AUSWAHL



MODULE **1,50** METER BREIT

7 LÄNGEN ZUR AUSWAHL



MODULE **2,00** METER **BREIT**

6 LÄNGEN ZUR AUSWAHL



TERRASSE **ÉCLIPSE**



ALUSCHIENE





WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGEN ECLIPSE-MODULE?

1. **WIR EMPFEHLEN** eine Überstand von 25 cm auf jeder Seite des Pools. Wenn der Pool 4 Meter breit ist, fügen Sie auf jeder Seite 25 cm hinzu, also: 4 Meter + (2 x 0,25) = 4,50 Meter
2. ECLIPSE-Module mit oder ohne Verkleidung sind in 3 Breiten und 7 Längen erhältlich
3. Für eine Beckengrösse von 8 x 4 Meter werden Sie ein 4,5 Meter langes Modul auswählen. Bei einer Länge von 8 Metern haben Sie je nach symmetrischer oder asymmetrischer Öffnung mehrere Möglichkeiten



OPTION **DÄMMUNG**

Dämmung bestehend aus :
Unterschicht :
Hartschaumplatten 60mm
Oberschicht :
Abdeckung aus Fleckenabweisende PVC-Lamellen zur Wasserabfluss

PREIS PRO m2

145 € / m2

ECLIPSE-MODUL **OHNE** VERKLEIDUNG

Modullänge in Metern	Modulbreite in Metern		
	1,00 Meter	1,50 Meter	2,00 Meter
3,00	1 956,24 €	2 018,94 €	2 081,64 €
3,50	1 993,86 €	2 098,74 €	2 204,76 €
4,00	2 269,74 €	2 371,20 €	2 472,66 €
4,50	2 407,68 €	2 643,66 €	2 879,64 €
5,00	2 733,72 €	2 929,80 €	3 124,74 €
5,50	2 977,68 €	3 161,22 €	3 344,76 €
6,00	3 210,24 €	3 414,30 €	X

PREISBEISPIEL OHNE MWST. ECLIPSE MIT FÜHRUNGSSCHIENEN **OHNE** VERKLEIDUNG

Abmessung des Schwimmbeckens	Abmessung Terrasse	Anzahl der Module 1,00 m	Anzahl der Module 1,50 m	Anzahl der Module 2,00 m	PREIS
2,50 X 2,50 m	3 X 3 m		2		4 037,88 €
6 X 3 m	6,50 X 3,50 m		3	1	8 502,12 €
7 X 3,50 m	7,50 X 4,00 m		1	3	9 789,18 €
8 X 4 m	8,50 X 4,50 m		3	2	13 687,98 €
9 X 4,50 m	9,50 X 5,00 m		1	4	15 428,76 €
10 X 5 m	10,50 X 5,50 m		3	3	19 516,80 €

SOLARMOTORISIERUNG **OHNE** VERKLEIDUNG

ECLIPSE-SOLARMOTORISIERUNG **OHNE** MOTORVERKLEIDUNG

Motor + Solarmodul	
1 Motor	3 635,46 €
2 Motoren	7 270,92 €

Öffnung in einer einzigen Richtung = 1 Motor

Öffnung in zwei Richtungen = 2 Motoren



Das Holz wird unbehandelt ohne Garantie geliefert - die Terrassen werden entsprechend den Abmessungen des Schwimmbeckens hergestellt. Die angegebenen Preise für die Terrassen gelten ab Werk ohne Verpackung, Transport und Installation.
Die Transportpreise werden auf Anfrage nach Anzahl der Module, deren Abmessungen, Gewicht (mit oder ohne Holz) und dem Bestimmungsort angegeben.

ECLIPSE-MODUL **MIT** VERKLEIDUNG

Modullänge in Metern	Modulbreite in Metern		
	1,00 Meter	1,50 Meter	2,00 Meter
3,00	2 645,94 €	2 984,52 €	3 285,48 €
3,50	2 764,50 €	3 092,82 €	3 486,12 €
4,00	2 959,52 €	3 489,54 €	3 887,40 €
4,50	3 398,34 €	3 888,54 €	4 376,46 €
5,00	3 824,70 €	4 305,78 €	4 770,90 €
5,50	4 125,66 €	4 648,92 €	5 241,72 €
6,00	4 658,04 €	5020,56 €	X

PREISBEISPIEL OHNE MWST. ECLIPSE **MIT FÜHRUNGSSCHIENEN** UND VERKLEIDUNG

Poolabmessungen	Terrassenabmessungen	Anzahl der Module 1,00 m	Anzahl der Module 1,50 m	Anzahl der Module 2,00 m	PREIS
2,50 X 2,50 m	3 X 3 m		2		5 969,04 €
6 X 3 m	6,50 X 3,50 m		3	1	12 763,44 €
7 X 3,50 m	7,50 X 4,00 m		1	3	15 151,74 €
8 X 4 m	8,50 X 4,50 m		3	2	20 418,54 €
9 X 4,50 m	9,50 X 5,00 m		1	4	23 381,40 €
10 X 5 m	10,50 X 5,50 m		3	3	29 670,78 €

SOLARMOTORISIERUNG **MIT** VERKLEIDUNG

ECLIPSE-SOLARMOTORISIERUNG **MIT** MOTORVERKLEIDUNG

Motor + Solarzelle	
1 Motor	3 760,86 €
2 Motoren	7 509,18 €

Öffnung in einer einzigen Richtung = 1 Motor

Öffnung in zwei Richtungen = 2 Motoren



TRANSPORT & VERPACKUNG

NACH KOSTENVORANSCHLAG

Das Holz wird unbehandelt ohne Garantie geliefert - die Terrassen werden entsprechend den Abmessungen des Schwimmbeckens hergestellt. Die angegebenen Preise für die Terrassen gelten ab Werk ohne Verpackung, Transport und Installation.
Die Transportpreise werden auf Anfrage nach Anzahl der Module, deren Abmessungen, Gewicht (mit oder ohne Holz) und dem Bestimmungsort angegeben.

ERSATZTEILE

FARB**CODE**

OF **OBERFLUR**

UF **UNTERFLUR**

MIX **OBERFLUR UND UNTERFLUR**

OF AV0001

MOTOR REDUZIERER U40

590,30 €

OF AV0002

OBERFLUR MOTOR R120

1 327,27 €

OF AV0003

OBERFLUR MOTOR R200

2 372,72 €

OF AV0004

ENDABSCHALTUNGSTEIL

168,48 €

UF AV0005

MOTOR SA 37

2 340,60 €

UF AV0006

MOTOR SA 47

2 560,00 €

UF AV0007

ROHRMOTOR PL 2210

2 534,54 €

UF AV0008

ROHRMOTOR PL 3210

2 744,24 €

UF AV0009

ROHRMOTOR PL 6000

5 574,45 €

UF AV0010

ROHRMOTOR PL 3210

2 744,24 €

UF AV0011

ROHRMOTOR PL6000

5 574,45 €

UF AV0012

MOTOR DL 3210

4 241,45 €

UF AV0013

MOTOR DL 6000

5 574,45 €

SCHALTKASTEN ERSATZTEILE OBERFLUR & UNTERFLUR

FARB**CODE**

OF **OBERFLUR**

UF **UNTERFLUR**

MIX **OBERFLUR UND UNTERFLUR**

UF AV0014

SCHALTSCHRANK PL6000/DL6000

2 289,69 €

UF AV0015

EINPHASIGER SCHALTSCHRANK A75

2 105,45 €

OF AV0025

SOLAR SCHALTSCHRANK OBERFLURSYSTEME

871,51 €

UF AV0026

SCHALTSCHRANK PL 2210

1 992,73 €

UF AV0027

SCHALTSCHRANK PL3210/ DL3210

2 089,69 €

UF AV0028

SOLARPANEELE (PRO PAAR)

1 293,33 €

OF AV0030

SCHALTSCHRANK FÜR EASY/EVO/ONE

517,58 €

OF AV0031

REGULIERUNGSSYSTEM

283,64 €

UF AV0034

SCHALTSCHRANK A34 DREIPHASIG

1 966,06€

UF AV1803

SKIM STOP

330,91 €

UF AV1100

VERBINDUNGSKASTEN HIGH TECH

56,97 €

MIX AV1302

SCHLÜSSELSCHALTER KOPF

105,45 €

MIX AV1303

SCHLÜSSELSCHALTER GEHÄUSE

27,88 €

MIX AV1804

FUNK SCHLÜSSELSCHALTER
(EMPFÄNGER INKLUSIVE)

258,18 €

MIX AV1805

2 FERNBEDIENUNGEN
(EMPFÄNGER INKLUSIVE)

282,42 €

UF AV2000

ANTENNE KEY'GO

101,82 €

Versand- und Verpackungspauschale auf Seite 174

FARBCODE FÜR ZUBEHÖRFAMILIEN

OF OBERFLUR

UF UNTERFLUR

MIX OBERFLUR UND UNTERFLUR

OF AV1810

ANKERSTANGE MIT MÖRTELPATRONE - 8 STÜCK

72,73 € NETTO

UF AV0906

FÜHRUNGSSCHIENE FUR MODELL DIVE

38,79 €

OF AV0908

TREPPENSPERRE FÜR OBERFLUR-ROLLLADEN

55,76 €

OF AV0032

BATTERIE FÜR SOLARSYSTEME

231,51 €

MIX AV1609

TELEMECHANISCHER SCHLÜSSEL PRO STÜCK - NETTOPREIS

12,12 €

FÜR BECKEN < 4,99 m

UF AV1406

WICKELWELLE Ø 165 MM PRO LFM ELOXIERTES ALUMINIUM

499,39 € PRO ML

OF AV1400

WICKELWELLE Ø 130 MM PRO LFM WEISS

476,36 €

OF AV1401

WICKELWELLE Ø 130 MM PRO LFM BEIGE

476,36 €

OF AV1402

WICKELWELLE Ø 130 MM PRO LFM PERLGRAU

476,36 €



OF AV1403

WICKELWELLE Ø 130 MM PRO LFM DUNKELGRAU

476,36 €

FÜR BECKEN > 5m

UF AV1404

WICKELWELLE Ø 165 MM PRO LFM ELOXIERTES ALUMINIUM

598,78 €

UF AV0035

ANTRIEBSWELLE VIANA UND VIANA DIVE Ø 20MM

225,45 €

UF AV0036

ANTRIEBSWELLE VIANA UND VIANA DIVE Ø 30MM

270,30 €

UF AV0037

WASSERDICHTE MAUER-DURCHFÜHRUNG FÜR VIANA UND VIANA DIVE Ø 20MM

318,79 €

UF AV0038

WASSERDICHTE MAUER-DURCHFÜHRUNG FÜR VIANA UND VIANA DIVE Ø 30MM

343,03 €

SONSTIGE ERSATZTEILE

FARBCODE FÜR ZUBEHÖRFAMILIEN

OF OBERFLUR

UF UNTERFLUR

MIX OBERFLUR UND UNTERFLUR

OF AV1606

BRÜCKENGLEICHRICHTER EASY

14,55 €

UF AV0907

SENSORKÖDER SCHALTSCHRANK HIGH TECH

55,76 € NETTO

UF AV0020

STROMWANDLER 750 VA

836,36 €

UF AV0024

MIKROKONTAKT ENDSCHALTUNG

50,91 €

UF AV0022

KLEMMLEISTE FÜR SCHALTSCHRANK

21,82 €

UF AV0023

WENDESCHÜTZ SCHALTSCHRANK

156,36 €

UF AV0202

DICHTUNGSSCHEIBE

21,82 €

UF AV0100

BALKENSCHUH 105 X 105 WEISS

71,51 € PRO STÜCK

UF AV0101

BALKENSCHUH 105 X 105 BEIGE

71,51 € PRO STÜCK



UF AV0102

BALKENSCHUH 105 X 105 PERLGRAU

71,51 € PRO STÜCK

UF AV0103

BALKENSCHUH 105 X 105 DUNKELGRAU

71,51 € PRO STÜCK

UF AV0104

BALKENSCHUH 130 X 90 WEISS

71,51 € PRO STÜCK

UF AV0105

BALKENSCHUH 130 X 90 BEIGE

71,51 € PRO STÜCK



UF AV0106

BALKENSCHUH 130 X 90 PERLGRAU

71,51 € PRO STÜCK

UF AV0107

BALKENSCHUH 130 X 90 DUNKELGRAU

71,51 € PRO STÜCK

Versand- und Verpackungspauschale auf Seite 174

FARBCODE FÜR ZUBEHÖRFAMILIEN

OF **OBERFLUR**

UF **UNTERFLUR**

MIX **OBERFLUR UND UNTERFLUR**

R

UF AV0108

BALKENSCHUH DIVE RECHTS WEISS

230,30 € PRO STÜCK

R

UF AV0109

BALKENSCHUH DIVE RECHTS BEIGE

230,30 € PRO STÜCK

R

UF AV0110

BALKENSCHUH DIVE RECHTS PERLGRAU

230,30 € PRO STÜCK

R

UF AV0111

BALKENSCHUH DIVE RECHTS DUNKELGRAU

230,30 € PRO STÜCK

L

UF AV0113

BALKENSCHUH DIVE LINKS WEISS

230,30 € PRO STÜCK

L

UF AV0112

BALKENSCHUH DIVE LINKS BEIGE

230,30 € PRO STÜCK

L

UF AV0114

BALKENSCHUH DIVE LINKS PERLGRAU

230,30 € PRO STÜCK

L

UF AV0115

BALKENSCHUH DIVE LINKS DUNKELGRAU

230,30 € PRO STÜCK

UF AV0150

HALTEWINKEL ZUR BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN WEISS

90,91 € PRO STÜCK

UF AV0151

HALTEWINKEL ZUR BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN BEIGE

90,91 € PRO STÜCK

UF AV0152

HALTEWINKEL ZUR BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEI N PERLGRAU

90,91 € PRO STÜCK

UF AV0153

HALTEWINKEL ZUR BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN DUNKELGRAU

90,91 € PRO STÜCK

UF AV0040

AXIALKUGELLAGER FÜR WANDDURCHFÜHRUNG

197,57 € PRO PAAR

UF AV0041

DICHTUNG FÜR WANDDURCHFÜHRUNG

169,69 € PRO PAAR

UF AV1313

KUPPLUNG VIANA

83,64 €

UF AV0400

ENDSCHALTER GEHÄUSE MIT EINEM DURCHMESSER VON 20

688,48 € PRO STÜCK

SONSTIGE EINZELTEILE

FARB**CODE**

OF OBERFLUR

UF UNTERFLUR

MIX OBERFLUR UND UNTERFLUR

UF AV2502

ENDSCHALTER GEHÄUSE Ø 30MM

829,09 €

UF AV1312

AUFLAGER ENDSCHALTUNG

18,18 €

UF AV2505

MOTORGEHÄUSE DL

463,03 €

UF AV0903

PASSFEDER 8 MM

25,45 €

UF AV0201

MOTOREINHEIT HIGH TECH

200,00 €

UF AV0450

TRENNWANDHALTER WEISS

517,57 € PRO PAAR

UF AV0451

TRENNWANDHALTER BEIGE

517,57 € PRO PAAR

UF AV4152

TRENNWANDHALTER PERLGRAU

517,57 € PRO PAAR



UF AV0453

TRENNWANDHALTER DUNKELGRAU

517,57 € PRO PAAR



UF AV0500

TRENNWANDHALTER DIVE WEISS

968,48 € PRO PAAR

UF AV0501

TRENNWANDHALTER DIVE BEIGE

968,48 € PRO PAAR

UF AV0502

TRENNWANDHALTER DIVE PERLGRAU

968,48 € PRO PAAR



UF AV0503

TRENNWANDHALTER DIVE GRIS DUNKELGRAU

968,48 € PRO PAAR

Versand- und Verpackungspauschale auf Seite 174

FARB**CODE**

OF **OBERFLUR**

UF **UNTERFLUR**

MIX **OBERFLUR UND UNTERFLUR**

UF AV0805

LAGERSEITE FLANSCH ZUR WAND BEFESTIGUNG MODELL HIGHTECH DIVE WEISS

751,51 €



UF AV0806

LAGERSEITE FLANSCH ZUR WAND BEFESTIGUNG MODELL HIGHTECH DIVE BEIGE

751,51 €



UF AV0807

LAGERSEITE FLANSCH ZUR WAND BEFESTIGUNG MODELL HIGHTECH DIVE PERLGRAU

751,51 €



UF AV0808

LAGERSEITE FLANSCH ZUR WAND BEFESTIGUNG MODELL HIGHTECH DIVE DUNKELGRAU

751,51 €

UF AV0750

MOTORSEITE FLANSCH ZUR WAND BEFESTIGUNG MODELL HIGHTECH DIVE WEISS

853,33 €

UF AV0751

MOTORSEITE FLANSCH ZUR WAND BEFESTIGUNG MODELL HIGHTECH DIVE BEIGE

853,33 €

UF AV0752

MOTORSEITE FLANSCH ZUR WAND BEFESTIGUNG MODELL HIGHTECH DIVE PERLGRAU

853,33 €

UF AV0753

MOTORSEITE FLANSCH ZUR WAND BEFESTIGUNG MODELL HIGHTECH DIVE DUNKELGRAU

853,33 €

UF AV0050

WINKEL ZUR BEFESTIGUNG HIGHTECH (SATZ)

311,51 €

UF AV0051

WINKEL ZUR BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN DIVE HIGHTECH (SATZ)

576,97 €

UF AV0800

WANDHALTERUNG MOTORSEITE HIGH TECH WEISS

557,57 €

UF AV0801

WANDHALTERUNG MOTORSEITE HIGH TECH WEISS

465,45 €

UF AV0901

BEFESTIGUNGSSET GURTE AN WICKELWELLE

27,39 € PRO KIT

UF AV2506

ENDKAPPE ZUM EINSCHIEBEN ZUR BEFESTIGUNG DER WELLE Ø25MM

626,67 €

UF AV2507

ENDKAPPE ZUM EINSCHIEBEN ZUR BEFESTIGUNG DER WELLE Ø30MM

675,15 €

UF AV2508

ENDKAPPE ZUM EINSCHIEBEN ZUR BEFESTIGUNG DER WELLE FÜR MODELL VIANA MOTORSEITE

564,85 €

SONSTIGE EINZELTEILE

FARB**CODE**

OF **OBERFLUR** | UF **UNTERFLUR** | MIX **OBERFLUR UND UNTERFLUR**



UF AV1200

STURZBALKEN UMMANTELUNG PVC 105 X 105 WEISS

35,15 € PRO LFM

UF AV1201

STURZBALKEN UMMANTELUNG PVC 105 X 105 BEIGE

35,15 € PRO LFM



UF AV1202

STURZBALKEN UMMANTELUNG PVC 105 X 105 PERLGRAU

35,15 € PRO LFM



UF AV1203

STURZBALKEN UMMANTELUNG PVC 105 X 105 DUNKELGRAU

35,15 € PRO LFM



UF AV1205

STURZBALKEN UMMANTELUNG PVC 130 X 90 WEISS

35,15 € PRO LFM

UF AV1206

STURZBALKEN UMMANTELUNG PVC 130 X 90 BEIGE

35,15 € PRO LFM



UF AV1207

STURZBALKEN UMMANTELUNG PVC 130 X 90 PERLGRAU

35,15 € PRO LFM



UF AV1208

STURZBALKEN UMMANTELUNG PVC 130 X 90 DUNKELGRAU

35,15 € PRO LFM

UF AV0116

BALKENSCHUH 80 X 100 WEISS

84,85 € PRO EINHEIT

UF AV0117

BALKENSCHUH 80 X 100 BEIGE

84,85 € PRO EINHEIT

UF AV0118

BALKENSCHUH 80 X 100 PERLGRAU

84,85 € PRO EINHEIT

UF AV0119

BALKENSCHUH 80 X 100 DUNKELGRAU

84,85 € PRO EINHEIT

UF AV1601

EINBAUTEIL FLANSCHDICHTUNG

7,76 € PRO STÜCK

UF AV1801

EINBAUTEIL HALB-FLANSC-HDICHTUNG VIANA / DIVE VIANA

80,00 €

UF AV2100

AUSLEGER VERSTELLBAR EDELSTAHL

663,03 €

UF AV1314

GEGENGEWICHT MIT 2 SANDOW GURTEN

120,00 €

Versand- und Verpackungspauschale auf Seite 174

FARB**CODE**

OF **OBERFLUR**

UF **UNTERFLUR**

MIX **OBERFLUR UND UNTERFLUR**

UF AV1607

HALTEWINKEL (ÜBERLAUFBECKEN) LINKS

77,57 €

UF AV1608

HALTEWINKEL (ÜBERLAUFBECKEN) RECHTS

77,57 €

UF AV1300

BEFESTIGUNGSGURT LA-MELLEN AN WICKELWELLE

14,55 € PRO EINHEIT

UF AV1301

BEFESTIGUNGSGURT GEGENGEWICHT

14,55 € PRO EINHEIT

MIX AV0909

LAMELLENFÜHRUNGSTEIL WEISS

13,33 € PRO STÜCK

MIX AV0910

LAMELLENFÜHRUNGSTEIL BEIGE

13,33 € PRO STÜCK

MIX AV0911

LAMELLENFÜHRUNGSTEIL PERLGRAU

13,33 € PRO STÜCK

MIX AV0912

LAMELLENFÜHRUNGSTEIL DUNKELGRAU

13,33 € PRO STÜCK



MIX AV0705

SICHERHEITSRIEMEN + GURT ZUR WANDBEFESTIGUNG WEISS

27,88 € PRO STÜCK

MIX AV0706

SICHERHEITSRIEMEN + GURT ZUR WANDBEFESTIGUNG SCHWARZ

27,88 € PRO STÜCK



MIX AV0707

SICHERHEITSRIEMEN + GURT ZUR WANDBEFESTIGUNG GRAU

27,88 € PRO STÜCK



MIX AV0708

SICHERHEITSRIEMEN + GURT ZUR WANDBEFESTIGUNG SAND

27,88 € PRO STÜCK



MIX AV0700

SICHERHEITSRIEMEN ZUR RANDSTEINBEFESTIGUNG WEISS (OHNE GURTE)

55,76 € PRO STÜCK



MIX AV0701

SICHERHEITSRIEMEN ZUR RANDSTEINBEFESTIGUNG BEIGE (OHNE GURTE)

55,76 € PRO STÜCK



MIX AV0702

SICHERHEITSRIEMEN ZUR RANDSTEINBEFESTIGUNG PERLGRAU (OHNE GURTE)

55,76 € PRO STÜCK

MIX AV0703

SICHERHEITSRIEMEN ZUR RANDSTEINBEFESTIGUNG SCHWARZ (OHNE GURTE)

55,76 € PRO STÜCK

LAMELLEN ZUBEHÖR

FARBCODE FÜR ZUBEHÖRFAMILIEN

OF OBERFLUR

UF UNTERFLUR

MIX OBERFLUR UND UNTERFLUR



MIX AV1909

FLÜGELENDKAPPE 10 MM LINKS WEISS

1,59 € PRO STÜCK



MIX AV1903

FLÜGELENDKAPPE 10 MM LINKS BEIGE

1,59 € PRO STÜCK

MIX AV1915

FLÜGELENDKAPPE 10 MM LINKS PERLGRAU

1,59 € PRO STÜCK



MIX AV1921

FLÜGELENDKAPPE 10 MM LINKS DUNKELGRAU

1,59 € PRO STÜCK



MIX AV1906

FLÜGELENDKAPPE 10 MM RECHTS WEISS

1,59 € PRO STÜCK



MIX AV1900

FLÜGELENDKAPPE 10 MM RECHTS BEIGE

1,59 € PRO STÜCK

MIX AV1912

FLÜGELENDKAPPE 10 MM RECHTS PERLGRAU

1,59 € PRO STÜCK

MIX AV1918

FLÜGELENDKAPPE 10 MM RECHTS DUNKELGRAU

1,59 € PRO STÜCK



MIX AV1910

FLÜGELENDKAPPE 20 MM LINKS WEISS

1,96 € PRO STÜCK



MIX AV1904

FLÜGELENDKAPPE 20 MM LINKS BEIGE

1,96 € PRO STÜCK

MIX AV1916

FLÜGELENDKAPPE 20 MM LINKS PERLGRAU

1,96 € PRO STÜCK

MIX AV1922

FLÜGELENDKAPPE 20 MM LINKS DUNKELGRAU

1,96 € PRO STÜCK



MIX AV1907

FLÜGELENDKAPPE 20 MM RECHTS WEISS

1,96 € PRO STÜCK

MIX AV1901

FLÜGELENDKAPPE 20 MM RECHTS BEIGE

1,96 € PRO STÜCK



MIX AV1913

FLÜGELENDKAPPE 20 MM RECHTS PERLGRAU

1,96 € PRO STÜCK

MIX AV1919

FLÜGELENDKAPPE 20 MM RECHTS DUNKELGRAU

1,96 € PRO STÜCK

Versand- und Verpackungspauschale auf Seite 174

FARB**CODE**

OF **OBERFLUR**

UF **UNTERFLUR**

MIX **OBERFLUR UND UNTERFLUR**

MIX AV1905

FLÜGELENDKAPPE 30 MM LINKS BEIGE

2,34 € PRO STÜCK

MIX AV1911

FLÜGELENDKAPPE 30 MM LINKS WEISS

2,34 € PRO STÜCK

MIX AV1917

FLÜGELENDKAPPE 30 MM LINKS PERLGRAU

2,34 € PRO STÜCK

MIX AV1923

FLÜGELENDKAPPE 30 MM LINKS DUNKELGRAU

2,34 € PRO STÜCK

MIX AV1902

FLÜGELENDKAPPE 30 MM RECHTS BEIGE

2,34 € PRO STÜCK

MIX AV1908

FLÜGELENDKAPPE 30 MM RECHTS WEISS

2,34 € PRO STÜCK

MIX AV1914

FLÜGELENDKAPPE 30 MM RECHTS PERLGRAU

2,34 € PRO STÜCK

MIX AV1920

FLÜGELENDKAPPE 30 MM RECHTS DUNKELGRAU

2,34 € PRO STÜCK

MIX AV0302

BÜRSTENENDKAPPE BEIGE

2,90 € PRO STÜCK

MIX AV0303

BÜRSTENENDKAPPE WEISS

2,90 € PRO STÜCK

MIX AV0304

BÜRSTENENDKAPPE PERLGRAU

2,90 € PRO STÜCK

MIX AV0305

BÜRSTENENDKAPPE DUNKELGRAU

2,90 € PRO STÜCK



MIX AV0307

LAMELLEN-STOPFEN LINKS WEISS

2,90 € PRO STÜCK



MIX AV0308

LAMELLEN-STOPFEN LINKS BEIGE

2,90 € PRO STÜCK



MIX AV0310

LAMELLEN-STOPFEN LINKS PERLGRAU

2,90 € PRO STÜCK



MIX AV0316

LAMELLEN-STOPFEN LINKS DUNKELGRAU

2,90 € PRO STÜCK

LAMELLEN ZUBEHÖR

FARB**CODE**

OF **OBERFLUR**

UF **UNTERFLUR**

MIX **OBERFLUR UND UNTERFLUR**



MIX AV0309

LAMELLEN-STOPFEN LINKS WEISS

2,90 € PRO STÜCK



MIX AV0306

LAMELLEN-STOPFEN LINKS BEIGE

2,90 € PRO STÜCK



MIX AV0311

LAMELLEN-STOPFEN LINKS PERLGRAU

2,90 € PRO STÜCK



MIX AV0317

LAMELLEN-STOPFEN LINKS DUNKELGRAU

2,90 € PRO STÜCK

MIX AV1703

ENDKAPPEN HALTER LINKS WEISS

4,24 € PRO STÜCK

MIX AV1701

ENDKAPPEN HALTER LINKS BEIGE

4,24 € PRO STÜCK

MIX AV1705

ENDKAPPEN HALTER LINKS PERLGRAU

4,24 € PRO STÜCK



MIX AV1706

ENDKAPPEN HALTER LINKS DUNKELGRAU

4,24 € PRO STÜCK

MIX AV1702

ENDKAPPEN HALTER RECHTS WEISS

4,24 € PRO STÜCK

MIX AV1700

ENDKAPPEN HALTER RECHTS BEIGE

4,24 € PRO STÜCK

MIX AV1704

ENDKAPPEN HALTER RECHTS PERLGRAU

4,24 € PRO STÜCK



MIX AV1707

ENDKAPPEN HALTER RECHTS DUNKELGRAU

4,24 € PRO STÜCK

Versand- und Verpackungspauschale auf Seite 174

FARBCODE FÜR ZUBEHÖRFAMILIEN

OF OBERFLUR

UF UNTERFLUR

MIX OBERFLUR UND UNTERFLUR

MIX AV2200

STOPFEN POLYCARBONAT LINKS TRANSPARENT

4,24 € PRO STÜCK

MIX AV2202

STOPFEN POLYCARBONAT LINKS SCHWARZ

4,24 € PRO STÜCK

MIX AV2201

STOPFEN POLYCARBONAT RECHTS TRANSPARENT

4,24 € PRO STÜCK

MIX AV2203

STOPFEN POLYCARBONAT RECHTS SCHWARZ

4,24 € PRO STÜCK



MIX AV1000

PVC ROST STOPFEN BEIGE

2,93 € PRO STÜCK



MIX AV1001

PVC ROST STOPFEN WEISS

2,93 € PRO STÜCK



MIX AV1002

PVC ROST STOPFEN PERLGRAU

2,93 € PRO STÜCK



MIX AV1003

PVC ROST STOPFEN DUNKELGRAU

2,93 € PRO STÜCK



UF AV1610

TRENNWANDBRETT BEIGE

166,06 € PRO LFM



UF AV1611

TRENNWANDBRETT WEISS

166,06 € PRO LFM



UF AV1612

TRENNWANDBRETT PERLGRAU

166,06 € PRO LFM



UF AV1613

TRENNWANDBRETT DUNKELGRAU

166,06 € PRO LFM

MIX AV2301

VOLLE FLÜGELENDKAPPE 20CM ZUR TREPPENAUSSCH-NEIDUNG LINKS BEIGE

7,20 € PRO 20 CM

MIX AV2302

VOLLE FLÜGELENDKAPPE 20CM ZUR TREPPENAUSSCH-NEIDUNG LINKS WEISS

7,20 € PRO 20 CM

MIX AV2303

VOLLE FLÜGELENDKAPPE 20CM ZUR TREPPENAUSSCH-NEIDUNG LINKS PERLGRAU

7,20 € PRO 20 CM



MIX AV2304

VOLLE FLÜGELENDKAPPE 20CM ZUR TREPPENAUSSCH-NEIDUNG LINKS DUNKELGRAU

7,20 € PRO 20 CM

LAMELLEN ZUBEHÖR

FARBCODE FÜR ZUBEHÖRFAMILIEN

OF **OBERFLUR**

UF **UNTERFLUR**

MIX **OBERFLUR UND UNTERFLUR**



MIX AV2305

VOLLE FLÜGELENDKAPPE 20CM ZUR TREPPENAUSSCHNEIDUNG LINKS BLICKDICHTES BLAU

7,20 € PRO 20 CM

MIX AV2311

VOLLE FLÜGELENDKAPPE 20CM ZUR TREPPENAUSSCHNEIDUNG RECHTS BEIGE

7,20 € PRO 20 CM

MIX AV2312

VOLLE FLÜGELENDKAPPE 20CM ZUR TREPPENAUSSCHNEIDUNG RECHTS WEISS

7,20 € PRO 20 CM

MIX AV2313

VOLLE FLÜGELENDKAPPE 20CM ZUR TREPPENAUSSCHNEIDUNG RECHTS PERLGRAU

7,20 € PRO 20 CM



MIX AV2314

VOLLE FLÜGELENDKAPPE 20CM ZUR TREPPENAUSSCHNEIDUNG RECHTS DUNKELGRAU

7,20 € PRO 20 CM



MIX AV2315

VOLLE FLÜGELENDKAPPE 20CM ZUR TREPPENAUSSCHNEIDUNG RECHTS BLICKDICHTES BLAU

7,20 € PRO 20 CM

MIX AV2400

SILIRUB-SILIKON KARTUSCHE ZUM ABDICHTEN

13,33 €

MIX AV2509

PVC-KLEBER 125 ML

21,82 €

EINZELTEILE ELEKTROSCHUTZ

MIX AV2510

SICHERUNG 4 A

5,70 €

MIX AV2511

SICHERUNG 7,5 A

5,70 €

MIX AV2512

SICHERUNG 30 A

5,70 €

MIX AV2513

SICHERUNG 5X20/12,5 A

5,70 €

Versand- und Verpackungspauschale auf Seite 174

Kundendienst
ROLLLADENABDECKUNGEN

BESTELLUNG VON ZUBEHÖR UNE EINZELTEILEN

TECHNISCHE FRAGE STELLEN

MELDUNG EINER PANNE

E-MAIL

SIE MÖCHTEN EINE E-MAIL SCHICKEN?
NICHTS EINFACHER ALS DAS

export@wood.fr

SIE ERHALTEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH EINE ANTWORT

TEL

MONTAG BIS DONNERSTAG
8:30/12:30 Uhr - 13:30/17:30 Uhr

+33 6 07 75 19 45

FREITAG
8:30/12:30 Uhr - 13:30/16:30 Uhr

ANRUF gebührenfrei Ortstarif

RAUM KUNDE

MELDEN SIE SICH IN UNSEREM KUNDENBEREICH AN

wood.nembia.fr

GEHEN SIE ZU „KUNDENDIENST" UND STELLEN SIE IHREN ANTRAG ONLINE

BESTELLSCHEINE

BESTELLUNG ROLLLADEN-ABDECKUNGEN

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0) 1 64 95 17 46	wood.nembia.fr	technique@wood.fr

IHRE **INFORMATIONEN**

IHRE FIRMA

Firmenname :

Adresse :

PLZ/Stadt :

Telefonnummer :

E-Mail :

Fax :

LIEFERADRESSE DES ENDKUNDENS

Herr/Frau:

Adresse:

PLZ/Stadt:

Telefonnummer:

Ihre Referenz des Endkunden:
Ihre Bestellnummer:

Ich bestätige, die allgemeinen Verkaufsbedingungen gelesen zu haben

Ihr Name:

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL (erforderlich)
(den Unterschriften geht die handschriftliche Anmerkung „gelesen und bestätigt" voraus)

LIEFERZUGANG

ZUGANG MÖGLICH MIT: ◯ SATTELAUFLIEGER ◯ MITTELSCHWERER LKW BIS 19T

Unsere Leistung umfasst die Lieferung der Produkten mit standardmäßigen Sattelauflieger oder Mittelshcwere Lastwagen.
Falls der Zugang nicht möglich ist, ist der Kunde dafür verantwortlich, den Transport auf geeignete Weise abzuschließen

◯ ICH MÖCHTE DIE ABHOLUNG DES PRODUKTS SICHERSTELLEN
KONTAKT ZUR TERMINVEREINBARUNG
NAME: _____

TELEFONNUMMER: _____

INFORMATIONEN, DIE DEM FAHRER ZUR ZUSTELLUNG MITGETEILT WERDEN SOLLEN

_____

_____

_____

VERPACKUNG

◯ HOLZKISTE/KARTON ◯ WRAP

INFORMATIONEN ZUM SCHWIMMBECKEN

OBERFLUR: LÄNGE: _____M BREITE: _____M

UNTERFLUR: LÄNGE SCHACHT INKLUSIV : _____M BREITE: _____M

◯ GEMAUERTES BECKEN

◯ STAHL BAUSÄTZE

◯ FERTIGBECKEN → REFERENZNUMMER DES BECKENS: _____

◯ SONSTIGES: _____

◯ ÜBERLAUFBECKEN

ERFORDERLICHE ANGABE



◯ RECHTECKIGES BECKEN OHNE SICHTBARE TREPPE

◯ MIT EINER GERADEN TREPPE AUF EINER BREITE

◯ MIT EINER TRAPEZFÖRMIGEN TREPPE AUF EINER BREITE



◯ MIT EINER TREPPE AUF BECKENLÄNGE

◯ MIT EINER RÖHMERTREPPE AUF EINER BREITE

◯ BEI EINER ANDEREN FORM, LEGEN SIE BITTE EINEN PLAN VOR

BESTELLUNG ROLLLADEN-ABDECKUNGEN

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0) 1 64 95 17 46	wood.nembia.fr	technique@wood.fr

RECHTECKIGE TREPPE



TRAPEZTREPPE



DIE ABMESSUNGEN

(IN CM)	
l1	
l2	
l3	
l4	
l5	
L6	
l7	
L8	

DIE ECKEN

	Eckiger Winkel	ABGERUNDETER WINKEL (in cm)	Schnittkante (in cm) X		
				X1	X2
E	☐				
F	☐				
G	☐				
H	☐				

DIE ABMESSUNGEN WERDEN AUF WASSERLINIE GENOMMEN

AUSWAHL DER ZUSCHNITTE

QUADRATISCH



FORMSCHNITT



L-FÖRMIG



DIE ABMESSUNGEN

(IN CM)	
l1	
l2	
l3	
L4	
l5	
L6	

DIE ECKEN

	Eckiger Winkel	ABGERUNDETER WINKEL (in cm)	Schnittkante (in cm) X		
				X1	X2
C	☐				
D	☐				
E	☐				
F	☐				

DIE ABMESSUNGEN WERDEN AUF WASSERLINIE GENOMMEN

AUSWAHL DER ZUSCHNITTE

QUADRATISCH



FORMSCHNITT



BESTELLUNG ROLLLADEN ABDECKUNGEN

PER FAX: +33 (0) 1 64 95 17 46

PER INTERNET: wood.nembia.fr

PER E-MAIL: technique@wood.fr

RÖMERTREPPE GLEICHER RADIUS

NORMALE FORM ○

LANGGEZOGENE FORM ○



DIE ABMESSUNGEN

(IN CM)	
L1	
L2	
L3	
L4	
L5	
L6	

DIE ECKEN

	Eckiger Winkel	Abgerundeter Winkel (in cm)	Schnittkante (in cm)		
		X	X	X1	X2
E	□				
F	□				

DIE ABMESSUNGEN WERDEN AUF WASSERLINIE GENOMMEN

AUSWAHL DER ZUSCHNITTE

QUADRATISCH ○ 

FORMSCHNITT ○ 

TREPPE IN RUNDER FORM MIT TRIANGULATION

NORMALE FORM ○

LÄNGLICHE FORM ○



(in cm)	
E1	
E2	
E3	
E4	
E5	
E6	
Usw.	

(in cm)	
F1	
F2	
F3	
F4	
F5	
F6	
Usw.	

DIE ABMESSUNGEN

(IN CM)	
L1	
L2	
L3	

DIE ECKEN

	Eckiger Winkel	Abgerundeter Winkel (in cm)	Schnittkante (in cm)		
		X	X	X1	X2
E	□				
F	□				

DIE ABMESSUNGEN WERDEN AUF WASSERLINIE GENOMMEN

AUSWAHL DER ZUSCHNITTE

QUADRATISCH ○ 

FORMSCHNITT ○ 

WIE BERECHNET MAN DIE TRIANGULATION?

MARKIEREN SIE VON PUNKT E BIS PUNKT F ALLE 20 CM EINEN PUNKT. GEBEN SIE DEN ABSTAND ZWISCHEN DEM LETZTEN PUNKT UND F AN, DER NIEDRIGER ALS 20 CM SEIN MUSS. NUMMERIEREN SIE DIESE PUNKTE VON 1 BIS X UND BEGINNEN SIE VON E BIS ZU JEDEM DIESER PUNKTE.
EBENSO AB F.

PER FAX: 01 64 95 17 46

PER INTERNET: wood.nembia.fr

PER E-MAIL: technique@wood.fr

BESTELLUNG OBERFLUR-SYSTEME

AUSWAHL DES MODELLS FÜR OBERFLUR-ROLLLADEN OHNE VERKLEIDUNG

ODER

AUSWAHL DES MODELLS FÜR OBERFLUR-ROLLLADEN MIT VERKLEIDUNG

MODELL
- ONE
- DREAM
- EASY XL
- SUN EASY
- MOVE SYSTEM

FUSSGESTELL
- WEISS
- BEIGE
- PERLGRAU
- DUNKELGRAU

MODELL
- EVO
- SUN EVO
- MOVE SUN EVO

VERKLEIDUNG
- WEISSES PVC
- PERLGRAUES PVC
- DUNKELGRAUES PVC
- BEIGEFARBENES PVC
- HOLZ

UNTERKONSTRUKTION
- WEISS
- PERLGRAU
- BEIGE
- DUNKELGRAU

AUSWAHL DER LAMELLEN UND AUSFÜHRUNGEN

PVC-LAMELLEN ODER **POLYCARBONAT**-LAMELLEN

- WEISSES PVC
- PVC BEIGE
- BLAUES PVC
- PERLGRAUES PVC
- DUNKELGRAUES PVC

AUSFÜHRUNG DER ENDKAPPEN AUS PVC
- FLÜGELENDKAPPEN 20 MM
- ENDKAPPEN BÜRSTEN

- GRAU/SCHWARZ
- BLAU/SCHWARZ
- METALLGRAU/SCHWARZ

POLYCARBONAT NUR MIT FESTEN RIPPEN

AUSSCHLIESSLICH FÜR DAS EVO-SORTIMENT

AUSWAHL SICHERHEITSBEFESTIGUNG

- SICHERHEITSSYSTEM ZUR WANDBEFESTIGUNG (STANDARDMÄSSIG MITGELIEFERT)

ODER

- SICHERHEITSSYSTEM MIT BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (OPTION)

AUSWAHL DER FARBE

+

- WEISS
- SCHWARZ
- BEIGE
- GRAU

OPTIONEN

- SALZBEHANDLUNG REGULIERUNGSSYSTEM
- KEYGO
- ANTENNE KEYGO
- FERNBEDIENUNG

ODER

- BLUETOOTH

INFORMATIONEN ÜBER DAS BECKEN



> DIE SKIMMER

WENN SKIMMER AUF LANGSEITE BITTE POSITION ANGEBEN MIT BREITE DER FLANSCHEN. OHNE ANGABEN WERDEN DIE SKIMMER AUF DER BREITE BERÜCKSICHTIGT.



		X	X1	X2
A	☐			
B	☐			
C	☐			
D	☐			

> MASSEN DES BECKENS

(IN CM)	
AC	
BD	
AB	
CD	

> DIE DIAGONALEN

(IN CM)	
AD	
BC	

> MOBILE MODELLE

MOBILE MODELLE:
MOVE SYSTEM,
MOVE SUN EVO:
AUSSENMAS INKLUSIV RANDSTEINE ANGEBEN
(LEGEN SIE UNBEDINGT EINEN DETAILLIERTEN PLAN DES BECKENS BEI.)
LÄNGE DER ZUSÄTZLICHEN FÜHRUNGSSCHIENEN:
2 X _____ LFM
(2 X 2 LFM ENTHALTEN)

> DIE ABMESSUNGEN

DIE BREITE DES POOLS WIRD PRO METER VON **A** BIS **C** GEMESSEN

BECKENBREITE (IN METERN)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	
AB + 13 m	
AB + 14 m	

GEBEN SIE DARÜBER HINAUS DIE FEHLENDEN MAßE AN
DIE ANGEFORDERTEN LÄNGEN SIND DIE DES BECKENS UND NICHT DIE DER GEWÜNSCHTEN FERTIGEN LAMELLEN. WIR DEFINIEREN DIESE LÄNGEN IM WERK WÄHREND DER HERSTELLUNG, UM DER NORM NF P 90-308 ZU ENTSPRECHEN

BESTELLUNG
UNTERFLUR-SYSTEME

PER FAX: **+33 (0) 1 64 95 17 46**

PER INTERNET: **wood.nembia.fr**

PER E-MAIL: **technique@wood.fr**

AUSWAHL DES MODELLS FÜR UNTERFLUR-ROLLLADEN

- ◯ HIGH TECH (ROHRMOTOR)
- ◯ VIANA (MOTOR IM TROCKENSCHACHT)

NUR MIT FLACHWASSERZONE:

- ◯ DIVE HIGH TECH DECK MIT FLACHWASSERZONE
- ◯ DIVE VIANA DECK MIT FLACHWASSERZONE
- ◯ OPTION SKIM-STOP

AUSWAHL DER LAMELLEN UND AUSFÜHRUNGEN

PVC-LAMELLEN ODER **POLYCARBONAT**-LAMELLEN

- ◯ WEISSES PVC
- ◯ PVC BEIGE
- ◯ BLAUES PVC
- ◯ PERLGRAUES PVC
- ◯ DUNKELGRAUES PVC

AUSFÜHRUNG DER ENDKAPPEN AUS PVC

- ◯ FLÜGELENDKAPPEN 20 MM
- ◯ BÜRSTEN

POLYCARBONAT NUR MIT FESTEN RIPPEN

- ●
- ◯ GRAU/SCHWARZ
- ◯ BLAU/SCHWARZ
- ◯ METALLGRAU/SCHWARZ

AUSWAHL SICHERHEITSHAKEN

- ◯ SICHERHEITSSYSTEM ZUR WANDBEFESTIGUNG (STANDARDMÄSSIG MITGELIEFERT)

ODER

- ◯ SICHERHEITSSYSTEM MIT BEFESTIGUNG UNTER DEM RANDSTEIN (OPTION)

AUSWAHL DER FARBE

+

- ◯ WEISS
- ◯ SCHWARZ
- ◯ BEIGE
- ◯ GRAU

OPTIONEN

- ◯ KEYGO
- ◯ ANTENNE KEYGO
- ◯ FERNBEDIENUNG

ODER

- ◯ BLUETOOTH

INFORMATIONEN ÜBER DAS BECKEN



> MAßEN DES BECKENS

(IN CM)	
AC	
BD	
AB	
CD	

> DIE DIAGONALEN

(IN CM)	
AD	
BC	

> DIE SKIMMER

WENN SKIMMER UND EINLAUFDÜSEN SICH AUF DER AUFROLLSEITE BEFINDEN BITTE POSITION UND ABMESSUNGEN ANGEBEN

	Eckiger Winkel	Abgerundeter Winkel (in cm)	Schnittkante (in cm) X	X1	X2
A	☐				
B	☐				
C	☐				
D	☐				

AUSFÜHRUNG

quadratisch ◯

mit geformten Rippen ◯

> DIE ABMESSUNGEN

DIE BREITE DES POOLS WIRD PRO METER VON **A** BIS **C** GEMESSEN

BECKENBREITE (IN METERN)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	
AB + 13 m	
AB + 14 m	

GEBEN SIE DARÜBER HINAUS DIE FEHLENDEN MASSE AN
DIE ANGEFORDERTEN LÄNGEN SIND DIE DES BECKENS UND NICHT DIE DER GEWÜNSCHTEN FERTIGEN LAMELLEN. WIR DEFINIEREN DIESE LÄNGEN IM WERK WÄHREND DER HERSTELLUNG, UM DER NORM NF P 90-308 ZU ENTSPRECHEN

PER FAX: +33 (0) 1 64 95 17 46

PER INTERNET: wood.nembia.fr

PER E-MAIL: technique@wood.fr

BESTELLUNG UNTERFLUR ROLLLADEN VIANA

VIANA

MAßE

? UNTERFLUR MODELLE : BREITE AB DES BECKENS IM SCHACHT

UNTER DEM RANDSTEIN: _____M WASSERLINIE: _____M 60CM UNTER DEM RANDSTEIN: _____ M

EINBAUTEILE

◯ BESTELLUNG: EINBAUTEILE FÜR AUFWICKELWELLE
IM VORAUS ZU BESTELLEN

◯ BESTELLUNG: EINBAUTEILE FÜR STURZBALKEN
IM VORAUS ZU BESTELLEN

? WANDSTÄRKE ZWISCHEN BECKEN UND TROCKENSCHACHT: ____ CM

TRENN-WAND

◯ JA ◯ NEIN ⚠ TRENNWAND ZWISCHEN BECKEN UND ROLLLADEN ERFORDERLICH (PVC-TRENNWAND ODER GEMAUERT)

AUSWAHL DER FARBE

◯ WEISS ◯ BEIGE ◯ PERLGRAU ◯ DUNKELGRAU

ABMESSUNGEN

TIEFE BIS RANDSTEIN: _____ CM ?

TRENNWAND BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG TRENNWANDHALTER: ◯ WAND ◯ UNTER DEM RANDSTEIN

TRÄGER

◯ JA → ● MENGE: 1 ◯ NEIN

AUSWAHL DER FARBE

◯ WEISS ◯ BEIGE ◯ PERLGRAU ◯ DUNKELGRAU

ABMESSUNGEN

BECKENBREITE ZWISCHEN DEN RANDSTEINEN: _____M ? →

GEWÜNSCHTE LÄNGE DER STURZBALKEN: _____M ?

◯ 80 X 100 MM ◯ 130 X 90 MM ◯ 105 X 105 MM ◯ VERSTÄRKUNG

HINWEIS:
Maximal überstand der Randsteine von 3cm auf jeder Seite. Mehr als 3cm, Zuschneiden der Randsteine vorsehen.

STURZBALKEN BEFESTIGUNG

◯ UNTER DEM RANDSTEIN ◯ AN DER WAND EINER DER BEIDEN AUSWÄHLEN

ROST

◯ JA ◯ NEIN

AUSWAHL DER FARBE

◯ PVC WEISS ◯ PVC BEIGE ◯ PVC PERLGRAU ◯ PVC DUNKELGRAU ◯ HOLZ HOLZ ◯ PVC ZUR VERKLEIDUNG

ROSTBREITE

◯ 70 CM ◯ 95 CM ◯ MAßGEFERTIGT ____cm x ____cm ?

MOTORSCHACHT

◯ MOTORSCHACHT ROST (GLEICHES MATERIAL WIE ROST) ____cm x ____cm ?

SCHACHT ABMESSUNGEN



BESTELLUNG
UNTERFLUR-ROLLLADEN VIANA DIVE

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0) 1 64 95 17 46	wood.nembia.fr	technique@wood.fr

VIANA DIVE

MAßE

? UNTERFLUR MODELLE: BREITE AB DES BECKENS IM SCHACHT

UNTER DEM RANSTEIN: _____M WASSERLINIE: _____M 60CM UNTER DEM RANDSTEIN: _____ M

EINBAUTEILE

◯ BESTELLUNG: EINBAUTEIL FÜR AUFWICKELWELLE
IM VORAUS ZU BESTELLEN

◯ BESTELLUNG: EINBAUTEIL FÜR STURZBALKEN
IM VORAUS ZU BESTELLEN

? WANDSTÄRKE ZWISCHEN BECKEN UND TROCKENBOX: ____ CM

TRENN-WAND

◯ JA ◯ NEIN

⚠ TRENNWAND ZWISCHEN BECKEN UND ROLLLADEN ERFORDERLICH (PVC-TRENNWAND ODER GEMAUERT)

AUSWAHL DER FARBE

◯ WEISS ◯ BEIGE ◯ PERLGRAU ◯ DUNKELGRAU

ABMESSUNGEN

TIEFE BIS RANDSTEIN: _____ CM ?

TRENNWAND BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG TRENNWANDHALTER: ◯ WAND ◯ UNTER DEM RANDSTEIN

STURZBALKEN

PVC-TRENNWAND → 2 STURZBALKEN **GEMAUERTE TRENNWAND** → ◯ 1 ◯ 2 STURZBALKEN

AUSWAHL DER FARBE

◯ WEISS ◯ BEIGE ◯ PERLGRAU ◯ DUNKELGRAU

ABMESSUNGEN

BECKENBREITE ZWISCHEN DEN RANDSTEINEN: _____M

GEWÜNSCHTE LÄNGE DER STURZBALKEN: _____M

● 130 X 90 MM

? → ?



HINWEIS:
Maximal überstand der Randsteine von 3cm auf jeder Seite. Mehr als 3cm, Zuschneiden der Randsteine vorsehen.

STURZBALKEN BEFESTIGUNG

◯ UNTER DEM RANDSTEIN ◯ AN DER WAND ◯ EINBAUSET ZUR STURZBALKEN BEFESTIGUNG (DAS SET)

EINER DER DREI AUSWÄHLEN

ROST

◯ JA ◯ NEIN

AUSWAHL DER FARBE

◯ PVC WEISS ◯ PVC BEIGE ◯ PVC PERLGRAU ◯ PVC DUNKELGRAU ◯ HOLZ HOLZ ◯ PVC-PLATTE ZUR ABDECKUNG

ROSTBREITE

◯ 70 CM ◯ 95 CM ◯ NACH MASS ____cm x ____cm ?

MOTORSCHACHT

◯ MOTORSCHACHT ROST (GLEICHES MATERIAL WIE ROST) ____cm x ____cm ?

SCHACHT ABMESSUNGEN





PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0) 1 64 95 17 46	wood.nembia.fr	technique@wood.fr

HIGHTECH

MAßE

? UNTERFLUR MODELLE: BREITE AB DES BECKENS IM SCHACHT

UNTER DEM RANSTEIN: _____M WASSERLINIE: _____M 60CM UNTER DEM RANDSTEIN: _____ M

BEFESTIGUNG DER FLANSCHE

◯ UNTER DEM RANDSTEIN ◯ WAND

◯ EINBAUSET - IM VORAUS ZU BESTELLEN
(INKLUSIVE MOTORHALTERUNG + INTEGRIERTEM KABELKANAL HINTER DER BECKENWAND)

TRENN-WAND

◯ JA ◯ NEIN ⚠ TRENNWAND ZWISCHEN BECKEN UND ROLLLADEN ERFORDERLICH (PVC-TRENNWAND ODER GEMAUERT)

AUSWAHL DER FARBE

◯ WEISS ◯ BEIGE ◯ PERLGRAU ◯ DUNKELGRAU

ABMESSUNGEN

TIEFE BIS RANDSTEIN: _____ CM ?

TRENNWAND BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG TRENNWANDHALTER: ◯ WAND ◯ UNTER DEM RANDSTEIN

STURZBALKEN

◯ JA → ● MENGE: 1 ◯ NEIN

AUSWAHL DER FARBE

◯ WEISS ◯ BEIGE ◯ PERLGRAU ◯ DUNKELGRAU

ABMESSUNGEN

BECKENBREITE ZWISCHEN DEN RANDSTEINEN: _____M

GEWÜNSCHTE LÄNGE DER STURZBALKEN: _____M

? → ?

Maximal überstand der Randsteine von 3cm auf jeder Seite. Mehr als 3cm, Zuschneiden der Randsteine vorsehen.

◯ 80 X 100 MM ◯ 130 X 90 MM ◯ 105 X 105 MM ◯ VERSTÄRKUNG

STURZBALKEN BEFESTIGUNG

◯ UNTER DEM RANDSTEIN ◯ AN DER WAND

AUSWAHL VON EINER DER 2MÖGLICHKEITEN

ROST

◯ JA ◯ NEIN

AUSWAHL DER FARBE

◯ WEISSES PVC ◯ BEIGEFARBENES PVC ◯ PERLGRAUES PVC ◯ DUNKELGRAUES PVC ◯ EXOTISCHES HOLZ

ROSTBREITE

◯ 70 CM ◯ 95 CM ◯ NACH MASS ____cm x ____cm ?

SCHACHT **ABMESSUNG**

GEMAUERTE TRENNWAND

ABSTAND RANDSTEIN

WANDBREITE

GEWÜNSCHTE SCHACHTBREITE



PVC-TRENNWAND

ABSTAND RANDSTEIN

GEWÜNSCHTE SCHACHTBREITE



BESTELLUNG
UNTERFLUR ROLLLADEN HIGHTECH DIVE

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
01 64 95 17 46	wood.nembia.fr	technique@wood.fr

HIGHTECH DIVE

MAßE

? UNTERFLUR MODELLE: BREITE AB DES BECKENS IM SCHACHT

UNTER DEM RANSTEIN: _____M WASSERLINIE: _____M 60CM UNTER DEM RANDSTEIN: _____ M

BEFESTIGUNG 3 MÖGLICHKEITEN

WENN

- **F1** ○ EINBAUSET - IM VORAUS ZU BESTELLEN (INKLUSIVE MOTORHALTERUNG + INTEGRIERTEM KABELKANAL HINTER DER BECKENWAND)
- **F2** ○ FLANSCH UNTER WASSER VERANTWORTUNG DES KABELKANALS ÜBERNIMMT DER KUNDE
- **F3** ○ SICHTBARE, HOHE FLANSCHE ÜBER DEM ROST

AUSWAHL **FLANSCH BEFESTIGUNG**: ○ UNTER DEM RANDSTEIN ○ WAND

+ **AUSWAHL DER FARBE**: ○ WEISS ○ BEIGE ○ PERLGRAU ○ DUNKELGRAU

TRENN-WAND: ○ JA ○ NEIN ⚠ TRENNWAND ZWISCHEN BECKEN UND ROLLLADEN ERFORDERLICH (PVC-TRENNWAND ODER GEMAUERT)

AUSWAHL DER FARBE: ○ WEISS ○ BEIGE ○ PERLGRAU ○ DUNKELGRAU

ABMESSUNGEN: TIEFE BIS RANDSTEIN: _____ CM ?

BEFESTIGUNGSTYP DER TRENNWAND: BEFESTIGUNG TRENNWANDHALTER: ○ WAND ○ UNTER DEM RANDSTEIN

AUSSCHLIESSLICH WENN F3

STURZBALKEN

WENN PVC-TRENNWAND → 2 **STURZBALKEN**

MIT GEMAUERTER TRENNWAND → ○ 1 ○ 2 **STURZBALKEN**

WENN F3 MIT GEMAUERTER WAND **BEFESTIGUNGSTYP STURZBALKEN**: ○ WAND ○ EINBAUTEIL

AUSWAHL DER FARBE: ○ WEISS ○ BEIGE ○ PERLGRAU ○ DUNKELGRAU

ROST: ○ JA ○ NEIN

AUSWAHL DER FARBE: ○ PVC WEISS ○ PVC BEIGE ○ PVC PERLGRAU ○ PVC DUNKELGRAU ○ EXOTISCHES HOLZ ○ PVC-PLATTE ZUR ABDECKUNG

BREITE ROST: ○ 70 CM ○ 95 CM ○ NACH MASS ____cm x ____cm ?

ABMESSUNGEN DER BOX



PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0) 5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

BESTELLUNG **LINER**

IHRE **INFORMATIONEN**

IHRE FIRMA

Firmenname :
Adresse :
PLZ/Stadt :
Telefonnummer :
E-Mail :
Fax :

◯ LIEFERUNG AN IHR HAUS

◯ ABHOLUNG IN UNSEREM HAUS

◯ LIEFERUNG AN IHREN KUNDEN

Herr/Frau:

Adresse:

PLZ/Stadt:

Telefonnummer:

Ihre Referenz des Endkunden:
Ihre Bestellnummer:

Ich bestätige, die allgemeinen Verkaufsbedingungen gelesen zu haben

Ihr Name:

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL (erforderlich)
(den Unterschriften geht die handschriftliche Anmerkung „gelesen und bestätigt" voraus)

◯ KEILBIESE (P3)

◯ EINHÄNGBIESE (P1)

◯ ÜBERLAPPEND (OHNE BIESE)

AUSWAHL LINER UND FARBEN

CALI 75/100

WENN TREPPE 2 FARBEN

Ankreuzen der gewünschten Farben in T für Trittstufe und S für Setzstufe.

WÄNDE	BODEN	T	S	
◯	◯	◯	◯	WEISS
◯	◯	◯	◯	HELLBLAU
◯	◯	◯	◯	BLAU FRANCE
◯	◯	◯	◯	SAND
◯	◯	◯	◯	HELLGRAU

ALKOR LACKIERT 33° 75/100

WENN TREPPE 2 FARBEN

Ankreuzen der gewünschten Farben in T für Trittstufe und S für Setzstufe.

WÄNDE	BODEN	T	S	
◯	◯	◯	◯	WEISS
◯	◯	◯	◯	HELLBLAU
◯	◯	◯	◯	BLAU FRANCE
◯	◯	◯	◯	SAND
◯	◯	◯	◯	HELLGRAU
◯	◯	◯	◯	DUNKELGRAU
◯	◯	◯	◯	GRÜN

BEDRUCKT 75/100

WENN TREPPE 2 FARBEN

Ankreuzen der gewünschten Farben in T für Trittstufe und S für Setzstufe.

WÄNDE	BODEN	T	S	
◯	◯	◯	◯	PERSIA ALTROSA
◯	◯	◯	◯	PERSIA BLAU
◯	◯	◯	◯	PERSIA GRAUBLAU
◯	◯	◯	◯	MOSAIK
◯	◯	◯	◯	KLASSISCHER MARMOR
◯	◯	◯	◯	CARRARRA

AUSWAHL LACKIERTE FRIESE

◯ Mosaik ◯ Mallorca blau ◯ Ipanema ◯ Genf sandfarben ◯ Karthago blau ◯ Mykonos blau ◯ Lissabon blau ◯ Olympia blau

TRITTSCHUTZFOLIE FÜR **TREPPEN**

RUTSCHFEST 85/100

◯ WEISS
◯ HELLBLAU
◯ BLAU FRANCE
◯ SAND
◯ DUNKELGRAU
◯ HELLGRAU

◯ WENN OPTION 2 FARBEN

In diesem Fall wenn zwei Farben angekreuzt sind, bezeichnen Sie bitte mit T (Trittstufe) und mit S (Setzstufe) die Farben an.

BESTELLUNG
POOLFOLIE

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

OPTIONALE TREPPE 3 ODER 4 STUFEN	◯ < 3 m	◯ 3 m	◯ 4 m	◯ 5 m	◯ 6 m		
WENN OPTIONALE TREPPE ZUSÄTZLICHE STUFE	◯ 5.	◯ 6.	◯ 7.	◯ 8.			
OPTIONALE SITZBANK	◯ JA						
OPTION FÜR FÜR ROLLLADENSCHACHT	◯ < 3 m	◯ 3 m	◯ 4 m	◯ 5 m	◯ 6 m	◯ OHNE WAND	◯ MIT WAND

GEBEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE TREPPENMODELL **UND DIE MAßE WIE AUF** SEITE **185** AN



◯ RECHTER WINKEL



◯ QUADRATISCH



◯ SCHRÄG



◯ TRAPEZ



◯ RÖMISCH



◯ GERADE TREPPE AUF BECKENBREITE

GEBEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE TREPPENMODELL **UND DIE MAßE WIE AUF** SEITE **186** AN



◯ INNENECKTREPPE ABGERUNDET



◯ INNENECKTREPPE



◯ INNENTREPPE GERADE

Für diese 3 Formen können die Modelle Falten aufweisen. Siehe Garantiebedingungen

GEBEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE TREPPENMODELL **UND DIE MAßE WIE AUF** SEITE **187** AN



◯ TREPPE UND SITZBANK TRAPEZ



◯ ECKTREPPE + SITZBANK



◯ TREPPE + SITZBANK AUSSENLIEGEND

GEBEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE TREPPENMODELL **UND DIE MAßE WIE AUF** SEITE **188** AN



◯ GERADE TREPPE UND ECKBANK



◯ GERADE TREPPE + SITZBANK



◯ TREPPE GERUNDET + SITZBANK

GEBEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE TREPPENMODELL **UND DIE MAßE WIE AUF** SEITE **189** AN



◯ RÖMISCH



◯ GERADE



◯ OHNE WAND



◯ MIT WAND

BESTELLUNG
POOLFOLIE

WENN TREPPE, BITTE POSITION ANGEBEN



○ A ○ B ○ C ○ D

○ AC ○ AD ○ CB ○ BD

MEHRERE TREPPEN MÖGLICH

WIE MAN DIE **WIE MACHT MAN EINE DREIECKSMESSUNG (TRIANGULATION)**

SCHRITT 1



ZEICHNEN SIE EINE GERADE LINIE AUSSEN ODER INNEN, INDEM SIE EINE MARKIERUNG A UND EINE MARKIERUNG B EINZEICHNEN SIE MÜSSEN DEN ABSTAND AB AUF JEDEN FALL ANGEBEN

SCHRITT 2



ZEICHNEN SIE ALLE 50 CM EINE MARKIERUNG EIN UND NUMMERIEREN SIE DIESE BEGIN-NEND MIT 1, UM DEN UMFANG DES POOLS ANZUGEBEN

SCHRITT 3



ABMESSEN VON A1, A2, A3, ...,USW. DANN B1, B2, B3..., USW. TRAGEN SIE DANN DIESE DATEN IN EINER TABELLE EIN (WIE IN SCHRITT 4 BESCHRIEBEN)

SCHRITT 4

TRAGEN SIE DIE SEITEN IN EINER TABELLE WIE DIESER EIN:

SIE MÜSSEN DEN ABSTAND AB AUF JEDEN FALL ANGEBEN

ABSTAND AB:

	PUNKT A	PUNKT B
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
27		
28		
29		
30		
31		
Usw.		

BESTELLUNG
POOLFOLIE

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

MAßE UND BECKEN**FORM** - KREUZEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE MODELL AN

MIT EBENEM BODEN

RECHTECKIG A
EBENER BODEN



EIFÖRMIG A
EBENER BODEN



GERUNDET MIT FLACHEM BODEN

GERUNDET A
EBENER BODEN



GERUNDET MIT EBENEM BODEN (FORTSETZUNG)

IN ACHTERFORM A
EBENER BODEN



RECHTECKIG ABGERUNDET MIT
EBENER BODEN



RECHTECKIG MIT NEIGUNG

DOPPELT GEFÄLLE
2 GEFÄLLE & 2 EBENE



RECHTECKIGE **FORMEN MIT GEFÄLLE**

ZUSAMMENGESETZTE GEFÄLLE
1 GEFÄLLE



ZUSAMMENGESETZTE GEFÄLLE
1 GEFÄLLE & 2 EBENE



ZUSAMMENGESETZTE GEFÄLLE
2 GEFÄLLE



PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

BESTELLUNG **POOLFOLIE**

MAßE UND BECKEN**FORM** - KREUZEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE MODELL AN

RECHTECKIG MIT SPRUNGBECKEN

SPRUNGSBECKEN



SPRUNGBECKEN PYRAMIDENFORM **MIT** TREPPEN



SPRUNGBECKEN ANSTEIGENDE NEIGUNG **OHNE** TREPPEN



ABGERUNDET MIT SPRUNGBECKEN

DOPPELT RUND MIT EBENEM BODEN UND SPRUNGBECKEN



RECHTECKIG ABGERUNDET EBENER BODEN



SPRUNGBECKEN RUND **OHNE** TREPPE



TRAGEN SIE DIE MAßE DES AUSGEWÄHLTEN MODELLS IN DER UNTENSTEHENDEN TABELLE EIN

A		F		M	
B		G		N	
C		H		O	
D		K		PB	
E		L		GB	

INFORMATIONEN ZU DEN **ECKEN**



TRAGEN SIE DIE MAßE IN CM EIN

1		
2		
3		
4		



WENN KEINE ANGABEN ZUM VERTIKALEN RADIUS GEMACHT WERDEN, WENDEN WIR EINEN RADIUS VON 15 CM AUF DEN LINER IN DEN ECKEN AN

BESTELLUNG
POOLFOLIE

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

MAßE UND BECKEN**FORM** - KREUZEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE MODELL AN

LAZY

SPRUNGBECKEN





ZUSAMMENGESETZTE **GEFÄLLE**





EBENE BODEN UND GEFÄLLE





HINWEIS!

WENN KEIN MODELL ZU IHREM PROJEKT PASST, ERSTELLEN SIE BITE EINEN PLAN AUF SEITE 190, IN DEM SIE ALLE MAßE, IHREN NAMEN UND DEN NAMEN IHRES KUNDEN ANGEBEN

TRAGEN SIE DIE MAßE DES ENTWORFENEN MODELLS IN CM IN DER UNTENSTEHENDEN TABELLE EIN

A		F		K		P	
B		G		L		Q	
C		H		M		R	
D		I		N		S	
E		J		O		T	

INFORMATIONEN ZU DEN **ECKEN**

TRAGEN SIE DIE SEITEN IN CM EIN



WENN KEINE ANGABEN ZUM VERTIKALEN RADIUS GEMACHT WERDEN, WENDEN WIR STANDARDMÄSSIG EINEN RADIUS VON 15 CM AUF DEN LINER IN DEN ECKEN AN

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

BESTELLUNG
POOLFOLIE

MAßE UND FORM DER TREPPE- KREUZEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE MODELL AN

STANDARD TREPPENMODELL



RECHTER WINKEL





GERADE





QUADRAT





SCHRÄG





TRAPEZ





RÖMISCH





TRAGEN SIE DIE MAßE DES ENTWORFENEN MODELLS IN CM IN DER UNTENSTEHENDEN TABELLE EIN

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
1	
2	

HINWEIS!

WENN KEIN MODELL ZU IHREM PROJEKT PASST, ERSTELLEN SIE BITTE EINEN PLAN WIE AUF SEITE 191, IN DEM SIE DIE MAßE, IHREN NAMEN UND DEN NAMEN IHRES KUNDEN GENAU ANGEBEN

BESTELLUNG
POOLFOLIE

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

MAßE UND **FORM** DER TREPPE - KREUZEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE MODELL AN

KOMPLEXE TREPPE



ABGERUNDETER INNENRAUM







QUADRATISCHER INNENRAUM





RECHTECKIGER INNENRAUM



FÜR DIESE 3 FORMEN, KÖNNEN FALTEN AUFTRETEN.
SIEHE GARANTIEBEDINGUNGEN S. 202

TRAGEN SIE DIE MAßE DES ENTWORFENEN MODELLS IN CM IN DER UNTENSTEHENDEN TABELLE EIN

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	

HINWEIS!

WENN EIN MODELL NICHT ZU IHREM PROJEKT PASST, ERSTELLEN SIE BITE EINEN PLAN WIE AUF SEITE 191, IN DEM SIE ALLE MAßE, IHREN NAMEN UND DEN NAMEN IHRES KUNDEN ANGEBEN

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

BESTELLUNG
POOLFOLIE

MAßE UND **FORM** DER TREPPE - KREUZEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE MODELL AN

KOMPLEXE TREPPE UND STANDARD SITZBANK



TRAPEZBANK





GERADE SITZBANK





SITZBANK AUSSENLIEGEND



TRAGEN SIE DIE MAßE DES ENTWORFENEN MODELLS IN CM IN DER UNTENSTEHENDEN TABELLE EIN

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
IR	
S	
T	

HINWEIS!

WENN EIN MODELL NICHT ZU IHREM PROJEKT PASST, ERSTELLEN SIE BITE EINEN PLAN WIE AUF SEITE 191, IN DEM SIE ALLE MAßE, IHREN NAMEN UND DEN NAMEN IHRES KUNDEN ANGEBEN

BESTELLUNG
POOLFOLIE

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

MAßE UND **FORM** DER TREPPE - KREUZEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE MODELL AN

KOMPLEXE TREPPE UND STANDARD SITZBANK



○ RÖMISCHE SITZBANK





○ QUADRATISCHE SITZBANK





○ ABGERUNDETE SITZBANK

J



TRAGEN SIE DIE MAßE DES ENTWORFENEN MODELLS IN CM IN DER UNTENSTEHENDEN TABELLE EIN

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
IR	
S	
T	

HINWEIS!

WENN EIN MODELL NICHT ZU IHREM PROJEKT PASST, ERSTELLEN SIE BITE EINEN PLAN WIE AUF SEITE 191, IN DEM SIE ALLE MAßE, IHREN NAMEN UND DEN NAMEN IHRES KUNDEN GENAU ANGEBEN

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

BESTELLUNG
POOLFOLIE

MAßE UND FORM DER SITZBANK - KREUZEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE MODELL AN

KOMPLEXE TREPPE UND STANDARD SITZBANK



GERADE





RÖMISCH





SCHACHT : MAß UND FORM - KREUZEN SIE DAS AUSGEWÄHLTE MODELL AN

MODELLE FÜR ROLLLADENSCHACHT MIT ODER OHNE TRENNWAND

WENN UNTERFLUR SYSTEM, GEBEN SIE DAS MODELL AN:

HIGHTECH/VIANA

DIVE



OHNE WAND





MIT WAND



TRAGEN SIE DIE MAßE DES ENTWORFENEN MODELLS IN CM IN DER UNTENSTEHENDEN TABELLE EIN

A		C		E	
B		D		F	

BESTELLUNG
POOLFOLIE

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

IHR **NAME** : _____

IHR **KUNDE/REF** : _____

IHR **PROJEKTPLAN** PLAN DES **SCHWIMMBECKENS**

TRAGEN SIE DIE MAßE DES ENTWORFENEN MODELLS IN CM IN DER UNTENSTEHENDEN TABELLE EIN

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	

INFORMATIONEN ZU DEN **ECKEN**

TRAGEN SIE DIE MAßE IN CM EIN



WENN KEINE ANGABEN ZUM VERTIKALEN RADIUS GEMACHT WERDEN, WENDEN WIR STANDARDMÄSSIG EINEN RADIUS VON 15 CM AUF DEN LINER IN DEN ECKEN AN

BESTELLUNG
POOLFOLIE

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

IHR **NAME** : _____

IHR **KUNDE/REF** : _____

IHR **PROJEKTPLAN**

PLAN DER **TREPPE**

TRAGEN SIE DIE MAßE DES ENTWORFENEN MODELLS IN CM IN DER UNTENSTEHENDEN TABELLE EIN

A		F		K		P	
B		G		L		Q	
C		H		M		R	
D		I		N		S	
E		J		O		T	

BESTELLUNG
GEWEBEVERSTÄRKTE FOLIE

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

IHRE **INFORMATIONEN**

IHRE FIRMA

Firmenname :

Adresse :

PLZ/Stadt :

Telefonnummer :

E-Mail :

Fax :

LIEFERADRESSE DES ENDKUNDENS

Herr/Frau:

Adresse:

PLZ/Stadt:

Telefonnummer:

Ihre Referenz des Endkunden:
Ihre Bestellnummer:

Ich bestätige, die allgemeinen Verkaufsbedingungen gelesen zu haben

Ihr Name:

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL (erforderlich)
(den Unterschriften geht die handschriftliche Anmerkung „gelesen und bestätigt" voraus)

GEWEBEVERSTÄRKTE FOLIE WIRD AUSSCHLIESSLICH NUR IN ROLLEN VERKAUFT

GEBEN SIE DIE **ANZAHL DER BESTELLTEN ROLLEN** IM FELD FÜR DIE FARBE AN

HYDRO TITAN ROLLE VON 1,65 x 25 Meter/41,25 m²

1,65



Hellblau | Blau "France" | Weiß | Sand | HellGrau | Anthrazit

HYDRO TITAN ROLLE VON 2,05 x 25 meter/ 51,25 m²

2,05



Hellblau | Blau "France" | Weiß | Sand | HellGrau | Anthrazit

HYDRO PREMIUM-TITAN LACKIERT ROLLE VON 1,65 x 25 Meter/41,25 m²

1,65



Hellblau | Blau "France" | Weiß | Sand | HellGrau | Anthrazit

HYDRO PREMIUM-TITAN LACKIERT ROLLE VON 2,05 x 25 meter/ 51,25 m²

2,05



Hellblau | Blau "France" | Weiß | Sand | HellGrau | Anthrazit

HYDRO TITAN GRIP TRITTSCHUTZFOLIE ROLLE VON DE 1,65 x 20 meter / 33 m²



Hellblau | Blau "France" | Weiß | Sand | HellGrau | Anthrazit

VERSTÄRKTE MEMBRANE HYDRO TITAN 150/100e ROLLE VON 1,65 x 25 meter / 41,25 m²

Java Stone | Etna Stone | Granit

HYDRO TITAN GRIP PREMIUM DRUCKMOTIV LACKIERT ROLLE VON 1,65 x 25 meter/41,25 m²

Etna Stone

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

BESTELLUNG
ROLLSCHUTZABDECKUNG

IHRE **INFORMATIONEN**

IHRE FIRMA

Firmenname :

Adresse :

PLZ/Stadt :

Telefonnummer :

E-Mail :

Fax :

◯ LIEFERADRESSE DES KUNDEN ◯ ABHOLUNG

↳ ◯ HOCHWERTIGER SPEDITEUR (SONST STANDARDMÄSSIG AUFLIEGER)

Herr/Frau:

Adresse:

PLZ/Stadt:

Telefonnummer:

Ihre Referenz des Endkunden:
Ihre Bestellnummer:

Ich bestätige, die allgemeinen Verkaufsbedingungen gelesen zu haben

Ihr Name:

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL (erforderlich)
(den Unterschriften geht die handschriftliche Anmerkung „gelesen und bestätigt" voraus)

WELCHE **WAHLMÖGLICHKEITEN?**

AUSWAHL DES **MODELLS**

◯ VERANO ◯ VENTO

AUSWAHL DER **FARBE**

◯ BLAU ◯ SAND ◯ OLIVE ◯ GRAU ◯ GRAU ANTHRAZIT ◯ TEAK

AUSWAHL DES **ÜBERSTANDES**

◯ STANDARD 25 CM ◯ ANDERER ÜBERHANG: ____ CM (DURCH DIE NORM VORGESCHRIEBENES MINIMUM VON 25 CM)

ART DES BECKENS

◯ OBERFLURBECKEN ◯ MARKE UND MODELL DES BECKENS: _____

FORM DES BECKENS

◯ RECHTECKIG ◯ SONDERFORM (PLAN BEILEGEN)

ABMESSUNGEN

LÄNGE: _____M BREITE: _____M ! MAX. 5 METER

AUSSEN**TREPPE**

◯ RECHTECKIG ◯ RÖMISCH

OPTIONEN

◯ SCHNELLABSPANNSYSTEM (AUSSCHLIESSLICH VERANO) IN VENTO BEREITS ENTHALTEN ◯ MOTORISIERUNG

IHR **PROJEKTPLAN**

SKIZZE DER MAßE DES BECKENS MIT POSITION DER TREPPE

INNERE ABMESSUNGEN DES BECKENS

BESTELLUNG
ÜBERWINTERUNG

PER FAX:	PER INTERNET:	PER E-MAIL:
+33 (0)5 56 77 72 09	wood.nembia.fr	commande-liner@wood.fr

IHRE **INFORMATIONEN**

IHRE FIRMA

Firmenname :

Adresse :

PLZ/Stadt :

Telefonnummer :

E-Mail :

Fax :

LIEFERADRESSE DES ENDKUNDENS

Herr/Frau:

Adresse:

PLZ/Stadt:

Telefonnummer:

Ihre Referenz des Endkunden:
Ihre Bestellnummer:

Ich bestätige, die allgemeinen Verkaufsbedingungen gelesen zu haben

Ihr Name:

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL (erforderlich)
(den Unterschriften geht die handschriftliche Anmerkung „gelesen und bestätigt" voraus)

WELCHE **WAHLMÖGLICHKEITEN?**

AUSWAHL DES **MODELLS** + **AUSWAHL** DER **FARBE**

SNOW

- ◯ BLAU
- ◯ SAND
- ◯ GRÜN
- ◯ GRAU

SNOW EVOLUTION

- ◯ WEISS ALUMINIUM

FORM DES BECKENS

- ◯ RECHTECKIG — LÄNGE: _____M — BREITE: _____M
- ◯ OVAL
- ◯ RUND — ODER DURCHMESSER: _____M
- ◯ SONDERFORM

TREPPE

- ◯ RECHTECKIG — TIEFE: _____M — BREITE: _____M
- ◯ RÖMISCH*
- ◯ SONSTIGE

LEITER

REIHENABSTAND: _____M TIEFE: _____M

IHR **PROJEKTPLAN**

SKIZZE DER MAßE DES BECKENS MIT POSITION DER ELEMENTE

INNERE ABMESSUNGEN DES BECKENS

*FÜR DIE RÖMISCHE TREPPE, WIRD DER TREPPENLAPPEN RECHTECKIG GEBAUT

NOTIZEN

NOTIZEN

INFORMATIONEN &
GARANTIE

VERSAND- & VERPACKUNGSPAUSCHALE DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH *

TRANSPORTPREISE IN EURO OHNE MWST.

POOLFOLIEN*

Transportkosten für Poolfolien (Innenhüllen) pro Stk	€ 65,-
Transportkosten für Abdichtungsbahn (Rollen)	Auf Anfrage

ROLLSCHUTZABDECKUNGEN*

		Sammelbestellungen an gleicher Adresse		
	1 Stück	2 Stück	3 Stück	4 Stück
Abdeckung < 4,40 m>	€ 210,-	€ 331,-	€ 402,-	€ 425,-
Abdeckung > 4,40 m	€ 230,-	€ 368,-	€ 441,-	€ 471,-

ROLLLADENABDECKUNGEN*

DEUTSCHLAND

BREITE DER ABDECKUNG	< 4,01	< 5,01	< 6,01	< 7,01	< 8,01
PLZ: 35-36, 40-42, 45-48, 60-65	€ 399,-	€ 430,-	€ 525,-	€ 599,-	€ 799,-
PLZ: 26, 32-34, 37, 44, 49-59, 66-69	€ 449,-	€ 525,-	€ 665,-	€ 749,-	€ 949,-
PLZ: 01-25, 27-31, 38-39, 70-96, 97-99	€ 499,-	€ 595,-	€ 769,-	€ 865,-	€ 1 065,-

ÖSTERREICH

PLZ: 40-49, 10-13, 20-28	€ 599,-	€ 710,-	€ 859,-	€ 1049,-	€ 1 139,-
PLZ: 30-39, 50-54, 60-73	€ 649,-	€ 825,-	€ 925,-	€ 1 095,-	€ 1 245,-
PLZ: 55-57, 74-75, 80-99	€ 699,-	€ 885,-	€ 955,-	€ 1 155,-	€ 1 295,-
Verpackungspauschale	€ 200,-	€ 200,-	€ 200,-	€ 250,-	€ 300,-

Mehrkosten für Lieferung mit Mittelschwerem LKW bis 19T	€ 65,-
Mehrkosten für Lieferung an Privatkunden mit Terminvereinbarung*	€ 35,-
Mehrkos Versandkosten Schutzplanen & Ersatzteile bis 19 Kg*	€ 65,-
Bearbeitungsgebühren bei Bestellung < 200,00 Nettopreis*	€ 30,-

* Transportkosten für die Schweiz auf Anfrage

Transportkosten für alle andere Produkte auf Anfrage

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TECHNISCHE DATEN

Alle Modelle bestehen aus Lamellen aus 75 mm breitem und 14 mm tiefem PVC und optional sind Polycarbonat-Lamellen mit einer Breite von 70 mm und einer Tiefe von 16 mm erhältlich. Jede Lamelle ist mit 3 Alveolen ausgestattet (ab Verschluss völlig wasserdicht), sodass ihre Sicherheitsfunktion gegen eventuelles Fallen eines Kindes oder eines Haustiers verstärkt wird. Die Lamellen sind mit PVC-Flügelendkappen mit Rippen oder optional mit austauschbaren Bürsten aus Polypropylen ausgestattet, die eine Blokierung der Lamellen ermöglicht. Die PVC-Lamellen sind in 5 Farben erhältlich: blickdichte Lamellen in weiß, beige, perlgrau, dunkelgrau oder blau oder Polycarbonat-Lamellen, die in 3 Farben erhältlich sind. Der Rollladen wird um eine lackierte oder eloxierte Aluminiumwelle herum mit einem Durchmesser von 130 mm oder 165 mm aufgerollt, die durch einen 24 V betriebenen Getriebemotor in direkter Verbindung angetrieben wird, sodass keinerlei Instandhaltung nötig ist. Ebenso ist das System mit einer mechanischen Endschaltung ausgestattet. Die Funktion der Rollenabdeckung wird durch einen Schlüsselschalter mit 3 mit direktem Blick auf alle 4 Ecken des Schwimmbeckens ausgeführt.

OPTIONEN

1- Die Sturzbalken von 80 x 80, 130 x 90 oder 105 x 105 werdenmit einem PVC Profil ummantelt eingeführt, Die Balken sind mit einer Auflage zur Befestigung der Lattenroste und Gegengewicht ausgestatten Der Surzbalken wird auf jeder Seite auf einen höhenverstellbaren Balkenschuh gestellt, der so eingestellt sein sollte, dass die Roste immer auf der gleichen Höhe wie der Randstein befindet ACHTUNG: Minimalniveau von 4 cm unter dem Sturzbalken.
2 - Die Gitter aus exotischem Holz, PVC, sowie die Verkleidung der oberirdischen Boxen werden nach Maß angefertigt. DAS HOLZ WIRD UNBEHANDELT AUSGELIEFERT.
3 - Die TRENNWAND zwischen den Becken und dem Schacht besteht aus einer Verkleidung aus weißem, beigem, perlgrauem oder anthrazitfarbenem PVC.
4 - Der erforderliche Abstand zur Wand der Rolllabdeckungen unterscheidet sich je nach Modell. Im Falle eines Schwimmbeckens,die eine konstante Breite aufweisst beträgt das Spiel zwischen der Bürste und die Beckenwand maximal 10 mm bezüglich der kürzesten gemessenen Breite Ihres Beckens,. Für Modelle, Flügelendkappen mit Rippen ausgestattet sind, beträgt das gesamte Spiel zwischen den Stöpseln an den Endkappen und die Beckenwand 3 cm; dies bezieht sich auf die kürzeste Breite des Beckens.

STROMVERSORGUNG

Der Schaltschrank muss im Technikraum eingebaut werden. Der Kunde muss die Stromversorgung für den Schaltschrank bereitstellen, bei der es sich um einphasigen Strom 220 V handelt, ebenso die Kabel zur Stromversorgung, die den Schaltschrank mit dem Gehäuse der Abdeckung verbinden.

1- SYSTEM VIANA, DIVE VIANA, HIGH TECH, DIVE HIGH TECH

1- UNTERFLUR MODELLE VIANA, DIVE VIANA, HIGH TECH, DIVE HIGH TECH
Zur Stromversorgung des Getriebemotors, muss ein Kabel von 2 X 6 mm2 (bis zu 15 m), von 2 X 10 mm2 (10 bis 25 m), vom Technikraum bis zum Rand des Beckens bereitgestellt werden. Für das Endschaltungssystem, 3 X 1,5 mm2 zur Verbindung des Technikraums mit dem Motor. Für die Schlüsselsteuerung, 3 X 1,5 mm2 vom Technikraum zur Steuerung, die so platziert werden muss, dass alle 4 Ecken des Schwimmbeckens sichtbar sind.

2- OBERIRDISCHE SYSTEME

2.1 SYSTEM ONE, DREAM UND EASY XL. Für dieses System muss ein Kabel von 2 X 2,5 mm2 bis zu 15 m et 2 X 4 mm2 darüber hinaus bereit gestellt werden.
2.2 SYSTEM EVO: wie EASY
2.3 SYSTEM SUN EASY, MOVE SYSTEM, SUN EVO und MOVE SUN EVO: es sind keine Kabel zu verlegen (Stromversorgung durch Solarpaneele).
BEHALTEN SIE DAS BECKEN WÄHREND DER ÖFFNUNG ODER
DEM SCHLIESSEN STETS IM AUGE.
Die Systeme zur Sicherungsverankerung müssen vor jedem Manöver entriegelt und nach dem Schließen Ihres Beckens verriegelt werden. Ihre manuelle Bedienung wird durch zwei gleichzeitige Handlungen ausgeführt. Vor dem Bewegen Ihrer Abdeckung ist es wichtig, den Wasserstand zu überprüfen.
Ein einfacher Blick auf die Öffnung des Koffers ermöglicht es Ihnen zu wissen, ob dieser korrekt ist. Allerdings muss sich die Wasserlinie 4 cm unter Sturzbalken befinden- oder Klappleitern und aller Art von schwimmenden Objekte müssen von des Wasserlinie entfernt werden..
Wennsich die Öffnung blokiert, stellen Sie den Schlüsselschalter auf Mittelposition. drehen Sie den Schlüssel in seine Mittelposition, richten Sie die Rolllandenabdeckung neu aus und fahren Sie in der gewünschten Richtung fort.
Es wird empfohlen, die Bewegung Ihrer Rollladenabdeckung nicht plötzlich umzukehren, sondern sie in Ruhe kommen zu lassen, bevor sie eine neue gewünschte Bewegung durchführen.

DIE ABDECKUNG DARF NIEMALS IN EINER ZWISCHENPOSITION GESTOPPT WERDEN,
DA DIES DAS EINKLEMMEN EINER PERSON IM ROLLLADEN SCHACHT VERURSACHEN KANN MAN MUSS SICHER SEIN, DASS SICH KEINE PERSON WÄHREND DER BEDIENNUNG IM BECKEN BEFINDET.
In diesem Fall oder falls einer dieser Punkte nicht eingehalten wird, ereignet sich die Abwicklung teilweise oder ganz im Rollladenkoffer und führt zum Reißen oder Brechen der Lamellen.
Im Falle einer automatischen Rollladenabdeckung mit dunkelgrauen oder Polycarbonat-Lamellen, beachten Sie die folgenden Anweisungen:

1 - die Filtrierung muss von 9:00 bis 19:00 Uhr ununterbrochen ablaufen, um jegliche Verformung der Lamellen aufgrund einer zu hohen Temperatur in den ersten Zentimetern des Wassers zu vermeiden.

2 - lagern Sie die Lamellen nicht an einem nicht abdeckten Ort

3 - lassen Sie ihre Abdeckung nicht um Ihre Welle aufgerollt, wenn das Gehäuse leer ist, ohne sie vor Sonneneinstrahlung zu schützen

4 - senken Sie Wasserlinie nicht ab, ohne ihr Rollanden in eine komplett blickdichte Abdeckung einzuhüllen.

Falls eine dieser Anweisungen nicht eingehalten wird, kann eine innerhalb der Lamellen eine Innentemperatur von 80 entstehen und so das PVC verformen und ihnen ein weißliches Aussehen verleihen.

PFLEGEANLEITUNG

Wie alle Produkte müssen unsere Abdeckungssysteme gepflegt werden, um Ihre Lebensdauer zu optimieren. BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN GENAU UND FÜHREN SIE SIE AUS: - Der Unterhalt der Rollladenabdeckung liegt in der Verantwortung des Endkunden
- eine automatische Abdeckung muss mindestens zweimal im Jahr gereinigt werden. Wir raten Ihnen daher, die gesamte Lamellen nach der Überwinterungsperiode mithilfe eines Hochdruckreinigers und während der Hauptsaison der Nutzung zu reinigen. Diese Reinigung darf ein drittes mal erfolgen je nach Verschmutzungsgrad (Wetterbedingungen, Fleckenbildung durch Pflanzen). Die beste Lösung um Lamellen und Lamellenfugen sauber zu behalten ist Reinigung mit Hochdruckreiniger.. Nach eine langen Überwinterungsdauer kann eine auf 50 % verdünnte Säure die Reinigung erleichtern. IN DIESEM FALL BEACHTEN SIE: STELLEN SIE DEN PH-WERT NACH DER REINIGUNG EIN.

- Zur Überwinterung des Beckens und der Abdeckung, stehen ihnen zwei Lösungen zur verfügung::
Lassen Sie die Abdeckung um Ihre Achse herum aufgerollt und fahren Sie mit einer klassischen Überwinterung Ihres Schwimmbeckens in Absprache mit Ihrem Schwimmbad-Fachmann fort. Im Falle einer Abdeckung unter Wasser, muss das Gehäuse voll bleiben und am hinteren Teil der Aufwicklung mit Überwinterungsbojen bestückt werden. Im Falle einer oberirdischen Abdeckung, raten wir Ihnen, einen Keil unter die Aufwicklung zu legen, um für das Aufwicklungsrohr während der Ruheperiode das Gewicht der Lamellen zu erleichtern. Vergessen Sie nicht, diesen Keil bei der Inbetriebnahme im Frühjahr zu entfernen.
Lassen Sie Ihre Abdeckung ausgebreitet über Ihr Becken, ohne den Wasserspiegel zu senken, und schützen Sie die Skimmer. Es ist auf jeden Fall angeraten, bei einem System unter Wasser Überwinterungsbojen im hinteren Teil des Gehäuses anzubringen, ebenso im Falle einer oberirdischen Abdeckung. In jedem Fall dürfen die Überwinterungsbojen nicht unter den Lamellen platziert werden, da diese sonst verformt werden können. WIR RATEN IHNEN IN JEDEM FALL, UNSEREN SCHWIMMBAD-FACHMANN ZU KONTAKTIEREN, DER IHNEN DIE BESTE LÖSUNG ZUR AUFBEWAHRUNG JE NACH DEN WETTERBEDINGUNGEN IHRER REGION RATEN KANN.
WICHTIG: nach jedem Vorfall (Sturz auf die Abdeckung, falsche Bedienung usw.) ist es zwingend erforderlich, den Zustand des Rollladens, die Sicherungsverankerungen und die Befestigung der Wickelwelle zu überprüfen.

WARTUNGSANLEITUNG

Unsere Vollaustomatische Rolladenabdeckungen erfordern keinerlei besondere Wartung.
Eine genaue Inspektion muss nach jedem Vorfall durch einen Fachmann durchgeführt werden.
(Sturz auf den Rollladenpanzer, falsche Bedienung usw.). Diese Inspektion muss alle Sicherheitsorgane umfassen: Lamellen, Sicherheitselemente, Befestigung der Lamellen an der Aufwickelwelle. Jegliche defekte oder gebrochene Sicherheitselemente müssen schnellstmöglich ersetzt werden. Dasselbe gilt für beschädigte oder durchstochene Lamellen. Diese Elemente stellen die Sicherheit Ihres Schwimmbeckens dar. Es liegt in Ihrer Pflicht, alle Maßnahmen zu ergreifen, um kleinen Kindern den Zugang zu Ihrem Becken zu verweigern. Dies erstreckt sich auch auf die Reparatur der Abdeckung, Reparaturen aufgrund einer Feststellung einer Fehlfunktion, die das Schließen und die Sicherung des Beckens verhindert,
Falls Sie Kundendienst benötigen, können Sie Ihren Schwimmbad-Fachhändler für unsere Abdeckungen oder unser Unternehmen kontaktieren:
WOOD - ZI DE LA GAUDRÉE - 15 RUE MARIE POUSSEPIN - 91410 DOURDAN -
TEL : +33 1 64 95 19 18 - FAX : +33 1 64 95 17 46 - EMAIL : info@wood.fr, www.wood.fr Alle Ersatzteile müssen durch unser Unternehmen bereitgestellt werden, um die Einhaltung der Norm 90-308 zu garantieren. In allen anderen Fällen, obliegt es dem neuen Lieferanten, sich zu vergewissern, dass die neuen oder zusätzlichen Elemente die Konformität unserer gesamten Abdeckung nicht beeinträchtigen.

AUSGABE DES KATALOGS

Der Katalog WOOD 2022: Der Katalog kann Rechtschreibfehler enthalten, die keinerlei Verpflichtung für das Unternehmen WOOD nach sich ziehen können. Das Unternehmen WOOD kann jederzeit eine Preisänderung veranlassen. Die Fotos sind nicht vertraglicher Natur
BILDNACHWEISE: ADOBE STOCK. FOTOLIA, JEFF LENOIR, WOOD
Dieser Katalog wurde von der Agentur ACTINNOVE entworfen. Die 3D-Bilder wurden durch die Agentur ACTINNOVE entworfen. Kontakt : 06 01 29 62 22- jeff@jefflenoir.net
Er wird auf Papier, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnen wurde, gedruckt.

GARANTIEBEDINGUNGEN

ALLGEMEINE GARANTIEN
AUTOMATISCHE ABDECKUNGEN

Die derzeitige Garantie bezieht sich auf Ober- und Unterflur-Abdeckungen .
Das Sortiment der oberirdischen Abdeckungen besteht aus den folgenden Modellen:
One, Easy, Sun Easy, Evo Lite, Evo, Sun Evo, Move Sun Evo, Move System.
Das Sortiment der Unterflur-Abdeckungen besteht aus den folgenden Modellen:
Viana, Dive Viana, Hightech, Dive Hightech.
Die Garantie betrifft die Lamellendichtigkeit und das Mechanismus und den Mechanismus.
Sie beträgt:
- 3 Jahre auf das Mechanismus, Teile ohne Arbeitsleistung
- 3 Jahre auf das Übersetzungsgetriebe
- 3 Jahre auf den Motor und den Schaltschrank
- 3 Jahre auf die Lamellen

Diese Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen: jegliche Schäden, die durch natürliche Phänomene, wie z.B. Hagel, absichtlich verursachte Schäden, Schäden aus Böswilligkeit oder Schäden mit externer Ursache wie Stoß, Brand, Frost, usw. .Im Falle von Polycarbonat-Lamellen kann eine normale Kondensation in Form von Dampf und Tröpfchen auftreten.

Die Solarstromversorgung ist garantiert für:
BATTERIE: 6 MONATE

SOLARPANEELE: 3 JAHRE

ABDECKUNGEN MIT PVC- UND POLYCARBONAT-LAMELLEN

Die Garantie deckt die Schwimmfähigkeit und Dichtigkeit der PVC-Lamellen ab.
Die Garantie deckt weder isolierte bräunliche Flecken ab, noch die Entfärbung der Lamellen, noch die Entfärbung der zweifarbigen Solarlamellen. (Die zweifarbigen Solarlamellen werden nicht mehr verkauft).
Ebenso sind alle Schäden durch Hagel oder Unwetter und alle Schäden, die aufgrund einer nicht-konformen Benutzung der Abdeckung entstanden sind, ausgeschlossen.

AUFWICKLUNGSMECHANIK

Die Garantie deckt die Korrosion sowie die Verwitterung der Materialien aufgrund der Verwendung von Geräten zur Wasserbehandlung durch Salzelektrolyse nicht ab. Es obliegt den Lieferanten dieser Geräte, die Kompatibilität mit den verwendeten Materialien nachzuweisen, und den Installateuren, die nötigen Vorrichtungen einzuplanen, sodass die schädlichen Effekte auf die Aufwicklungsmechanik abgemildert werden.

ELEKTRISCHES MATERIAL

Die Garantie deckt die korrekte Funktion des Getriebemotors sowie des elektrischen Steuerungsgehäuses in Fällen, in denen die Installation unserem Ausführungsplan entspricht, ab. Die Garantie deckt nicht die Schäden am Getriebemotor in Fällen ab, in denen dieser in der Trockengrube unter Wasser verbleibt.
Im Falle eines eventuellen Risikos, ist es vorzuziehen, die Installation einer Pumpe vorzusehen.
Die Garantie deckt keine am Getriebemotor oder am Schaltschrank durch die Folgen von Blitzschlag verursachten Schäden ab.
Die elektrische Verkabelung sowie die Schutzvorrichtungen müssen durch einen vereinbarten Elektriker und im Einklang mit den geltenden Elektronormen (NF C 15-100) ausgeführt werden.

GARANTIEN FÜR ECLIPSE

Die Struktur, die Rollen und die Schienen haben eine Garantie von 3 Jahren.
Das Holz wird roh geliefert und unterliegt nicht der Garantie. Es ist streng verboten, in die Struktur oder das Holz, das die Struktur verkleidet, zu bohren, zu schrauben, zu fräsen oder ähnliches.
Die Entfärbung des Holzes ist normal. Es obliegt dem Kunden, weitere Behandlungen zu ergreifen, falls er dies wünscht.

GARANTIEN FÜR ÜBERWINTERUNGSABDECKUNGEN

Die Überwinterungsabdeckungen haben eine Garantie für eine Wintersaison.
Das mitgelieferte Zubehör für den Aufbau wie Sandow-Planenspanner, Federn und Ringschrauben haben eine Garantie von 6 Monaten.
Die Garantie impliziert die strenge Einhaltung der Abmessungen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verantwortung für die Herstellung ab, falls die bereitgestellten Maße fehlerhaft sind.
Jegliches Durchstechen, Reißen oder Verbrennen bewirkt die Nichtigkeit der Garantie.
Die Garantie deckt Hagelschauer oder Zusatzgewicht durch Schnee nicht ab.

GARANTIEBEDINGUNGEN VERANO / VENTO

Die Abdeckungen VERANO und VENTO haben bei normaler Benutzung eine Garantie von 3 Jahren auf die folgenden Elemente:
PVC-Gewebe, Aluprofile, Edelstahlstifte, Edelstahlbefestigungsringe, Gurte und Spannratschen.
Die übrigen „genannten" mechanischen Teile und Zubehör: Handkurbel, Handrad, Klickspanner, Verschleißbelag und Endstopfen haben eine Garantie von 6 Monaten.
Die Aufrollvorrichtung DROOPY hat eine Garantie von 2 Jahren je nach Einhaltung der Empfehlungen des in der Lieferung enthaltenen Hefts.

Folgende Fälle sind von der Garantie ausgeschlossen:
- Falsche Montage, Nichteinhaltung der Installationsanleitung und die daraus folgenden Beschädigungen.
- Falsche Bewegungen oder sachwidrige Verwendungen und die daraus folgenden Beschädigungen
- Anormaler Verschleiß der Bestandteile der Abdeckung
- Verschleiß und Schaden aufgrund von anormaler Abnutzung
- Verschleiß aufgrund von Reibungen an unebenen, abrasiven oder gerundeten Rändern oder Kreuzfugen
- Beschädigungen aufgrund von Wind (über 90 km/h)
- Beschädigungen aufgrund des Transports (Versicherung des Transportdienstes)
- Reinigung mit einem anderen Produkt als dem empfohlenen (siehe Anleitung zur Instandhaltung)
- Absenkung des Wasserspiegels

GARANTIEN FÜR LINER

Die Liner der Reihe ALKORPLAN 2010, die Bedruckten Liner, die Friese und TITAN haben eine Garantie von 10 vollen Jahren.
Die Liner der Reihe CALI haben eine Garantie von 10 Jahren mit 5 vollen Jahren und 5 Jahren mit einer jährlichen Degressivität von 20 %.
Die Garantie deckt die im Werk durchgeführte Schweißung und Abdichtung für CALI, ALKORPLAN, Friese und Platten ab.
Für verstärktes TITAN, deckt die Garantie ausschließlich Materialmängel ab, die die einzige Ursache für Dichtigkeitsmängel sind. Vor der Montage, muss die Membran an einem trockenen Ort gelagert werden.
Flecken jeglicher Natur, der Erhalt der Farbe, Temperaturen, die den mechanischen Grenzwert des Materials übersteigen, 28° oder 33° und 35° für TITAN, ebenso wie Risse, Verbrennungen und die Verwendung von nicht angepassten Haushaltsprodukten, wie definiert in der Norm NFT 54 - 802, 803 und 804 fallen nicht in den Bereich der Garantie.
Der Begünstigte der Garantie muss eine regelmäßige Wartung nachweisen.
Bezüglich der Herstellung von komplexen, abgerundeten, quadratischen und rechteckigen Innentreppen ist es ZWINGEND ERFORDERLICH folgende Punkte einzuhalten:
- Die Höhe der ersten Stufe muss mindestens 31 cm betragen und die Wasserlinie muss sich mindestens bei 20 cm befinden.
- Wir empfehlen, eine Einlaufdüse in der ersten Setzstufe einzubauen
- Es ist technisch unmöglich, vertikale Radien auf allen Stufen umzusetzen,

nur die erste Stufe kann mit vertikalem Radius herstellt werden
- Es ist technisch unmöglich, horizontale Radien in die Treppenstufen einzubauen. Ein Winkel von 90° muss ZWINGEND eingehalten werden.
- Die horizontalen Radien der Stufen und Gegenstufen sind ZWINGEND SPITZ. Der Winkel zwischen dem Boden des Beckens und der letzten Gegenstufe muss dieselbe Rundung wie die horizontalen Speichen des Beckens aufweisen.
- Im Falle der Montage eines Frieses, ist es unmöglich die Motive auszurichten; das Motiv kann sich jedoch überschneiden, wenn die Höhe des Frieses größer ist als die der ersten Stufe.
- die geraden, rechteckigen und runden Formen der Innentreppen können aufgrund ihrer Form Falten aufweisen und unterliegen nicht der Garantie.

Die Garantie wird annulliert:
- Wenn die Bau-, Vorbereitungs-, Transportausführungs-, Liner-Montage- und Wasserbehandlungsarbeiten nicht in Übereinstimmung mit den Beschreibungen ausgeführt wurden, wie sie durch AFNOR und FPP in Heft Nr. T 54-803 und 804 sowie durch die CSIP (DTP Nr. 3) definiert wurden.
- Wenn die Wasserbehandlung nicht den Vorschriften der DDASS entspricht
- Im Falle des Versagens des Installateurs oder Schwimmbadfachmanns und der Nichtmeldung an den Hersteller im Falle mangelhafter Montage.

Wasserbehandlung:
Unter Einhaltung der geltenden Gesetze kann Wasser in Schwimmbecken behandelt werden mit:
- Chlor; der pH-Wert muss zwischen 6,7 und 7,7 liegen
- gebundenem Chlor max. 0,6 mg/l
- TH und TAC zwischen 10 et 30°.

Für jede besondere oder abweichende Behandlung, muss der Installateur sich beim Hersteller der Kompatibilität der Behandlung mit der PVC-Folie versichern.
Die Behandlungen haben Auswirkungen auf den Farberhalt des PVC. Die folgenden Informationen sind unverbindlich:
- die Behandlung mit Chlor zieht ein Bleichen des Materials nach sich
- die Behandlung mit Brom zieht eine Vergilbung des Materials nach sich

Folglich ist es vorzuziehen, eine Behandlung mit Chlor für durchsichtige Membranen und eine Behandlung mit Brom für dunkle Membranen zu verwenden.
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst per E-Mail:
technique@wood.fr

RÜCKGABE DES PRODUKTS ODER ANWENDUNG DER GARANTIE

Die Garantie gilt nur ab vollständiger Bezahlung des Kaufpreises für das betreffende Produkt in Kraft.
Die Garantie gilt ab dem Tag des Versands des Produkt ab Werk.
Streitige Artikel oder Produkte müssen nach unserer Zustimmung per frachtfreier Zustellung zurückgegeben werden, sodass mit seiner Begutachtung fortgefahren werden kann.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN (AGB)

Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)

Artikel 1 : Katalog
Wir verbessern unsere Produkte ständig und behalten uns vor, Verbesserungen, Änderungen, Löschung oder Ergänzungen ohne weitere Ankündigung vorzunehmen. Produktbeschreibungen, technische Angaben, Abbildungen, Zeichnungen sowie Maß-, Gewichts-dienen lediglich der Illustration und sind unverbindlich, wenn sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

Artikel 2 : Preise
Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Mehrwertsteuer. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt.

Artikel 3 : Zahlungsbedingungen
Für Neukunden und Erstbesteller : Gegen Vorkasse abzüglich 3% Skonto. Für bestehende Kunden : Überweisung 30 Tage nach Rechnungsdatum Netto ohne Abzug.
Als Rechnungsdatum gilt das Datum des Warenversandes. Sonderbestellungen und Sonderanfertigungen gilt grundsätzlich Bezahlung gegen Vorkasse.
Bei Zielüberschreitung der ausgewiesenen Zahlungsfrist gerät der Kunde automatisch in Zahlungsverzug. In diesem Fall sind Verzugszinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat zu zahlen. Ab der 2. Zahlungserinnerung sind zudem 15 € Spesen zu entrichten.

Artikel 4 : Lieferungen und Reklamationen
Angegebenen Lieferfristen gelten als Hinweis und sind deshalb unverbindlich und kein Recht auf Stornierung der gesamten Bestellung besteht.
Der Kunde verpflichtet sich, die angelieferte Ware sofort auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen.
Die Laufzeit der Garantie beginnt am Tag des Versands. Bei nichtkonformen oder streitigen Lieferungen ist die Beanstandung uns binnen 7 Tagen ab dem Empfang der Ware oder dem eststellen des verborgenen Mangels schriftlich zu senden. Bei anerkanntem verborgenem Mangel beschränkt sich die Garantie je nach unserer Entscheidung auf den Austausch oder auf die Reparatur der defekten Produkte und schließt Entschädigungen für entstandene Nebenkosten wie Ausbau und Wiedereinbau des Materials durch dritte Unternehmen, Transport-kosten, Wasser, Pflegemittel sowie den Schadensersatz wegen Personenschaden, entgangener Nutzung und sonstigem aus. Umbau und Änderungen des Materials, die nicht in unserem Werk durchgeführt wurden, ziehen den Verfall der Garantie nach sich. Unser Haftungsumfang ist auf unser Material beschränkt

Artikel 5 : Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der WOOD SAS. Erst dann geht sie in das Eigentum des Käufers über. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln

Artikel 6 : Stornierungen und Rücksendungen
Sonderbestellungen können nicht storniert werden. Rücknahme oder Umtausch finden nur nach vorheriger schriftlicher Zusage unsererseits statt. Bei Stornierung einer Bestellung wird ein Betrag in Höhe von 20% der Bestellung ohne MwSt. Berechnet.

Artikel 7 : Garantie für Vollautomatische Rollladenabdeckungen
Die Garantie betrifft die Lamellendichtigkeit und der Mechanismus.
Garantie von 3 Jahre auf Mechanismus, ersatzteile ohne Arbeitsleistung, Untersetzungsgetriebe, Motor und Lamellen.

Keine Garantie/Gewährleistung bei Hagel, Blitzschlag, Unwetter oder etwaige unsachgemässer Gebrauch (Sturz, Brand) und irgend
einer Produktänderung. unsachgemässer Gebrauch oder benutzung von falschen Pflegemitteln.

Bei Sonderanfertigungen gemäß vom Kunden übermittelten Angaben oder Maßen haften wir nicht für Mängel, die auf Fehler oder Ungenauigkeiten der Angaben und Maße zurückgehen.

Artikel 8 : Anfechtung
Gerichtsstand für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist, soweit ein Gerichtsstand vereinbart werden kann, der Sitz der WOOD SAS. Vorstehende Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch gegenüber Bestellern aus dem Ausland.

Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von Wasser spielen

LERNEN SIE DIE ERSTE HILFE MAßNAHMEN BEI ETRINKEN
SPEICHERN SIE DIE NOTRUFNUMMERN IN IHREM HANDY UND BEHALTEN SIE DIE NUMMERN AUF EINER KARTE DIE SIE JEDERZEIT GRIFFBEREIT HABEN.

RETTUNGSDEINTS UND FEUERWEHR : 112
ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENTS : 116117

Eine Sicherheitsabdeckung ersetzt keine Wachsamkeit oder Verantwortung von Erwachsenen.

WARNUNG : Sicherheit ist nur mit geschlossener, verriegelter und gemäß Herstellers Bauanleitung gewährleistet.

Die Abdeckung muss geschlossen verlassen werden, auch für kurze Abwesenheiten.
Kontrolieren Sie den Wasserspiegel während der Öffnung und der Schliessung der Abdeckung.
Rollladenabdeckung entweder ganz offen oder ganz geschlossen, nie in Zwischenposition.
Bedienung nur durch eine verantwortiche Erwachsene Person.

OBERFLUR-ROLLLADEN : ONE, DREAM, EASY, EASY XL, SUN EASY, EVO, SUN EVO, MOVE SYSTEM, MOVE SUN EVO.

UNTERFLUR-ROLLLADEN : MODELL HIGH TECH, VIANA, DIVE VIANA, DIVE HIGH TECH.

Unsere Rolllandenabdeckungen entsprechen der Norm NF P 90-308 und verhindern den Schwimmbadzugang für Kinder < 5 Jahre.

Die Abdeckungen werden von der Firma WOOD SAS in DOURDAN (F) hergestellt.

Die Lamellen werden je nach Produktreihe, in drei Ausführungen angeboten :

Alle Rollladenabdeckungen sind alle mit den gleichen Lamellen ausgestattet (75mm x 14mm, Fleckabweisend). Die Rollladenabdeckung besteht aus luftdichte Lamellen mit 3 Kammern für eine optimale Schwimmfähigkeit. Diese Lamellen sind beweglich miteinander verbunden. Die qualität der Rollladenabdeckung erlaubt eine Anwendung als Ganzjahresabdeckung.

Alle Modelle werden mit Stopfen und 20mm langen Flügelentkappen gefertigt (Option 10mm oder 30mm).
Alle Modelle können optional mit austauschbaren Bürstenendkappen oder Polycarbonat Flügelendkappen ausgestattet werden.
Die Lamellen werden auf einer eloxiereten 165mm oder lackierten 130mm Welle aufgewickelt.

UNSER VERTRIEBSTEAM

ZU IHREN DIENSTEN



NORDDEUTSCHLAND (PLZ 0 BIS 5)
Cédric HEPP
+33 675 651 381
cedric@wood.fr

SÜDDEUTSCHLAND (PLZ 6 BIS 9) SCHWEIZ UND ÖSTERREICH
Gil STROHMEYER
+33 788 921 938
gil@wood.fr

EXPORT-ASSISTENTIN
Karine RECHT
+33 676 946 817
export@wood.fr

ROLLLADEN PRODUKTION

ZI de la Gaudrée
15 rue Marie Poussepin
91410 DOURDAN

WERK DOURDAN (91)
Tél + 33 1 64 95 19 18
Fax + 33 1 64 95 17 46

KUNDENDIENST

WERK DOURDAN (91)
Tél +33 6 07 75 19 45
MONTAG BIS DONNERSTAG
8h30 - 12h30 /13h30 - 17h30
FREITAG
8h30 - 12h30 /13h30 - 16h30
sav@wood.fr

LINER PRODUKTION

11 rue Blaise Pascal
33127 St Jean d'Illac

WERK ST JEAN D'ILLAC (33)
Tél + 33 5 56 33 85 20
Fax + 33 5 56 77 72 09

www.wood.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE